



Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzić i zweryfikować na budowie.

<div><div></div><div>W A D R A T</div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div></div>	
TEMAT:	"MODERNIZACJA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI KOMENDY STOLECZNEJ POLICJI" - ROZBÓRKA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW I ELEMENTÓW SKŁADOWYCH STRZELNICY, BUDOWA BUDYNKU PRZYSTRZELIWANIA BRONI, BUDOWA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI Z ELEMENTAMI STRZELAŃ SPECJALNYCH
ADRES OBIEKTU:	Powiat otwocki, Gmina Celestynów Jednostka ewidencyjna Celestynów 141703_2 Obręb ewidencyjny 141703_2.0001 Celestynów Działka nr 1438
INWESTOR:	Komenda Stołeczna Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNA
NAZWA RYSUNKU:	Przebieg 3 i 4
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Janusz Kwaśniewski upr. bud. nr 20R-4294 OIA/05 do proj. w spec. architektonicznej bez ograniczeń
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Magdalena Maria Woźniak-Belka upr. bud. nr 10/LOOKK/2018 do proj. w spec. architektonicznej bez ograniczeń
DATA:	SKALA:
21 lipca 2021	1:100
	NR RYSUNKU
	AW.6.4

- LEGENDA:
- BAŁE DREWNIANE gr. 50mm - mocowane poziomo łączone na półwspst
 - BETON "SUROWY"
 - PŁYTA OSB3 WODOODPORNĄ gr. 25mm pokrytą papą wierzchniego krycia
 - PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
- UWAGA:
- DREWNO SOSNOWE KLASY K27 IMPREGNOWANE O WILGOTNOŚCI NIE WIĘKSZEJ NIŻ 15%
- UWAGI:
- Przed rozpoczęciem robót budowlanych wymiary sprawdzić na budowie;
 - Wymiary pomieszczeń oraz wymiary zewnętrzne podano jako niewykończone elementy
 - Wymiary otwór podano w świetle konstrukcji.
 - Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi stosując następującą hierarchię branżową: architektura, konstrukcja, branża sanitarna, elektryczna, teletechniczna, technologiczna
 - Wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem i przez osoby uprawnione;
 - W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenia producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich Norm;
 - W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydująca o zmianie przejmie na siebie odpowiedzialność, proces budowlany jest złożony i z pozoru błahie decyzje mogą mieć istotne konsekwencje w innym miejscu;
 - Drzwi przeciwpożarowe muszą spełniać wymagania norm europejskich, przewidziane dla klas odporności ogniowej potwierdzone Aprobata Techniczną
 - Drzwi wyposażać w kontrolę dostępu wg branży elektrycznej - zamki elektromagnetyczne wbudowane fabrycznie w skrzydła drzwiowe.