


LEGENDA I OZNACZENIA

BRANŻA SANITARNA - ODWODNIENIE DRÓG

proj. kanał deszczowy

Uwaga:

- w miejscach skrzyżowania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi oraz telekomunikacyjnymi należy nałożyć rurę ochronną dwudzielną typu AROT dostosowaną do przekroju kabla i długości min. 3 m;
- należy zachować min. 20 cm odległości projektowanej sieci kanalizacji deszczowej od istniejącej infrastruktury uzbrojenia podziemnego;
- w miejscach skrzyżowań z ist. siecią uzbrojenia podziemnego należy wykonać przekopy ręczne w celu określenia rzeczywistego posadowienia sieci - wysokości sieci uzbrojenia podziemnego naniesiono orientacyjne lub na podstawie informacji uzyskanych od gestorów sieci;
- należy uwzględnić wszelkie uwagi wskazane w załącznikach do protokołu z narady koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu.

biuro projektowe: Projektowanie Dróg i Nadzór Kornelia Wąsowska ul. Wiślana 12/5 86-300 Grudziądz tel. 609093222 mail: projektowanieinadroz@o2.pl NIP 876-219-54-08	inwestor: Prezydenta Grudziądza przez Zarząd Dróg Miejskich	
	tytuł projektu: Rozbudowa ulic Mieszka I oraz Zawiszy Czarnego	
	branża projektu: sanitarna	
funkcja, imię i nazwisko projektant tech. bud. Edmund Wlarczykowski	numer i zakres uprawnień Uprawnienia nr KUP/JS/2726/01 do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej	podpis 
tytuł rysunku: Profil podłużny KD3	nr rysunku: 2.3	data rysunku: 08.03.2022 r.

