

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roby murów					
1	KNR 19-01	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy	m ²		
d.1	0639-03	użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m ²	m ²	367.660	
		367.66			
				RAZEM	367.660
2	KNR 19-01	Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na gł. do 2 cm w miejscach łat-	m ²		
d.1	0641-02	wodostępnych - pow. do 5,0 m ²	m ²	367.660	
		367.66			
				RAZEM	367.660
3	KNR 19-01	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. ponad 2,0 m ²	m ²		
d.1	0325-03		m ²	367.660	
		367.66			
				RAZEM	367.660
4	KNR 19-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły	msc		
d.1	0314-02	- 2-3 cegły	msc	450.000	
		450			
				RAZEM	450.000
5	KNR 19-01	Odgryzianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego -	m ²		
d.1	0643-01	pow. do 2,0 m ²	m ²	367.660	
		367.66			
				RAZEM	367.660
6	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłuż-	m ²		
d.1	1651-01	nym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m ²	367.660	
		367.66			
				RAZEM	367.660
2 Fundament z kamienia					
7	KNR 19-01	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy	m ²		
d.2	0639-03	użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m ²	m ²	53.200	
		53.2			
				RAZEM	53.200
8	KNR 19-01	Spoinowanie murów z kamienia cyklopowe o przekroju spoiny do	m ²		
d.2	0326-22	0.0015 m ² z wykuciem spoin	m ²	53.200	
		53.2			
				RAZEM	53.200
9	KNR 19-01	Odgryzianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego -	m ²		
d.2	0643-01	pow. do 2,0 m ²	m ²	53.200	
		53.2			
				RAZEM	53.200
3 Dach					
10	KNR-W 4-	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3	01 0545-04		m	80.000	
		80			
				RAZEM	80.000
11	KNR-W 4-	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3	01 0545-06		m	45.000	
		45			
				RAZEM	45.000
12	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów	m ²		
d.3	01 0545-08	itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	34.000	
		85*0.4			
				RAZEM	34.000
13	KNR-W 4-	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warst-	m ²		
d.3	01 0518-04	wa	m ²	342.500	
		342.5			
				RAZEM	342.500
14	KNR-W 4-	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna wars-	m ²		
d.3	01 0518-05	twa	m ²	342.500	
		Krotność = 3			
		342.5			
				RAZEM	342.500
15	KNR-W 4-	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz	m ³		
d.3	01 0106-05	budynku - usunięcie z dachu papy	m ³	13.700	
	analogia				
		342.5*0.04			
				RAZEM	13.700
16	KNR-W 4-	Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.3	01 0109-09		m ³	13.700	
	analogia				
		342.5*0.04			
				RAZEM	13.700

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 4-d.3 01 0109-10 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 70 342.5*0.04	m ³		
			m ³	13.700	
				RAZEM	13.700
18	KNR-W 4-d.3 01 0109-10 analiza indywidualna	Utylizacja papy 342.5*0.04	m ³		
			m ³	13.700	
				RAZEM	13.700
19	KNR 4-01 d.3 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk 74.79*1.6	m ²		
			m ²	119.664	
				RAZEM	119.664
20	KNR 4-01 d.3 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi 119.664	m ²		
			m ²	119.664	
				RAZEM	119.664
21	KNR 4-01 d.3 0414-11	Wymiana desek czołowych 40	m		
			m	40.000	
				RAZEM	40.000
22	KNR 4-01 d.3 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 80*2	m		
			m	160.000	
				RAZEM	160.000
23	KNR-W 4-d.3 01 0109-10 analiza indywidualna	Utylizacja drewna 3.5	m ³		
			m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
24	KNR-W 4-d.3 01 0514-04	Pokrycie dwoma warstwami papy asfaltowej na lepiku dachów poprzednio pokrytych 2 warstwami papy na drewnie 342.5	m ²		
			m ²	342.500	
				RAZEM	342.500
25	KNR AT-09 d.3 0102-02 analogia	Kontrłaty układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m 342.5	m ²		
			m ²	342.500	
				RAZEM	342.500
26	KNR AT-09 d.3 0101-03 analogia	Łaczenie - rozstaw łat 25 cm 342.5	m ²		
			m ²	342.500	
				RAZEM	342.500
27	KNR-W 4-d.3 01 0522-02	Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy z cynku powlekanej z połączeniami na rąbek i nakładkę zwykłą 342.5	m ²		
			m ²	342.500	
				RAZEM	342.500
28	d.3 analogia	Demontaż instalacji odgromowej 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
29	d.3 analogia	Montaż instalacji odgromowej nowej 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 2-d.3 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 75	m		
			m	75.000	
				RAZEM	75.000
31	KNR-W 2-d.3 02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 45	m		
			m	45.000	
				RAZEM	45.000
32	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 80*0.45+65	m ²		
			m ²	101.000	
				RAZEM	101.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu	m ²		
d.3	202 0541-01	do 25 cm	m ²	65.000	
		65		RAZEM	65.000
34	KNR 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.3	0350-01	0.8*0.4*1.2+0.8*0.8*0.75	m ³	0.864	
				RAZEM	0.864
35	KNR 4-01	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
d.3	0212-04	1*1.2+0.8*0.95	m ²	1.960	
				RAZEM	1.960
36	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz	m ³		
d.3	0106-05	budynku - usunięcie z dachubudynku gruzu i ziemi	m ³		
	analogia	1.96*0.7+0.864	m ³	2.236	
				RAZEM	2.236
37	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na	m ³		
d.3	0108-09	odl.do 1 km	m ³	2.236	
		1.96*0.7+0.864		RAZEM	2.236
38	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za	m ³		
d.3	0108-10	każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 70	m ³	2.236	
		1.96*0.7+0.864		RAZEM	2.236
39	KNR 4-01	Utylizacja gruzu	m ³		
d.3	0108-10		m ³	2.236	
	analiza in- dywidualna	1.96*0.7+0.864		RAZEM	2.236
40	KNR 4-01	Przemuirowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu po- nad 0.5 m3	m ³		
d.3	0310-02	0.8*0.4*1.2+0.8*0.8*0.75	m ³	0.864	
				RAZEM	0.864
41	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolityczne- go	m ²		
d.3	0203-13	1*1.2+0.8*0.95	m ²	1.960	
				RAZEM	1.960
42		Pozostałe roboty nie przewidziane w kosztorysie	kpl.		
d.3	analiza in- dywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	Wymiana drzwi				
43		Wymiana drzwi zewnętrznych: demontaż drzwi wejściowych montaż nowych dopasowanych charakterem do obiektu- do rozpatrzenia	szt		
d.4	analiza in- dywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000