

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej nr 332032P w miejscowościach Czmoniec i Czmoń, na odcinku od drogi powiatowej nr 2464 do drogi wojewódzkiej nr 434
ADRES INWESTYCJI : Czmoniec i Czmoń województwo wielkopolskie, powiat poznański, gmina Kórnik
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy w Kórniku
ADRES INWESTORA : 62-035 Kórnik Pl. Niepodległości
BRANŻA : Zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN500

DATA OPRACOWANIA : 03.2021

Poziom cen : I kwartał 2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2021

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	War- tość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa drogi gminnej nr 332032P w miejscowościach Czmoniec i Czmoń, na odcinku od drogi powiatowej nr 2464 do drogi wojewódzkiej nr 434. Zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 relacji Śrem - Poznań									
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.010					
2 d.1	KNR 2-01 0125-02	Usunięcie humusu z darnią grub do 15 cm wraz z wywozem na odkład	m ²	32.000					
2		FUNDAMENTOWANIE							
3 d.2	KNR 2-01 0307-02	Wykopy w gruncie kat 1/4 (roboty ręczne) z wywozem gruntu wraz z ewentualnym odwodnieniem wykopów wraz z wywozem na wysypisko i opłata za składowanie	m ³	90.000					
4 d.2	KNR 2-01 0313-01	Formowanie nasypów gruntem z odkładu dowożonym samochodami wywrotkami (wraz z dodatkowym ewentualnym zakupem) grunt kat. I/II	m ³	60.800					
5 d.2	KNR 2-01 0236-03 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00	m ³	60.800					
3		BETON							
6 d.3	KNR 2-33 0607-08	Prefabrykat podporowy - element T - przekrój 1,15x0,80x1,00 m, nośność klasy A wg. PN-85/S-10030 (zakup, transport, montaż, łączniki śrubowe oraz uszczelnienie systemowe szczelin dylatacyjnych)	szt.	12.000					
7 d.3	KNR 2-33 0607-08	Prefabrykat - płyta pokrywowa - przekrój 1,95x1,00x0,25 m, nośność klasy A wg. PN-85/S-10030 (zakup, transport, montaż, łączniki śrubowe oraz uszczelnienie systemowe szczelin dylatacyjnych)	szt.	5.000					
8 d.3	KNR 2-33 0607-08	Prefabrykat - płyta pokrywowa połówkowa - przekrój 1,95x0,50x0,25 m, nośność klasy A wg. PN-85/S-10030 (zakup, transport, montaż, łączniki śrubowe oraz uszczelnienie systemowe szczelin dylatacyjnych)	szt.	2.000					
9 d.3	KNR 2-33 0210-02	Betonowanie podbetonu C12/15, przy użyciu pomocy pompy na samochodzie, w dekowaniu, z zagęszczeniem betonu wibratorem /dowóz betonu transportem ze-wnętrznym/	m ³	1.200					
4		OZNAKOWANIE TRASY GAZOCIĄGU							
10 d.4	KNR 2-19 0134-02	Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym	kpl.	2.000					

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2	FUNDAMENTOWANIE				
3	BETON				
4	OZNAKOWANIE TRASY GAZOCIĄGU				
	RAZEM				

Słownie: