SZCZEGÓŁ "A"

Skala 1:10 wymiary w [cm]



SZCZEGÓŁ "B"

Skala 1:10 wymiary w [cm]



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ścieżki na zjazdach

skala 1:10



warstwa ścieralna AC 8 S grbości 4 cm
warstwa wiążąca AC 11 W grbości 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej $C_{50/30}$ 0-31,5mm stabilizowanych mechanicznie grubości 15 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki nie związanej grubości 15 cm lub gruntu niewysadzinowego o CBR>35% wspł. filtracji K10 >8(m/doba)grubości 15cm
podłoże

warstwa ścieralna AC 8 S grbości 4 cm
warstwa wiążąca AC 11 W grbości 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej $C_{50/30}$ 0-31,5mm stabilizowanych mechanicznie grubości 20 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki nie związanej grubości 20cm lub gruntu niewysadzinowego o CBR>35% wspł. filtracji K10 >8(m/doba)grubości 20cm
podłoże

SZCZEGÓŁ "C"

Skala 1:10 wymiary w [cm]



warstwa ścieralna zkostki betonowej grubości 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej $C_{50/30}$ 0-31,5mm stabilizowanych mechanicznie grubości 15 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki nie związanej grubości 15 cm lub gruntu niewysadzinowego o CBR>35% wspł. filtracji K10 >8(m/doba)grubości 15cm
podłoże

AUTODROM
Różnowo 57e
11-001 Dywity
tel. kom. 604 537 476

Nazwa i adres obiektu:

PROJEKT ZAMIENNY

Zadanie 2 - „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1449N w Słupach”

Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	podpisy	Skala
Projektował: inż. Dariusz Sieluk branża drogowa upr. do projektowania i budowy dróg WAM/0149/PWOD/04		1:10/50
Data: sierpień 2021		Nr rys. 1