







Zestawienie zaworów i armatury

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Armatura różna dowolnego producenta				
Inne				
Filtr wody	1" w		1	szt.
Filtr wody	1½" w		2	szt.
Elementy spoza katalogów				
Pompy				
Pompa: , H=22,6 kPa, V=0,6 dm³/s			1	szt.
Pompa: , H=27,9 kPa, V=1,4 dm³/s			1	szt.
Pompa: , H=33,2 kPa, V=0,6 dm³/s			1	szt.
Pompa: , H=37,4 kPa, V=0,3 dm³/s			1	szt.
Inne				
Manometr			2	szt.
Sprzęgła hydrauliczne				
Sprzęgło hydrauliczne			1	szt.
IMI TA – Równoważenie i regulacja				
Zawory				
STAD z odw. - zawór równoważący gwintowany PN25	15	52 851-615	4	szt.
				
STAD z odw. - zawór równoważący gwintowany PN25	20	52 851-620	3	szt.
				
STAD z odw. - zawór równoważący gwintowany PN25	25	52 851-625	2	szt.
				




Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
STAP 5-25 kPa - regulator różn.ciś. 	15	52 265-115	4	szt.
STAP 5-25 kPa - regulator różn.ciś. 	20	52 265-120	2	szt.

TRINNITY i COSMO - zawory termostaticzne
Zawory

Zawór BLOCK, kątowny 	15	HONVCBDX	71	szt.
Zawór powrotny, kątowny 	15	CP428204BS	3	szt.
Zawór term. TRINNITY, kątowny 	15	V2020ESX15T	3	szt.

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Głowice/Siłowniki				
TRINNITY (6-28°C), biała		TRGGTABM	3	szt.
				
TRINNITY V 6-28°C RA biała		TRGGTABR	71	szt.
				

TRINNITY zawory i filtry**Zawory**

TRINNITY Kurek kul. prosty z dźwig.,GW-GW	25	TRGKULWMR025	3	szt.
				
TRINNITY Kurek kul. prosty z dźwig.,GW-GW	40	TRGKULWMR040	6	szt.
				
TRINNITY Kurek kul. prosty z dźwig.,GW-GW	50	TRGKULWMR050	4	szt.
				
Zawór zwrotny sprężynowy TRINNITY PN10	25	TRGKULWZZMT25	1	szt.
Zawór zwrotny sprężynowy TRINNITY PN10	40	TRGKULWZZMT40	2	szt.