

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Nazwa robót: Adaptacja zabytkowego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim na
Szkółę Muzyczna I stopnia - etap IILokalizacja: Odtworzenie oraz prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej
w zabytkowym budynku sądu w Kowalewie Pomorskim - III ETAP
ul. Odrodzenia 5
87-410 Kowalewo PomorskieZamawiający: Powiat Golubsko-Dobrzyński
Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

PRZEDMIAR

Strona 1

19-09-2022

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	PIWNICA				
1.1	Typ I - Nowe okno jednoramowe, jednopoziomowe, dwudzielne, dwuskrzydłowe, o skrzydłach rozwierano-uchylnych do wnętrza, o listwach przymykowych zewnętrznej i wewnętrznej, szyba 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w kolorze stolarki, podział światła skrzydeł szczelinami krzyżowymi naklejanymi (wypełnienie szpros wiedeński), profilowane: listwy przymykowe, listwa przyszybowa, przylgą; Materiał: drewno sosnowe klejone, Kolor: biały kryjący, Wymiary: 1060x750mm ; Ilość: 12 szt.				
1.1	1	KNKB	003-07-01-05-00 Demontaż z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego	m ²	16,300
1.1	2	KNR	202-10-03-04-00 Wykonanie okna jednoramowe do 1m2, dwuskrzydłowego, z okapnikami i listwami przymykowymi, o szczelinach krzyżowych naklejanymi, szklone: 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w kolorze stolarki, okucia systemowe, kalmeczki mosiężne na wzór pierwotnych	m ²	9,600
1.1	3	KNR	401-03-18-05-00 Montaż okna jednoramowego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m ²	szt	12,000
1.1	4	PKZ	1908-01-11-03-00 Tynk zewn i wewn. szlach gładzony ościeży szer do 30 cm	m ²	25,200
1.1	5	PKZ	1915-01-02-02-00 Malowanie na tynku węgarków 2-krotnie z dopasowaniem koloru do istniejącego	m ²	25,200
2	PARTER				
2.1	Typ III - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, dwupoziomowe, dwudzielne, czteroskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o listwach przymykowych zewnętrznej i wewnętrznej, szyba: taflę szkła prasowanego 4mm, pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł zewnętrznych szczelinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1340x2370mm. ilość - 4 szt.				
2.1	1	KNKB	003-07-01-05-00 Wykucie z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego	m ²	9,540
2.1	2	PKZ	1920-01-05-08-07 Ościeżnice okien skrzynk z profilowanym śłemeniem słupkiem w nadśłemeniu oraz listwą przymykową w podśłemeniu o przekr 70x120 z krośnikami mm do 3,5 m ²	szt	3,000
2.1	3	PKZ	1920-01-11-18-06 Skrzydła okienne jednoramowe o profilowanej listwie przyszybowej i przyldze, światło bez podziałów, ramiak 70x68	szt	12,000
2.1	4	PKZ	1920-01-11-14-04 Skrzydła okienne o szczelinach krzyżowych konstrukcyjnych, ramiak 55x35 pow do 1,0 m ²	szt	12,000
2.1	5	PKZ	1920-01-29-01-01 Szlifowanie elem stolar gładkich pod malowanie	m ²	21,460
2.1	6	PKZ	1920-01-30-01-01 Impregnacja stolarki grzybo/owadobójcza (analogia)	m ²	21,460
2.1	7	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagrunowanie powierzchniowe stolarki	m ²	21,460
2.1	8	PKZ	1915-04-02-04-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	21,460
2.1	9	PKZ	1915-04-02-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	21,460
2.1	10	PKZ	1915-04-02-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	21,460
2.1	11	PKZ	1915-04-02-07-00 Malowanie stolarki olejno pierwszy raz	m ²	21,460
2.1	12	PKZ	1915-04-02-08-00 Malowanie stolarki olejno drugi raz	m ²	21,460

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.1	13	PKZ	1915-04-02-09-00 Malowanie stolarki olejno trzeci raz	m ²	21,460
2.1	14	PKZ	1912-02-05-02-00 Założenie zasuwownicy z przełożeniem napędu lub rygla ciągłego wpuszczanego w ramiaku jednoramowym	szt	12,000
2.1	15	CEN	1912-02-05-06-00 Założenie klamki mosiężnej patynowanej z szyldem	szt	12,000
2.1	16	PKZ	1912-02-05-25-00 Założenie zawiasy okiennej czopowej o profilowanych główkach	szt	24,000
2.1	17	PKZ	1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn pakiet szyb 4/16/4/16/4T (szkło float/ciepła ramka dystansowa w kolorze stolarki/szyba Termo) na listwy	m ²	8,040
2.1	18	CEN	1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn szkłem konserwatorskim bezbarwnym (ciagnionym) 4 mm od 0,5 m ² na kit	m ²	8,040
2.1	19	WPP	1802-13-02-02-03 Parapet drewniany profilowanym nosku dł od 1,0 m szer do 40 cm grub 28-45 mm, malowany w kolorze stolarki, sosnowy	m ²	2,040
2.1	20	PKZ	1912-01-02-09-00 Dopasowanie skrzydeł zespolonych i regulacja okuć (analogia)	szt	24,000
2.1	21	KNR	401-03-18-06-00 Montaż okna skrzynkowego drewnianego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m ² - analogia	m ²	9,540
2.2	Typ IV - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, jednopoziomowe, dwudzielne, dwuskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o stałym słupku, szyba: pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł zewnętrznych szczelinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1440x1060mm x 2 szt.				
2.2	1	KNKB	003-07-01-05-00 Wykucie z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego	m ²	3,060
2.2	2	PKZ	1920-01-05-08-07 Ościeżnice okien skrzynk z profilowanym ślemieniem oraz listwami przemykowymi zewnętrzną i wewnętrzną, profilowaną listwa progową i paskami okiennymi wew. o przekr 70x120 z krośnikami	szt	2,000
2.2	3	PKZ	1920-01-11-18-06 Skrzydła okienne jednoramowe o profilowanej listwie przyszybowej i przyldze, światło bez podziałów, ramiak 70x68	szt	4,000
2.2	4	PKZ	1920-01-11-14-04 Skrzydła okienne, o szczelinach krzyżowych konstrukcyjnych ramiak 55x35 pow do 1,0 m ²	szt	4,000
2.2	5	PKZ	1920-01-29-01-01 Szlifowanie elem stolar gładkich pod malowanie	m ²	8,420
2.2	6	PKZ	1920-01-30-01-01 Impregnacja stolarki grzybo/owadobójcza (analogia)	m ²	8,420
2.2	7	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagrunowanie powierzchniowe stolarki	m ²	8,420
2.2	8	PKZ	1915-04-02-04-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	8,420
2.2	9	PKZ	1915-04-02-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	8,420
2.2	10	PKZ	1915-04-02-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	8,420
2.2	11	PKZ	1915-04-02-07-00 Malowanie stolarki olejno pierwszy raz	m ²	8,420
2.2	12	PKZ	1915-04-02-08-00 Malowanie stolarki olejno drugi raz	m ²	8,420
2.2	13	PKZ	1915-04-02-09-00 Malowanie stolarki olejno trzeci raz	m ²	8,420
2.2	14	PKZ	1912-02-05-02-00 Założenie, zasuwki wpuszczanej lub zasuwownicy z przełożeniem napędu lub rygla ciągłego wpuszczanego w ramiaku jednoramowym	szt	6,000
2.2	15	CEN	1912-02-05-06-00 Założenie klamki mosiężnej patynowanej z szyldem	szt	6,000
2.2	16	PKZ	1912-02-05-25-00 Założenie zawiasy okiennej czopowej o profilowanych główkach mosiężnej lub systemowej	szt	16,000
2.2	17	PKZ	1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn pakiet szyb 4/16/4 (szkło float/ciepła ramka dystansowa w kolorze stolarki/szyba Termo) na listwy	m ²	2,600
2.2	18	CEN	1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn szkłem konserwatorskim bezbarwnym (ciagnionym) 4 mm od 0,5 m ² na kit	m ²	2,800
2.2	19	WPP	1802-13-02-02-03 Parapet drewniany profilowanym nosku dł od 1,0 m szer do 40 cm grub 28-45 mm, malowany w kolorze stolarki, sosnowy	m ²	0,900
2.2	20	PKZ	1912-01-02-09-00 Dopasowanie skrzydeł zespolonych i regulacja okuć (analogia)	szt	8,000
2.2	21	KNR	401-03-18-06-00 Montaż okna skrzynkowego drewnianego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m ² - analogia	m ²	3,060
2.2	22	CEN	000-00-00-00-01 Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki	szt	2,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.4	TYP IX - Okno krosnowe, eliptyczne, jednopoziomowe, jednodelne, jednoskrzydłowe, o skrzydle półstałym, przylgowym, o świetle podzielonym szczelinami krzyżowymi na mniejsze pola, oszklenie: szkło witrażowe, wymiar: 1150x1430mm - ilość 1 szt. (prace konserwatorskie)				
2.4	1	PKZ	1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł skrzydła okiennego oraz krosna	m ²	0,420
2.4	2	PKZ	1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb witrażowych i oczyszczenie wrębów	m ²	0,300
2.4	3	PKZ	1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów kutech pierwszy raz	m ²	0,840
2.4	4	PKZ	1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów kutech drugi raz	m ²	0,840
2.4	5	PKZ	1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	0,840
2.4	6	PKZ	1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	0,840
2.4	7	PKZ	1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	0,840
2.4	8	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutech stolarki	m ²	0,840
2.4	9	PKZ	1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m ²	0,840
2.4	10	PKZ	1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m ²	0,840
2.4	11	PKZ	1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m ²	0,840
2.4	12	PKZ	1915-06-01-06-00 Grawitowanie powierzchni metalowych	m ²	0,100
2.4	13	PKZ	1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni metalu pierwszy raz	m ²	0,100
2.4	14	PKZ	1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni metalu drugi raz	m ²	0,100
2.4	15	PKZ	1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło witrażowe po uprzedniej konserwacji	m ²	0,300
2.4	16	KNR	401-03-18-06-00 Montaż stolarki lub jej elementów w murze zew.ceglanym otynkowanym	m ²	0,420
2.5	Typ XII - Okno jednoramowe, jednopoziomowe, jednodelne, jednoskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranp-uchylnych do wnętrza, szyba 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł szczelinami krzyżowymi naklejanymi (wypełnienie szpros wiedeński) - 640x1000mm. Ilość - 4 szt.				
2.5	1	KNKB	003-07-01-05-00 Demontaż z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego	m ²	2,560
2.5	2	KNR	202-10-03-04-00 Wykonanie okna jednoramowe, jednoskrzydłowego, o szczelinach krzyżowych naklejanymi, szklone: 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w kolorze stolarki + opaski okienne wew.	m ²	2,560
2.5	3	KNR	401-03-18-05-00 Montaż okna jednoramowego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m ²	szt	4,000
2.5	4	WPP	1802-13-02-02-02 Parapet drewniany dł do 1,0 m szer 40 cm grub 28-45 mm	m ²	0,840
2.5	5	PKZ	1908-01-11-03-00 Tynk zewn i wewn. szlach gładzony ościeży szer do 30 cm	m ²	5,400
2.5	6	PKZ	1915-01-02-02-00 Malowanie na tynku węgarków 2-krotnie z dopasowaniem koloru do istniejącego	m ²	5,400
2.6	Typ XIII - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, jednopoziomowe, dwudzielne, dwuskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o listwach przemykowych zewnętrznej i wewnętrznej, szyba: tafle szkła prasowanego 4mm, pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł zewnętrznych szczelinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1510x1540mm x 3 szt.				
2.6	1	KNKB	003-07-01-05-00 Wykucie z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego	m ²	6,990
2.6	2	PKZ	1920-01-05-08-07 Ościeżnice okien skrzynk z krośnikami, profilowaną listwa progową i opaskami okiennymi wew.	szt	3,000
2.6	3	PKZ	1920-01-11-18-06 Skrzydła okienne jednoramowe o profilowanej listwie przyszybowej i przyldze, światło bez podziałów, ramiak 70x68	szt	6,000
2.6	4	PKZ	1920-01-11-14-04 Skrzydła okienne, o szczelinach krzyżowych konstrukcyjnych ramiak 55x35 pow do 1,0 m ²	szt	6,000
2.6	5	PKZ	1920-01-29-01-01 Szlifowanie elem stolar gładkich pod malowanie	m ²	19,220
2.6	6	PKZ	1920-01-30-01-01 Impregnacja stolarki grzybo/owadobójcza (analogia)	m ²	19,220
2.6	7	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagruntowanie powierzchniowe stolarki	m ²	19,220
2.6	8	PKZ	1915-04-02-04-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	19,220

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.6	9	PKZ	1915-04-02-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	19,220
2.6	10	PKZ	1915-04-02-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	19,220
2.6	11	PKZ	1915-04-02-07-00 Malowanie stolarki olejno pierwszy raz	m ²	19,220
2.6	12	PKZ	1915-04-02-08-00 Malowanie stolarki olejno drugi raz	m ²	19,220
2.6	13	PKZ	1915-04-02-09-00 Malowanie stolarki olejno trzeci raz	m ²	19,220
2.6	14	PKZ	1912-02-05-02-00 Założenie zasuwicy z przełożeniem napędu lub rygla ciągłego wpuszczanego	szt	12,000
2.6	15	CEN	1912-02-05-06-00 Założenie klamki mosiężnej patynowanej z szyldem	szt	6,000
2.6	16	PKZ	1912-02-05-25-00 Założenie zawiasy okiennej czopowej o profilowanych główkach mosiężnej lub systemowej	szt	24,000
2.6	17	PKZ	1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn pakiet szyb 4/16/4 (szkło float/ciepła ramka dystansowa w kolorze stolarki/szyba Termo) na listwy	m ²	6,100
2.6	18	CEN	1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn szkłem konserwatorskim bezbarwnym (ciągnionym) 4 mm od 0,5 m ² na kit	m ²	6,300
2.6	19	WPP	1802-13-02-02-03 Parapet drewniany profilowanym nosku dł od 1,0 m szer do 40 cm grub 28-45 mm, malowany w kolorze stolarki, sosnowy	m ²	1,410
2.6	20	PKZ	1912-01-02-09-00 Dopasowanie skrzydeł zespolonych i regulacja okuć (analogia)	szt	12,000
2.6	21	KNR	401-03-18-06-00 Montaż okna skrzynkowego drewnianego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m ² - analogia	m ²	6,990
2.6	22	CEN	000-00-00-00-01 Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki	szt	3,000

3 I PIĘTRO

3.1 Typ III - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, dwupoziomowe, dwudzielne, czteroskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o listwach przyrkowych zewnętrznej i wewnętrznej, szyba:, tafle szkła prasowanego 4mm, pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł zewnętrznych szczeblinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1340x2370mm x 3 szt.

3.1	1	KNKB	003-07-01-05-00 Wykucie z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego	m ²	9,540
3.1	2	PKZ	1920-01-05-08-07 Ościeżnice okien skrzynk z profilowanym ślemieniem słupkiem w nadślemieniu oraz listwą przyrkową w podślemieniu o przekr 70x120 z krośnikami mm do 3,5 m ²	szt	3,000
3.1	3	PKZ	1920-01-11-18-06 Skrzydła okienne jednoramowe o profilowanej listwie przyszybowej i przyldze, światło bez podziałów, ramiak 70x68	szt	12,000
3.1	4	PKZ	1920-01-11-14-04 Skrzydła okienne o szczeblinach krzyżowych konstrukcyjnych, ramiak 55x35 pow do 1,0 m ²	szt	12,000
3.1	5	PKZ	1920-01-29-01-01 Szlifowanie elem stolar gładkich pod malowanie	m ²	26,175
3.1	6	PKZ	1920-01-30-01-01 Impregnacja stolarki grzybo/owadobójcza (analogia)	m ²	26,175
3.1	7	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagrunowanie powierzchniowe stolarki	m ²	26,175
3.1	8	PKZ	1915-04-02-04-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	26,175
3.1	9	PKZ	1915-04-02-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	26,175
3.1	10	PKZ	1915-04-02-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	26,175
3.1	11	PKZ	1915-04-02-07-00 Malowanie stolarki olejno pierwszy raz	m ²	26,175
3.1	12	PKZ	1915-04-02-08-00 Malowanie stolarki olejno drugi raz	m ²	26,175
3.1	13	PKZ	1915-04-02-09-00 Malowanie stolarki olejno trzeci raz	m ²	26,175
3.1	14	PKZ	1912-02-05-02-00 Założenie zasuwicy z przełożeniem napędu lub rygla ciągłego wpuszczanego w ramiaku jednoramowym	szt	12,000
3.1	15	CEN	1912-02-05-06-00 Założenie klamki mosiężnej patynowanej z szyldem	szt	12,000
3.1	16	PKZ	1912-02-05-25-00 Założenie zawiasy okiennej czopowej o profilowanych główkach mosiężnej lub systemowej	szt	48,000
3.1	17	PKZ	1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn pakiet szyb 4/16/4 (szkło float/ciepła ramka dystansowa w kolorze stolarki/szyba Termo) na listwy	m ²	8,590
3.1	18	CEN	1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn taflami szkła prasowanego gr. 4mm na kit trwale plastyczny	m ²	7,365

					SYKAL-NET	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
3.1	19	WPP	1802-13-02-02-03 Parapet drewniany o profilowanym nosku dł od 1,0 m szer do 40 cm grub 28-45 mm, malowany w kolorze stolarki, sosnowy	m ²	2,040	
3.1	20	PKZ	1912-01-02-09-00 Dopasowanie skrzydeł i regulacja okuć (analogia)	szt	24,000	
3.1	21	KNR	401-03-18-06-00 Montaż okna skrzynkowego drewnianego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m ² - analogia	m ²	9,530	
3.2	Typ V - Okno jednoramowe, trójpoziomowe, trójdzielne, dziewięcioskrzydłowe, o stałych i rozwieranych skrzydłach do wnętrza, szyba pakiet termoizolacyjnych szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł szczelinami krzyżowymi (wypełnienie szpros wiedeński), od środka na oddzielne ramce szkło witrażowe w szczelinach poddane wcześniejszej konserwacji - 1550x4660mm x 1 szt.					
3.2	1	KNKB	003-07-01-05-00 Demontaż z muru okna krosnowego	m ²	7,220	
3.2	2	KNR	202-10-03-04-00 Wykonanie okna jednoramowe, o podwójnym krzyżu okiennym, sześciuoskrzydłowego, o szczelinach poziomych i krzyżowych, naklejanych, szklone: 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w kolorze stolarki + opaski okienne wew. + dodatkowa ramka o szczelinach krzyżowych dla szkła witrażowego	m ²	7,220	
3.2	3	KNR	401-03-18-06-00 Montaż okna jednoramowego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu od 2 m ²	m ²	7,220	
3.2	4	Wycena indywidualna		Demontaż, konserwacja, uzupełnienie oraz ponowny montaż szkła witrażowego w dodatkowej ramce	m ²	6,600
3.2	5	WPP	1802-13-02-02-02 Parapet drewniany dł do 1,0 m szer 40 cm grub 28-45 mm	m ²	0,480	
3.2	6	PKZ	1908-01-11-03-00 Tynk zewn i wewn. szlach gładzony ościeży szer do 30 cm	m ²	6,600	
3.2	7	PKZ	1915-01-02-02-00 Malowanie na tynku węgarków 2-krotnie z dopasowaniem koloru do istniejącego	m ²	6,600	
3.3	Typ VI - Okno jednoramowe, dwupoziomowe, trójdzielne, sześciuoskrzydłowe, o skrzydłach stałych i rozwieranych do wnętrza, szyba pakiet termoizolacyjnych szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł szczelinami krzyżowymi (wypełnienie szpros wiedeński), od środka na oddzielne ramce szkło witrażowe w szczelinach poddane wcześniejszej konserwacji - 1550x3690mm x 1 szt.					
3.3	1	KNKB	003-07-01-05-00 Demontaż z muru okna krosnowego	m ²	5,720	
3.3	2	KNR	202-10-03-04-00 Wykonanie okna jednoramowe, o podwójnym krzyżu okiennym, sześciuoskrzydłowego, o szczelinach poziomych i krzyżowych, naklejanych, szklone: 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w kolorze stolarki + opaski okienne wew. + dodatkowa ramka o szczelinach krzyżowych dla szkła witrażowego	m ²	5,720	
3.3	3	KNR	401-03-18-06-00 Montaż okna jednoramowego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu od 2 m ²	m ²	5,720	
3.3	4	Wycena indywidualna		Demontaż, konserwacja, uzupełnienie oraz ponowny montaż szkła witrażowego w dodatkowej ramce	m ²	5,200
3.3	5	WPP	1802-13-02-02-02 Parapet drewniany dł do 1,0 m szer 40 cm grub 28-45 mm	m ²	0,480	
3.3	6	PKZ	1908-01-11-03-00 Tynk zewn i wewn. szlach gładzony ościeży szer do 30 cm	m ²	5,400	
3.3	7	PKZ	1915-01-02-02-00 Malowanie na tynku węgarków 2-krotnie z dopasowaniem koloru do istniejącego	m ²	5,400	
3.4	Typ VIII - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, dwupoziomowe, dwudzielne, czteroskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o stałym słupku zew., szyba: tafle szła prasowanego gr. 4 mm; pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł zewnętrznych szczelinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1540x2370mm x 1 szt.					
3.4	1	KNKB	003-07-01-05-00 Wykucie z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego	m ²	3,650	
3.4	2	PKZ	1920-01-05-08-07 Ościeżnice okien skrzynk z profilowanym ślemieniem oraz listwami przymykowymi zewnętrzną i wewnętrzną, profilowaną listwą progową i paskami okiennymi wew. o przekr 70x120 z krośnikami	szt	1,000	
3.4	3	PKZ	1920-01-11-18-06 Skrzydła okienne jednoramowe o profilowanej listwie przyszybowej i przyldze, światło bez podziałów, ramiak 70x68	szt	4,000	
3.4	4	PKZ	1920-01-11-14-04 Skrzydła okienne, o szczelinach krzyżowych konstrukcyjnych ramiak 55x35 pow do 1,0 m ²	szt	4,000	
3.4	5	PKZ	1920-01-29-01-01 Szlifowanie elem stolar gładkich pod malowanie	m ²	10,040	
3.4	6	PKZ	1920-01-30-01-01 Impregnacja stolarki grzybo/owadobójcza (analogia)	m ²	10,040	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3.4	7	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagrunтовanie powierzchniowe stolarki	m ²	10,040
3.4	8	PKZ	1915-04-02-04-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	10,040
3.4	9	PKZ	1915-04-02-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	10,040
3.4	10	PKZ	1915-04-02-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	10,040
3.4	11	PKZ	1915-04-02-07-00 Malowanie stolarki olejno pierwszy raz	m ²	10,040
3.4	12	PKZ	1915-04-02-08-00 Malowanie stolarki olejno drugi raz	m ²	10,040
3.4	13	PKZ	1915-04-02-09-00 Malowanie stolarki olejno trzeci raz	m ²	10,040
3.4	14	PKZ	1912-02-05-02-00 Założenie, zasuwki wpuszczanej lub zasuwicy z przełożeniem napędu lub rygla ciągłego wpuszczanego w ramiaku jednoramowym	szt	6,000
3.4	15	CEN	1912-02-05-06-00 Założenie klamki mosiężnej patynowanej z szyldem	szt	6,000
3.4	16	PKZ	1912-02-05-25-00 Założenie zawiasy okiennej czopowej o profilowanych główkach mosiężnej lub systemowej	szt	16,000
3.4	17	PKZ	1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn pakiet szyb 4/16/4 (szkło float/ciepła ramka dystansowa w kolorze stolarki/szyba Termo) na listwy	m ²	3,250
3.4	18	CEN	1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn szkłem konserwatorskim bezbarwnym (ciągnionym) 4 mm od 0,5 m ² na kit	m ²	2,950
3.4	19	WPP	1802-13-02-02-03 Parapet drewniany profilowanym nosku dł od 1,0 m szer do 40 cm grub 28-45 mm, malowany w kolorze stolarki, sosnowy	m ²	0,480
3.4	20	PKZ	1912-01-02-09-00 Dopasowanie skrzydeł zespolonych i regulacja okuć (analogia)	szt	8,000
3.4	21	KNR	401-03-18-06-00 Montaż okna skrzynkowego drewnianego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m ² - analogia	m ²	3,650
3.4	22	CEN	000-00-00-00-01 Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki	szt	1,000
3.5	Typ XI - Okno jednoramowe, dwupoziomowe, jednodzielnne, dwuskrzydłowe, o skrzydłach rozwierano-uchylnych do wnętrza, szyba 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł szczelinami pionowymi (wypełnienie szpros wiedeński) - 1220x1200mm x 4 szt.				
3.5	1	KNKB	003-07-01-05-00 Demontaż z muru okna krosnowego	m ²	5,860
3.5	2	KNR	202-10-03-04-00 Wykonanie okna jednoramowe, z profilowanym ślemieniem, dwuskrzydłowego, o szczelinach pionowych naklejanych, szklone: 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w kolorze stolarki + opaski okienne wew.	m ²	5,860
3.5	3	KNR	401-03-18-05-00 Montaż okna jednoramowego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m ²	szt	4,000
3.5	4	WPP	1802-13-02-02-02 Parapet drewniany dł do 1,0 m szer 40 cm grub 28-45 mm	m ²	1,560
3.5	5	PKZ	1908-01-11-03-00 Tynk zewn i wewn. szlach gładzony ościeży szer do 30 cm	m ²	7,350
3.5	6	PKZ	1915-01-02-02-00 Malowanie na tynku węgarków 2-krotnie z dopasowaniem koloru do istniejącego	m ²	7,350
3.6	Typ XII - Okno jednoramowe, jednopoziomowe, jednodzielnne, jednoskrzydłowe, o skrzydłach rozwierano-uchylnych do wnętrza, szyba 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł szczelinami krzyżowymi naklejanych (wypełnienie szpros wiedeński) - 640x1000mm. Ilość - 2 szt.				
3.6	1	KNKB	003-07-01-05-00 Demontaż z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego	m ²	2,560
3.6	2	KNR	202-10-03-04-00 Wykonanie okna jednoramowe, jednoskrzydłowego, o szczelinach krzyżowych naklejanych, szklone: 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w kolorze stolarki + opaski okienne wew.	m ²	2,560
3.6	3	KNR	401-03-18-05-00 Montaż okna jednoramowego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m ²	szt	4,000
3.6	4	WPP	1802-13-02-02-02 Parapet drewniany dł do 1,0 m szer 40 cm grub 28-45 mm	m ²	0,840
3.6	5	PKZ	1908-01-11-03-00 Tynk zewn i wewn. szlach gładzony ościeży szer do 30 cm	m ²	5,400
3.6	6	PKZ	1915-01-02-02-00 Malowanie na tynku węgarków 2-krotnie z dopasowaniem koloru do istniejącego	m ²	5,400

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3.7			Typ XIII - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, jednopoziomowe, dwudzielne, dwuskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o listwach przymykowych zewnętrznej i wewnętrznej, szyba: tafle szkła prasowanego 4mm, pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł zewnętrznych szczelinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1510x1540mm x 3 szt.		
3.7	1	KNKB 003-07-01-05-00	Wykucie z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego	m²	6,990
3.7	2	PKZ 1920-01-05-08-07	Ościeżnice okien skrzynek z krośniakami, profilowaną listwa progową i opaskami okiennymi wew.	szt	3,000
3.7	3	PKZ 1920-01-11-18-06	Skrzydła okienne jednoramowe o profilowanej listwie przyszybowej i przyldze, światło bez podziałów, ramiak 70x68	szt	6,000
3.7	4	PKZ 1920-01-11-14-04	Skrzydła okienne, o szczelinach krzyżowych konstrukcyjnych ramiak 55x35 pow do 1,0 m²	szt	6,000
3.7	5	PKZ 1920-01-29-01-01	Szlifowanie elem stolar gładkich pod malowanie	m²	19,220
3.7	6	PKZ 1920-01-30-01-01	Impregnacja stolarki grzybo/owadobójcza (analogia)	m²	19,220
3.7	7	PKZ 1915-04-02-02-00	Zagrunтовanie powierzchniowe stolarki	m²	19,220
3.7	8	PKZ 1915-04-02-04-00	Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m²	19,220
3.7	9	PKZ 1915-04-02-05-00	Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m²	19,220
3.7	10	PKZ 1915-04-02-06-00	Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m²	19,220
3.7	11	PKZ 1915-04-02-07-00	Malowanie stolarki olejno pierwszy raz	m²	19,220
3.7	12	PKZ 1915-04-02-08-00	Malowanie stolarki olejno drugi raz	m²	19,220
3.7	13	PKZ 1915-04-02-09-00	Malowanie stolarki olejno trzeci raz	m²	19,220
3.7	14	PKZ 1912-02-05-02-00	Założenie zasuwicy z przełożeniem napędu lub rygla ciągłego wpuszczanego	szt	12,000
3.7	15	CEN 1912-02-05-06-00	Założenie klamki mosiężnej patynowanej z szyldem	szt	6,000
3.7	16	PKZ 1912-02-05-25-00	Założenie zawiasy okiennej czopowej o profilowanych główkach mosiężnej lub systemowej	szt	24,000
3.7	17	PKZ 1914-01-02-07-00	Szklenie ram drewn pakiet szyb 4/16/4 (szkło float/ciepła ramka dystansowa w kolorze stolarki/szyba Termo) na listwy	m²	6,100
3.7	18	CEN 1914-01-02-07-00	Szklenie ram drewn szkłem konserwatorskim bezbarwnym (ciągnionym) 4 mm od 0,5 m² na kit	m²	6,300
3.7	19	WPP 1802-13-02-02-03	Parapet drewniany profilowanym nosku dł od 1,0 m szer do 40 cm grub 28-45 mm, malowany w kolorze stolarki, sosnowy	m²	1,410
3.7	20	PKZ 1912-01-02-09-00	Dopasowanie skrzydeł zespolonych i regulacja okuć (analogia)	szt	12,000
3.7	21	KNR 401-03-18-06-00	Montaż okna skrzynkowego drewnianego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m² - analogia	m²	6,990
3.7	22	CEN 000-00-00-00-01	Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki	szt	3,000
4	WNĘTRZE				
4.1			Główna klatka schodowa - Okno krosnowe, eliptyczne, jednopoziomowe, jednodzielne, jednoskrzydłowe, o skrzydle półstałym, przylgowym, o świetle podzielonym szczelinami krzyżowymi na mniejsze pola, oszklenie: szkło witrażowe, wymiar: 1100+f430mm - ilość 1 szt. (prace konserwatorskie)		
4.1	1	PKZ 1912-02-01-02-00	Demontaż stolarki okiennej	m²	0,380
4.1	2	PKZ 1914-04-03-01-00	Wyjęcie szyb witrażowych i oczyszczenie wrębów	m²	0,280
4.1	3	PKZ 1915-04-01-01-00	Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów kutech pierwszy raz	m²	0,760
4.1	4	PKZ 1915-04-01-02-00	Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów kutech drugi raz	m²	0,760
4.1	5	PKZ 1915-04-01-05-00	Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m²	0,760
4.1	6	PKZ 1915-04-01-06-00	Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m²	0,760
4.1	7	PKZ 1915-04-01-07-00	Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m²	0,760
4.1	8	PKZ 1915-04-02-02-00	Zagrunтовanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutech stolarki	m²	0,760
4.1	9	PKZ 1915-06-01-01-00	Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m²	0,760

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4.1	10	PKZ	1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m ²	0,760
4.1	11	PKZ	1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m ²	0,760
4.1	12	PKZ	1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych	m ²	0,100
4.1	13	PKZ	1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni metalu pierwszy raz	m ²	0,100
4.1	14	PKZ	1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni metalu drugi raz	m ²	0,100
4.1	15	PKZ	1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło ornamentowe po uprzedniej konserwacji	m ²	0,280
4.1	16	KNR	401-03-18-06-00 Montaż stolarki lub jej elementów w murze wew.ceglanym otynkowanym	m ²	0,380