

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 01\_Ispina

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
01_Ispina	01.Ispina	IIIB	03-17-1-01-451 -d -00	400	300	100	twarda	0
01_Ispina	01.Ispina	IIIB	03-17-1-01-478 -b -00	400	300	100	twarda	0
01_Ispina	01.Ispina	IVD	03-17-1-01-421 -f -00	400	400	0		0
01_Ispina	01.Ispina	IVDU	03-17-1-01-467 -f -00	400	300	100	twarda	0
01_Ispina	01.Ispina	IVDU	03-17-1-01-473 -g -00	200	100	100	twarda	0
01_Ispina	01.Ispina	PR	03-17-1-01- - -	400	300	100	twarda	0
01_Ispina	01.Ispina	PTP	03-17-1-01- - -	400	300	100	twarda	0
01_Ispina	01.Ispina	PTW	03-17-1-01- - -	400	300	100	twarda	0
01_Ispina	01.Ispina	TPN	03-17-1-01-408 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
01_Ispina	01.Ispina	TPN	03-17-1-01-432 -g -00	500	200	300	twarda	0
01_Ispina	01.Ispina	TPN	03-17-1-01-484 -a -00	500	400	100	twarda	0
01_Ispina	01.Ispina	TPP	03-17-1-01-410 -a -00	200	200	0		0
01_Ispina	01.Ispina	TPP	03-17-1-01-426 -a -00	100	100	0		0
01_Ispina	01.Ispina	TPP	03-17-1-01-427 -c -00	400	400	0		0
01_Ispina	01.Ispina	TPP	03-17-1-01-439 -c -00	400	300	100	twarda	0
01_Ispina	01.Ispina	TPP	03-17-1-01-443 -a -00	400	300	100	twarda	0
01_Ispina	01.Ispina	TPP	03-17-1-01-443 -b -00	400	300	100	twarda	0
01_Ispina	01.Ispina	TPP	03-17-1-01-453 -b -00	300	200	100	twarda	0
01_Ispina	01.Ispina	TPP	03-17-1-01-468 -a -00	400	300	100	twarda	0
01_Ispina	01.Ispina	TPP	03-17-1-01-479 -b -00	300	300	0		0
01_Ispina	01.Ispina	TPP	03-17-1-01-482 -c -00	300	300	0		0
01_Ispina	01.Ispina	TWP	03-17-1-01-456 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
01_Ispina	01.Ispina	TWP	03-17-1-01-470 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0