



**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**NAZWA ZAMÓWIENIA:**

**Zakup wyrobów metalowych**

**Nr Sprawy EZP/48/2024**

**Postępowanie prowadzone w oparciu Regulamin udzielania zamówień w  
Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**

**Gdynia, styczeń 2024 r.**

## 1. Nazwa i adres Zamawiającego

**Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.**

**ul. Opata Hackiego 14**

**81- 213 Gdynia**

**tel. (58) 627 39 25**

**e-mail: [zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl](mailto:zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl)**

## 2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Zamówienie sektorowe.

2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2.3. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2.4. Postępowanie opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings>.

2.5. Specyfikację Warunków Zamówienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> w dniu opublikowania postępowania.

## 3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Kod CPV:

3.1.1. słownik główny:

- **44316400-2** – drobne artykuły metalowe

3.1.2. słownik uzupełniający:

- **44531400-5** - śruby
- **44192200-4** – gwoździe
- **44531600-7** – nakrętki
- **34913800-8** - kotwy

3.2. Przedmiot zamówienia wyszczególniony został w poniższej tabeli:

Lp.	Nr indeksu	Nazwa towaru	J.m.	Szacunkowa ilość
1	179300	BLACHOWKRĘT TYPU PCHEŁKA 3,5 X 9,5 DO BLACH GRUBYCH, 100 SZT. W OPAKOWANIU	opak.	10
2	165762	BLACHOWKRĘT Z ŁBEM WALCOWANYM 3,5 X 15 MM, OCYNKOWANY, WG DIN 7981	kg	2
3	165760	BLACHOWKRĘT Z ŁBEM WALCOWANYM, 4,2 X 16 MM, OCYNKOWANY, WG DIN 7981	kg	5
4	11501	DRUT WIĄZAŁKOWY ZE STALI OCYNKOWANEJ, FI = 0,8 MM, WG PN-EN 10218-2 i PN-67/M-80026	kg	10
5	11502	DRUT WIĄZAŁKOWY ZE STALI OCYNKOWANEJ, FI = 1,0 MM, WG PN-EN 10218-2 i PN-67/M-80026	kg	60
6	11503	DRUT WIĄZAŁKOWY ZE STALI OCYNKOWANEJ, FI = 1,2 MM, WG PN-EN 10218-2 i PN-67/M-80026	kg	2

7	11752	GWOŹDZIE BUDOWLANE STALOWE OCYNKOWANE 2", WG PN-EN 10230-1	kg	2
8	160801	GWOŹDZIE BUDOWLANE STALOWE OCYNKOWANE 2,5", WG PN-EN 10230-1	kg	2
9	11753	GWOŹDZIE BUDOWLANE STALOWE OCYNKOWANE 3", WG PN-EN 10230-1	kg	4
10	11754	GWOŹDZIE BUDOWLANE STALOWE OCYNKOWANE 4", WG PN-EN 10230-1	kg	2
11	11756	GWOŹDZIE BUDOWLANE STALOWE OCYNKOWANE 9", WG PN-EN 10230-1	kg	2
12	14592	IDENTYFIKATOR DO KLUCZY Z PLASTIKU MIĘKKIEGO	szt.	30
13	14593	IDENTYFIKATOR DO KLUCZY Z PLASTIKU TWARDEGO	szt.	200
14	13719	KLUCZ DO KŁÓDKI ENERGETYCZNEJ L - 90	szt.	5
15	12879	KŁÓDKA ATESTOWANA DUŻA, TRZPIENIOWA - 90 MM	szt.	1
16	11725	KŁÓDKA ATESTOWANA IRYD KLASY C LUB RÓWNOWAŻNIK	szt.	1
17	13599	KŁÓDKA ENERGETYCZNA L - 90 TYPU TRÓJKĄT KS-17	szt.	10
18	167362	KŁÓDKA GRANIT1, LOB KWG1	szt.	1
19	167363	KŁÓDKA GRANIT2 Z CHRONIONYM PAŁĄKIEM, LOB KWG2	szt.	1
20	167359	KŁÓDKA LAMELOWA Z OSŁONĄ PCV, WYDŁUŻONY PAŁĄK, L = 40 MM	szt.	2
21	167360	KŁÓDKA LAMELOWA Z OSŁONĄ PCV, WYDŁUŻONY PAŁĄK, YETI KL41YPCV	szt.	5
22	13930	KŁÓDKA MOSIĘŻNA 50 MM, GERDA LUB RÓWNOWAŻNA	szt.	2
23	12880	KŁÓDKA MOSIĘŻNA CHROMOWANA - 60 MM	szt.	2
24	178340	KŁÓDKA MOSIĘŻNA, KM 60 LOB	szt.	3
25	11727	KŁÓDKA PATENTOWA ŻELIWNA - 40 MM	szt.	2
26	11726	KŁÓDKA TRZPIENIOWA MOSIĘŻNA - 90 MM	szt.	2
27	15193	KOŁEK DO SZYBKIEGO MONTAŻU 6 X 40, Z KOŁNIERZEM GRZYBKOWYM, WYKONANY Z PE LUB PP LUB PA, Z GWOŹDZIOWKRĘTEM OCYNKOWANYM Z ŁBEM STOŻKOWYM I GNIAZDEM KRZYŻOWYM 3,9 X 45	szt.	92
28	165781	KOŁEK DO SZYBKIEGO MONTAŻU 6 X 60, Z KOŁNIERZEM GRZYBKOWYM, WYKONANY Z PE LUB PP LUB PA, Z GWOŹDZIO - WKRĘTEM OCYNKOWANYM Z ŁBEM STOŻKOWYM I GNIAZDEM KRZYŻOWYM 3,9 X 65, 200 SZT. W OPAKOWANIU	opak.	2
29	1800	KOŁEK DO SZYBKIEGO MONTAŻU 8 X 120 MM	szt.	200
30	12971	KOŁEK DO SZYBKIEGO MONTAŻU 8X80 Z KOŁNIERZEM GRZYBKOWYM, WYKONANY Z PE LUB PP LUB PA, Z GWOŹDZIOWKRĘTEM OCYNKOWANYM Z ŁBEM STOŻKOWYM I GNIAZDEM KRZYŻOWYM 4,9X85	szt.	300
31	181973	KOŁEK ROZPOROWY FI 10 MM, Z WKRĘTEM L = 12 CM OPAK. 50 SZT	opak.	2
32	177253	KOŁEK ROZPOROWY TYPU "P", M. IN. DO WGC, FI 12, DŁUGOŚĆ 60 MM, 50 SZT. W OPAKOWANIU, BENOX LUB RÓWNOWAŻNY	opak.	1
33	10877	KOŁEK ROZPOROWY Z PE LUB PP LUB PA, FI 10 MM, Z WKRĘTEM OCYNKOWANYM Z ŁBEM STOŻKOWYM I GNIAZDEM KRZYŻOWYM 6X80, WG DIN 7997	szt.	49
34	10873	KOŁEK ROZPOROWY Z PE LUB PP LUB PA, FI 10 MM, Z WKRĘTEM OCYNKOWANYM Z ŁBEM SZECIOKĄTNYM 6X50, WG DIN571	szt.	50

35	10876	KOŁEK ROZPOROWY Z PE LUB PP LUB PA, FI 12 MM, Z WKRĘTEM OCYNKOWANYM Z ŁBEM STOŻKOWYM I GNIAZDEM KRZYŻOWYM 6X80, WG DIN 7997	szt.	100
36	10874	KOŁEK ROZPOROWY Z PE LUB PP LUB PA, FI 12 MM, Z WKRĘTEM OCYNKOWANYM Z ŁBEM SZECIOKĄTNYM 8X60, WG DIN 571	szt.	50
37	10870	KOŁEK ROZPOROWY Z PE LUB PP LUB PA, FI 6 MM, Z WKRĘTEM OCYNKOWANYM Z ŁBEM STOŻKOWYM I GNIAZDEM KRZYŻOWYM 3,5X35, WG DIN 7997	szt.	500
38	10878	KOŁEK ROZPOROWY Z PE LUB PP LUB PA, FI 6 MM, Z WKRĘTEM OCYNKOWANYM Z ŁBEM STOŻKOWYM I GNIAZDEM KRZYŻOWYM 3,5X40, WG DIN 7997	szt.	5000
39	10872	KOŁEK ROZPOROWY Z PE LUB PP LUB PA, FI 6 MM, Z WKRĘTEM OCYNKOWANYM Z ŁBEM STOŻKOWYM I GNIAZDEM KRZYŻOWYM 3,5X80, WG DIN 7997	szt.	100
40	16153	KOŁEK ROZPOROWY Z PE LUB PP LUB PA, FI 8 MM, L = 50 MM, 100 SZT. W OPAKOWANIU	opak.	20
41	10879	KOŁEK ROZPOROWY Z PE LUB PP LUB PA, FI 8 MM, Z WKRĘTEM OCYNKOWANYM Z ŁBEM STOŻKOWYM I GNIAZDEM KRZYŻOWYM 4X40, WG DIN 7997	szt.	50
42	177127	KOŁEK ROZPOROWY, Z PE LUB PP LUB PA, FI 12 MM, Z WKRĘTEM OCYNKOWANYM, Z ŁBEM SZECIOKĄTNYM 8 X 100 MM, WG DIN 571	szt.	50
43	176553	KOŁEK SZYBKIEGO MONTAŻU, 6 X 60 MM, WKONANY Z PE LUB PP LUB PA, Z GWOZDZIO - WKRĘTEM OCYNKOWANYM, Z ŁBEM STOŻKOWYM I GNIAZDEM KRZYŻOWYM	szt.	50
44	164572	KOŁEK ŚLIMAKOWY FI 50 MM, DO MONTAŻU LEKKIEGO, DO WKRĘCANIA W STYROPIAN, DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH, FISHER LUB RÓWNOWAŻNY	szt.	50
45	174562	KOŁEK UNIWERSALNY UX 10X60 S/20, OPAKOWANIE 10 SZT.	opak.	3
46	174559	KOŁEK UNIWERSALNY UX 6X35R S/20, OPAKOWANIE 25 SZT.	opak.	2
47	174560	KOŁEK UNIWERSALNY UX 6X50R S/20, OPAKOWANIE 25 SZT.	opak.	2
48	174561	KOŁEK UNIWERSALNY UX 8X50R S/15, OPAKOWANIE 25 SZT.	opak.	2
49	178160	KOŁEK WPK 12 160/50	opak.	40
50	13000	KOŁKI ROZPOROWE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z WKRĘTEM FI6	szt.	400
51	10408	KOTWA OPASKOWA DO BETONU, PRZELOTOWA, OCYNKOWANA, Z PODKŁADKAMI I NAKRĘTKAMI, RAWLPLUG NR KAT. R-HPT II ZF M-10X95 LUB RÓWNOWAŻNA	szt.	100
52	10407	KOTWA OPASKOWA DO BETONU, PRZELOTOWA, OCYNKOWANA, Z PODKŁADKAMI I NAKRĘTKAMI, RAWLPLUG NR KAT. R-HPT II ZF M-12X120 LUB RÓWNOWAŻNA	szt.	100
53	178832	KOTWA PIERŚCIENIOWA KTB M10/80 MM BENOX LUB RÓWNOWAŻNA	szt.	20
54	178618	KOTWA TTRB-M10 NICZUK L=60 MM (DO BETONU TULEJOWA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM) LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	szt.	64
55	171046	KOTWA TULEJOWA WBIJANA M8, L=30MM, Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM DO MONTAŻU WSTĘPNEGO, ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ	szt.	2
56	16248	KOTWA TULEJOWA WBIJANA, M 10, L = 30 MM, Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM DO MONTAŻU	kg	5

		WSTĘPNEGO, ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ		
57	16249	KOTWA TULEJOWA WBIJANA, M 12, L = 30 MM, Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM DO MONTAŻU WSTĘPNEGO, ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ	kg	5
58	16250	KOTWA TULEJOWA WBIJANA, M 14, L = 30 MM, Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM DO MONTAŻU WSTĘPNEGO, ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ	kg	5
59	171045	KOTWA TULEJOWA WBIJANA, M 16, L = 30 MM, Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM DO MONTAŻU WSTĘPNEGO, ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ	szt.	52
60	16247	KOTWA TULEJOWA WBIJANA, M 8, L = 30 MM, Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM DO MONTAŻU WSTĘPNEGO, ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ	kg	5
61	177934	KOTWA WBIJANA, MOSIĘŻNA, M6 X 24	szt.	50
62	177935	KOTWA WBIJANA, MOSIĘŻNA, M8 X 27	szt.	200
63	176994	KÓŁKO JEZDNE, METAL - GUMA, 125 MM, SKRĘTNE	szt.	2
64	166874	KRATA POMOSTOWA ZGRZEwana, WYMIARY: 1000 X 1000 MM, TYP WEMA, WYSOKOŚĆ PŁASKOWNIKA 30 MM, GRUBOŚĆ 2 MM, PRĘT KARBOWANY SKRĘTNY FI 6 MM	szt.	2
65	175835	KRATA POMOSTOWA ZGRZEwana, WYMIARY: 1000 X 1100 X 40 MM, GRUBOŚĆ PŁASKOWNIKA 4 MM, WYSOKOŚĆ PŁASKOWNIKA 40 MM	szt.	2
66	166877	KRATA POMOSTOWA ZGRZEwana, WYMIARY: 1000 X 500 MM, TYP WEMA, WYSOKOŚĆ PŁASKOWNIKA 30 MM, GRUBOŚĆ 2 MM, PRĘT KARBOWANY SKRĘTNY FI 6 MM	szt.	10
67	175837	KRATA POMOSTOWA ZGRZEwana, WYMIARY: 700 X 1100 X 40 MM, GRUBOŚĆ PŁASKOWNIKA 4 MM, WYSOKOŚĆ PŁASKOWNIKA 40 MM	szt.	1
68	179070	KRATA POMOSTOWA, OCYNKOWANA, WYMIARY: 1000 X 700 X 25 MM, Z UCHWYTAMI	szt.	1
69	178665	KRATA POMOSTOWA, OCYNKOWANA, WYMIARY: 800 X 1000 X 40 MM, Z UCHWYTAMI	szt.	1
70	13648	ŁAŃCUCH TECHNICZNY OCYNKOWANY, D = 6 MM, B = 24 MM, T = 42 MM, ZGODNY Z DIN 5685/A	m	10
71	166580	ŁOŻYSKO KULKOWE 6202 ZZ - PRODUCENT SKF LUB RÓWNOWAŻNY	szt.	5
72	166581	ŁOŻYSKO KULKOWE 6203 ZZ - PRODUCENT SKF LUB RÓWNOWAŻNY	szt.	5
73	166582	ŁOŻYSKO KULKOWE 6204 ZZ - PRODUCENT SKF LUB RÓWNOWAŻNY	szt.	5
74	166493	ŁOŻYSKO KULKOWE 6206 ZZ - PRODUCENT SKF LUB RÓWNOWAŻNY	szt.	5
75	166572	ŁOŻYSKO KULKOWE 6209 ZZ - PRODUCENT SKF LUB RÓWNOWAŻNY	szt.	5
76	166494	ŁOŻYSKO KULKOWE 6306 ZZ - PRODUCENT SKF LUB RÓWNOWAŻNY	szt.	5
77	166577	ŁOŻYSKO KULKOWE 6309 ZZ - PRODUCENT SKF LUB RÓWNOWAŻNY	szt.	5
78	11834	NAKRĘTKA M 10 SZEŚCIOKĄTNA, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN934	kg	5
79	11845	NAKRĘTKA M 12 SZEŚCIOKĄTNA, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN934	kg	100
80	10002	NAKRĘTKA M 14, SZEŚCIOKĄTNA, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN 934	kg	2

81	10145	NAKRĘTKA M 16 NIERDZEWNA	szt.	100
82	11848	NAKRĘTKA M 16 SZEŚCIOKĄTNA, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN934	kg	150
83	11849	NAKRĘTKA M 18 SZEŚCIOKĄTNA, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN934	kg	2
84	11850	NAKRĘTKA M 20 SZEŚCIOKĄTNA, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN934	kg	2
85	13390	NAKRĘTKA M 24 SZEŚCIOKĄTNA, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN934	kg	10
86	11837	NAKRĘTKA M 4 SZEŚCIOKĄTNA, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN934	kg	2
87	11838	NAKRĘTKA M 5 SZEŚCIOKĄTNA, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN934	kg	2
88	11839	NAKRĘTKA M 6 SZEŚCIOKĄTNA, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN934	kg	2
89	177931	NAKRĘTKA M 8 NIERDZEWNA	szt.	60
90	11842	NAKRĘTKA M 8 SZEŚCIOKĄTNA, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN934	kg	30
91	179303	NAKRĘTKA MOTYLKOWA / SKRZYDEŁKOWA, OCYNKOWANA, M6, 100 SZT. W OPAKOWANIU	opak.	1
92	179304	NAKRĘTKA MOTYLKOWA / SKRZYDEŁKOWA, OCYNKOWANA, M8, 100 SZT. W OPAKOWANIU	opak.	1
93	169646	NAKRĘTKA ZŁĄCZNA SZEŚCIOKĄTNA M 10 ZGODNIA Z DIN 6334	kg	2
94	169647	NAKRĘTKA ZŁĄCZNA SZEŚCIOKĄTNA M 12 ZGODNIA Z DIN 6334	kg	2
95	169648	NAKRĘTKA ZŁĄCZNA SZEŚCIOKĄTNA M 16 ZGODNIA Z DIN 6334	kg	2
96	169645	NAKRĘTKA ZŁĄCZNA SZEŚCIOKĄTNA M 8 ZGODNIA Z DIN 6334	kg	2
97	15704	NAKRĘTKA ZŁĄCZNA, ŁĄCZNIK STALOWY DO PRĘTÓW GWINTOWANYCH M 12	szt.	1
98	16941	NAKRĘTKA ZŁĄCZNA, ŁĄCZNIK STALOWY DO PRĘTÓW GWINTOWANYCH M 16	szt.	1
99	180134	NAKRĘTKA ŻAROODPORNA SZEŚCIOKĄTNA M6 DIN 934	szt.	100
100	163074	NAPINACZ DRUTU NACIĄGOWEGO DO SIATKI, OCYNKOWANY, POWLEKANY, KOLOR ZIELONY	szt.	1
101	179860	NITONAKRĘTKA M 10	szt.	20
102	179861	NITONAKRĘTKA M 12	szt.	30
103	181425	NITONAKRĘTKA M4	szt.	10
104	181426	NITONAKRĘTKA M5	szt.	10
105	179301	NITONAKRĘTKA M6	szt.	10
106	179302	NITONAKRĘTKA M8	szt.	10
107	11757	NITY ZRYWANE 4 X 10 MM, ALUMINIOWE, ZGODNE Z DIN 7337	kg	5
108	11759	NITY ZRYWANE 5 X 10 MM, ALUMINIOWE, ZGODNE Z DIN 7337	kg	20
109	180720	OBEJMA DO RUR Z GUMĄ I ŚRUBĄ (ZAWIESIE) 110 MM	szt.	2
110	180718	OBEJMA DO RUR Z GUMĄ I ŚRUBĄ (ZAWIESIE) 32 MM	szt.	2
111	180719	OBEJMA DO RUR Z GUMĄ I ŚRUBĄ (ZAWIESIE) 63 MM	szt.	2
112	13331	OBEJMA USZCZELNIAJĄCA RURY 1 1/2"	szt.	5
113	13330	OBEJMA USZCZELNIAJĄCA RURY 1 1/4"	szt.	10
114	13329	OBEJMA USZCZELNIAJĄCA RURY 1"	szt.	5
115	16121	OBEJMA USZCZELNIAJĄCA RURY 1/2"	szt.	1
116	13333	OBEJMA USZCZELNIAJĄCA RURY 2 1/2"	szt.	2
117	13332	OBEJMA USZCZELNIAJĄCA RURY 2"	szt.	2

118	13334	OBEJMA USZCZELNIAJĄCA RURY 3"	szt.	2
119	13328	OBEJMA USZCZELNIAJĄCA RURY 3/4"	szt.	2
120	178073	OBEJMA USZCZELNIAJĄCA RURY 4"	szt.	2
121	178604	OBEJMA Z OKŁADZINĄ NICZUK UPGD-1 1/2" (47-52) ŚRUBA M8/M10 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	szt.	40
122	178596	OBEJMA Z OKŁADZINĄ NICZUK UPGD-1" (31-36) ŚRUBA M8/M10 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	szt.	50
123	165817	OBEJMA ZACISKOWA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ (DO WĘŻY FI ZEWN. 37 MM), WYMIAR 32 - 35 MM LUB 36 - 39 MM	szt.	20
124	175455	OPASKA ŚLIMAKOWA NIERDZEWNA GR. 9 MM O ROZM. 10-16	szt.	2
125	175456	OPASKA ŚLIMAKOWA NIERDZEWNA GR. 9 MM O ROZM. 12-22	szt.	2
126	175457	OPASKA ŚLIMAKOWA NIERDZEWNA GR. 9 MM O ROZM. 16-25	szt.	2
127	175458	OPASKA ŚLIMAKOWA NIERDZEWNA GR. 9 MM O ROZM. 20-32	szt.	2
128	175459	OPASKA ŚLIMAKOWA NIERDZEWNA GR. 9 MM O ROZM. 25-40	szt.	2
129	175460	OPASKA ŚLIMAKOWA NIERDZEWNA GR. 9 MM O ROZM. 30-45	szt.	2
130	175461	OPASKA ŚLIMAKOWA NIERDZEWNA GR. 9 MM O ROZM. 40-60	szt.	2
131	175463	OPASKA ŚLIMAKOWA NIERDZEWNA GR. 9 MM O ROZM. 60-80	szt.	2
132	175454	OPASKA ŚLIMAKOWA NIERDZEWNA GR. 9 MM O ROZM. 8-12	szt.	2
133	175471	OPASKA ŚLIMAKOWA NIERDZEWNA, GR. 12 MM, ROZM. 170 - 190	szt.	2
134	175474	OPASKA ŚLIMAKOWA NIERDZEWNA, GR. 9 MM, NA RURĘ DN 250	szt.	2
135	175475	OPASKA ŚLIMAKOWA NIERDZEWNA, GR. 9 MM, NA RURĘ DN 300	szt.	2
136	175470	OPASKA ŚLIMAKOWA NIERDZEWNA, GR. 9 MM, ROZM. 140 - 160	szt.	2
137	175472	OPASKA ŚLIMAKOWA NIERDZEWNA, GR. 9 MM, ROZM. 190 - 210	szt.	2
138	175462	OPASKA ŚLIMAKOWA NIERDZEWNA, GR. 9 MM, ROZM. 50 - 70	szt.	2
139	175464	OPASKA ŚLIMAKOWA NIERDZEWNA, GR. 9 MM, ROZM. 70 - 90	szt.	2
140	175465	OPASKA ŚLIMAKOWA NIERDZEWNA, GR. 9 MM, ROZM. 90 - 110	szt.	2
141	2218	OPASKA ŚLIMAKOWA, ZACISKOWA, OCYNKOWANA, 12 - 22 MM	szt.	10
142	2217	OPASKA ŚLIMAKOWA, ZACISKOWA, OCYNKOWANA, 16 - 27 MM	szt.	40
143	180156	OPASKA ŚLIMAKOWA, ZACISKOWA, OCYNKOWANA, 20 - 32 MM	szt.	10
144	180157	OPASKA ŚLIMAKOWA, ZACISKOWA, OCYNKOWANA, 25 - 40 MM	szt.	10
145	16302	OPASKA ZACISKOWA DO WĘŻY DN 32 - 50	szt.	2
146	16284	OPASKA ZACISKOWA DO WĘŻY DN 40 - 60	szt.	2
147	164726	OPASKA ZACISKOWA METALOWA DN 200 KLIMAWENT LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	szt.	5
148	173952	PAKUŁY W SZPULI O ZAWARTOŚCI 80 G WŁÓKNA LNIANEGO, BARDZO DŁUGIEGO, UMIESZCZONE W DYSPENSORZE, UNIGARN NR KAT. 1500810 LUB RÓWNOWAŻNIK	szt.	2

149	11852	PODKŁADKA DO ŚRUBY M 10, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN 125	kg	2
150	11853	PODKŁADKA DO ŚRUBY M 12, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN 125	kg	2
151	13680	PODKŁADKA DO ŚRUBY M 16, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN 125	kg	10
152	162932	PODKŁADKA DO ŚRUBY M 20, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN 125	kg	2
153	2249	PODKŁADKA DO ŚRUBY M 24, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN 125	kg	3
154	11851	PODKŁADKA DO ŚRUBY M 5, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN 125	kg	2
155	11854	PODKŁADKA DO ŚRUBY M 6, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN 125	kg	2
156	11855	PODKŁADKA DO ŚRUBY M 8, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN 125	kg	30
157	180136	PODKŁADKA KAROSERYJNA, NIERDZEWNA OKRĄGŁA 6,4X25X1,5	szt.	100
158	178304	PODKŁADKA M6, NIERDZEWNA, 1000 SZT. W OPAKOWANIU	opak.	2
159	178303	PODKŁADKA M8, NIERDZEWNA, 500 SZT. W OPAKOWANIU	opak.	2
160	1093	PODKŁADKA POD ŚRUBĘ M16, ZE STALI NIERDZEWNEJ	szt.	100
161	177456	PODKŁADKA PODWÓJNIE POWIĘKSZONA DO ŚRUBY M 10, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN 125	kg	2
162	177457	PODKŁADKA PODWÓJNIE POWIĘKSZONA DO ŚRUBY M 12, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN 125	kg	2
163	177454	PODKŁADKA PODWÓJNIE POWIĘKSZONA DO ŚRUBY M 6, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN 125	kg	2
164	177455	PODKŁADKA PODWÓJNIE POWIĘKSZONA DO ŚRUBY M 8, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN 125	kg	2
165	171823	PODKŁADKA POWIĘKSZONA DO ŚRUBY M 10, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN 125	kg	2
166	171824	PODKŁADKA POWIĘKSZONA DO ŚRUBY M 12, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN 125	kg	2
167	171821	PODKŁADKA POWIĘKSZONA DO ŚRUBY M 6, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN 125	kg	2
168	171822	PODKŁADKA POWIĘKSZONA DO ŚRUBY M 8, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN 125	kg	2
169	161884	PODKŁADKA SPRĘŻYNOWA M 16, OCYNKOWANA, WG PN-82008	kg	2
170	161881	PODKŁADKA SPRĘŻYNOWA M 8, OCYNKOWANA, WG PN-82008	kg	2
171	161882	PODKŁADKA SPRĘŻYNOWA M10 OCYNKOWANA WG PN-82008	kg	0,25
172	161883	PODKŁADKA SPRĘŻYNOWA M12, OCYNKOWANA, WG PN-82008	kg	0,25
173	161006	PRZYTRZYMYWACZ, STOPKA GARAŻOWA STAŁOWA DO BŁOKOWANIA DRZWI, FI 17 MM, DŁUGOŚĆ 300 MM, Z GUMOWĄ KOŃCÓWKĄ	szt.	20
174	171565	RURA STAŁOWA CZARNA BEZ SZWU DN 40 (44,5 X 2,6 MM)	m	12
175	171818	SAMOWIERCĄCY WKRĘT Z ŁBEM WALCOWYM OCYNKOWANY Z NACIĘCIEM KRZYŻOWYM 4,2 X 13 MM, ZGODNY Z DIN 7504	kg	6
176	177800	SZPILKA STAŁOWA M 16 X 70 MM	kg	6
177	180158	SZYBKOZŁĄCZKA PRZELOTOWA / REPERATOR / REDUKCJA DO ŁĄCZENIA WĘŻY OGRODOWYCH 1/2"-3/4"	szt.	5



178	15710	SZYNA MONTAŻOWA TYP A, 30 X 30 X 2, TYP B 40 X 50 X 3, TYP C 30 X 16 X 2	szt.	15
179	168762	SZYNA MONTAŻOWA Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GRUBOŚCI 2 MM, SZEROKOŚCI 28 MM, WYSOKOŚCI 12 MM, DŁUGOŚCI 2000 MM, OTWORY W SZYNI O WYMIARZE 9 X 18 MM, ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY OTWORAMI 10 MM, OTWORY ROZMIESZCZONE NA SZERSZEJ CZĘŚCI (28 MM)	szt.	2
180	168761	SZYNA MONTAŻOWA Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GRUBOŚCI 2 MM, SZEROKOŚCI 40 MM, WYSOKOŚCI 20 MM, DŁUGOŚCI 2000 MM, OTWORY W SZYNI O WYMIARZE 12 X 22 MM, ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY OTWORAMI 22 MM, OTWORY ROZMIESZCZONE NA SZERSZEJ CZĘŚCI (40 MM)	szt.	2
181	168761	SZYNA MONTAŻOWA Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GRUBOŚCI 2 MM, SZEROKOŚCI 40 MM, WYSOKOŚCI 20 MM, DŁUGOŚCI 2000 MM, OTWORY W SZYNI O WYMIARZE 12 X 22 MM, ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY OTWORAMI 22 MM, OTWORY ROZMIESZCZONE NA SZERSZEJ CZĘŚCI (40 MM)	szt.	2
182	168574	SZYNA MONTAŻOWA Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GRUBOŚCI 2 MM, SZEROKOŚCI 70 MM, WYSOKOŚCI 50 MM, DŁUGOŚCI 2000 MM, OTWORY W SZYNI O WYMIARZE 13X30 MM, ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY OTWORAMI 20 MM, OTWORY ROZMIESZCZONE NA SZERSZEJ CZĘŚCI (70 MM)	szt.	2
183	15709	SZYNA ZE STOPKĄ TYP A 30X30X2, TYP B 40X50X3, TYP C 30X16X2	szt.	2
184	169202	ŚRUBA + NAKRĘTKA + PODKŁADKA M16X70 OC	kpl.	15
185	11804	ŚRUBA M 10 X 50, CZARNA	kg	2
186	11820	ŚRUBA M 10 X 55, OCYNKOWANA	kg	2
187	11811	ŚRUBA M 12 X 40, OCYNKOWANA	kg	2
188	11822	ŚRUBA M 14 X 70, OCYNKOWANA	kg	4
189	179745	ŚRUBA M 16 X 170, W KLASIE WYTRZYMAŁOŚCI 8,8	kg	2
190	180309	ŚRUBA M 6 X 15, OCYNKOWANA, Z ŁBEM 6-KĄTNYM	kg	2
191	180155	ŚRUBA M12 X 40, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, KLASA 8,8	kg	2
192	180135	ŚRUBA NIERDZEWNA SZEŚCIOKĄTNA M6X60 DIN 933	szt.	100
193	182185	ŚRUBA STOŻKOWA NA ŚRUBOKRĘT KRZYŻAKOWY DIN 965 NIERDZEWNA A2 M3X25 OPAKOWANIE 100 SZT.	opak.	1
194	165726	ŚRUBA Z ŁBEM GRZYBKOWYM + NAKRĘTKA KOŁNIERZOWA ZĄBKOWANA (KOMPLET) - MOCOWANIE KORYT METALOWYCH DO WSPORNIKÓW SGK-M 6 X 12 (KOMPLET = 100 SZT.)	kpl.	4
195	169066	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 6 X 10, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	2
196	168573	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 6 X 16, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	2
197	165736	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 8 X 20 OCYNK PEŁNY GWINT WG PN-85/M-82105	kg	2
198	179830	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM CZARNA M10 X 80, GWINT NIE PEŁNY, TWARDOŚĆ 10,9	kg	2
199	165872	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 10 X 20, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, KLASA 8,8, WG PN-85/M-82105	kg	2
200	11807	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 10 X 30, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	2
201	2546	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 10 X 35, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	2

202	11808	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 10 X 40, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	2
203	11809	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 10 X 50, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	2
204	15605	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 10 X 60, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	2
205	163613	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 12 X 120, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	2
206	167465	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 12 X 125, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	40
207	162881	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 12 X 30, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, KLASA 8,8, WG PN-85/M-82105	kg	2
208	2547	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 12 X 35, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	2
209	11812	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 12 X 50, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	2
210	11815	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 12 X 60, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	3
211	11819	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 12 X 80, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	3
212	163283	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 16 X 110, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	10
213	163284	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 16 X 120, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	2
214	179748	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 16 X 140, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	2
215	11824	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 16 X 50, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	40
216	162879	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 16 X 60, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, KLASA 8,8, WG PN-85/M-82105	kg	4
217	11825	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 16 X 60, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	80
218	11826	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 16 X 70, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	50
219	11828	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 16 X 80, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	30
220	11823	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 18 X 70, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	2
221	168146	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 20 X 180, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	2
222	15215	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 20 X 70, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	2
223	11829	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 20 X 80, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	2
224	161840	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 20 X 90, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	2
225	161836	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 24 X 100, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	2
226	15514	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 24 X 160, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	2
227	15515	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 24 X 180, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	2
228	180003	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 24 X 80, GWINT NIEPEŁNY	kg	2
229	15513	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 24 X 90, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	30
230	165873	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 5 X 40, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, KLASA 8,8, WG PN-85/M-82105	kg	2

231	165874	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 6 X 20, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, KLASA 8,8, WG PN-85/M-82105	kg	2
232	11800	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 6 X 40, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	2
233	11802	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 6 X 50, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	2
234	16304	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 8 X 100, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	2
235	11801	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 8 X 40, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	40
236	11803	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 8 X 50, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	5
237	11798	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 8 X 60, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	2
238	163611	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M 8 X 70, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	50
239	175650	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M16 X 65, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	15
240	180197	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M16X90	kg	20
241	179630	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M20 X 150, OCYNKOWANA, DIN 931 PN 82101, Z NIEPEŁNYM GWINTEM	kg	2
242	179631	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M20 X 220, OCYNKOWANA, DIN 931 PN 82101, Z NIEPEŁNYM GWINTEM	kg	2
243	168275	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM, M 16 X 130, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	2
244	178175	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM, M20 X 120, OCYNKOWANA, PEŁNY GWINT, WG PN-85/M-82105	kg	2
245	177318	TULEJA KOTWIĄCA ROZPRĘŻNA MOSIĘŻNA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM M8, FIRMY BENOX TYP EAM 8M, DO ZAMOCOWAŃ W PODŁOŻU BETONOWYM I KAMIENIU NATURALNYM LUB RÓWNOWAŻNY	szt.	30
246	180412	UCHWYT METALOWY PODWÓJNY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 10	szt.	2
247	17099	UCHWYT METALOWY PODWÓJNY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 16	szt.	2
248	17100	UCHWYT METALOWY PODWÓJNY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 20	szt.	60
249	164952	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 100, NA ŚRUBĘ M 10	szt.	2
250	169484	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 100, NA ŚRUBĘ M 8	szt.	10
251	164953	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 125, NA ŚRUBĘ M 10	szt.	40
252	169476	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 15, MOCOWANIE UMOŻLIWIAJĄCE MONTAŻ NA ŚRUBĘ M 8 LUB M 10	szt.	30
253	164944	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 15, NA ŚRUBĘ M 8	szt.	800
254	164954	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 150, NA ŚRUBĘ M 10	szt.	5
255	169477	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 20,	szt.	40

		MOCOWANIE UMOŻLIWIAJĄCE MONTAŻ NA ŚRUBĘ M 8 LUB M 10		
256	164945	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 20, NA ŚRUBĘ M 8	szt.	750
257	164955	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 200, NA ŚRUBĘ M 10	szt.	2
258	164946	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 25, NA ŚRUBĘ M 8	szt.	1500
259	169479	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 32, MOCOWANIE UMOŻLIWIAJĄCE MONTAŻ NA ŚRUBĘ M 8 LUB M 10	szt.	50
260	164947	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 32, NA ŚRUBĘ M 8	szt.	1200
261	169480	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 40, MOCOWANIE UMOŻLIWIAJĄCE MONTAŻ NA ŚRUBĘ M 8 LUB M 10	szt.	40
262	164948	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 40, NA ŚRUBĘ M 8	szt.	1500
263	169481	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 50, MOCOWANIE UMOŻLIWIAJĄCE MONTAŻ NA ŚRUBĘ M 8 LUB M 10	szt.	70
264	164949	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 50, NA ŚRUBĘ M 8	szt.	500
265	169482	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 65, MOCOWANIE UMOŻLIWIAJĄCE MONTAŻ NA ŚRUBĘ M 8 LUB M 10	szt.	120
266	164950	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 65, NA ŚRUBĘ M 10	szt.	100
267	169483	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 80, MOCOWANIE UMOŻLIWIAJĄCE MONTAŻ NA ŚRUBĘ M 8 LUB M 10	szt.	50
268	164951	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, DN 80, NA ŚRUBĘ M 10	szt.	10
269	169130	UCHWYT METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, WZMOCNIONY, ZAKRES ŚREDNIC 196 - 203 MM, NA ŚRUBĘ M 16	szt.	2
270	167655	UCHWYT METALOWY POJEDYŃCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR WZMOCNIONY DN 10 NA ŚRUBĘ M 8	szt.	10
271	182512	UCHWYT SZYBKIEGO MONTAŻU USP-1 BIS	opak.	2
272	168760	UCHWYT WZMACNIANY METALOWY POJEDYNCZY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DO RUR, ZAKRES ŚREDNICY 88 DO 93 MM, NAKRĘTKA MONTAŻOWA UCHWYTU DWUZAKRESOWA M8 I M10	szt.	50
273	10765	WAŻ GUMOWY, CZARNY, DN 20, WZMACNIANY OD ŚRODKA KORDEM WŁÓKIENNYM, DO 20 BAR, ODPORNY NA TEMPERATURĘ OD - 25 DO 80 ST. C.	mb.	20
274	161713	WAŻ OGRODOWY, W OPLOCIE, 12 MM (1/2"), NA CIŚNIENIE 8 BAR (25 MB)	szt.	5

275	161712	WAŻ OGRODOWY, W OPLOCIE, 19 MM (3/4"), NA CIŚNIENIE 8 BAR (25 MB)	szt.	3
276	16896	WAŻ W OPLOCIE 1/2", 16 BAR, L=100 CM, DO WODY CIEPŁEJ, POŁĄCZENIE NAKRĘTNE	szt.	1
277	180186	WAŻ W OPLOCIE 1/2", 16 BAR, L=200 CM, DO WODY CIEPŁEJ, POŁĄCZENIE NAKRĘTNE	szt.	1
278	12909	WAŻ W OPLOCIE METALOWYM 1", 16 BAR, L = 50 CM, DO WODY CIEPŁEJ, POŁĄCZENIE NAKRĘTNE	szt.	15
279	160782	WAŻ W OPLOCIE METALOWYM DN 25, ZŁĄCZKI PRZYŁĄCZENIOWE DN 32 NAKRĘTNE, CIŚNIENIE ROBOCZE PN 16, L = 1 M, ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ 120 ST. C.	szt.	8
280	185942	WKŁADKA BĘBENKOWA TYPU WJ54-30/9 NIKLOWANA, JEDNOSTRONNA, POŁÓWKOWA (KLUCZ WKŁADANY TYLKO Z JEDNEJ STRONY), W KOMPLECIE 3 KLUCZE. ROZMIAR 9/30 MM, PROFIL WKŁADKI 10 MM, DO ZAMKÓW WPUSZCZANYCH	szt.	5
281	16664	WKŁADKA DO ZAMKA PATENTOWEGO WPUSZCZANEGO, 10 MM, 31 X 31 MM	szt.	5
282	16665	WKŁADKA DO ZAMKA PATENTOWEGO WPUSZCZANEGO, 10 MM, 41 X 41 MM	szt.	2
283	181646	WKRĘT DO DREWNA 55MM (100SZT)	opak.	3
284	16500	WKRĘT DO DREWNA Z PŁASKO - STOŻKOWĄ GŁÓWKĄ, 6 X 60 / 35 MM	kg	2
285	2136	WKRĘT DO DREWNA, 3,5 X 25 MM, 1 SZT = 200 WKRĘTÓW W OPAKOWANIU	szt.	1
286	10059	WKRĘT DO DREWNA, DŁUGOŚĆ 45 MM, 100 SZT. W OPAKOWANIU	opak.	2
287	10057	WKRĘT DO DREWNA, DŁUGOŚĆ 70 MM, 100 SZT. W OPAKOWANIU	opak.	3
288	171872	WKRĘT DO METALU M 4 X 20, W04.0X020-WS-PH-B, OCYNK BIAŁY, MARCOPOL ART. NR 90585 LUB RÓWNOWAŻNY	kg	0,2
289	168037	WKRĘT SAMOWIERCĄCY Z ŁBEM PODKŁADKOWYM 4,2 X 16, OCYNKOWANY	kg	3
290	168038	WKRĘT SAMOWIERCĄCY Z ŁBEM PODKŁADKOWYM 4,2 X 25, OCYNKOWANY	kg	2
291	182183	WKRĘT SAMOWIERCĄCY Z ŁBEM SOCZEWKOWYM ISO 15481 STAL OCYNK 3,5X16 - OPAKOWANIE 1000 SZT.	opak.	2
292	182184	WKRĘT SAMOWIERCĄCY Z ŁBEM SOCZEWKOWYM ISO 15481 STAL OCYNK 3,5X19 - OPAKOWANIE 1000 SZT.	opak.	2
293	167602	WKRĘT SAMOWIERCĄCY Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM 4,8 X 16, A2, NIERDZEWNY 6-KĄT, WYKONANY Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI STALI NIERDZEWNEJ A2 (CHROMOWO - NIKLOWEJ), WYMIARY: D (ŚREDNICA WKRĘTU) - 4,8 MM, K(WYSOKOŚĆ ŁBA) - 4,45 MM, D2 (ŚREDNICA ŁBA) - 10,5 MM, L (DŁUGOŚĆ WKRĘTA) - 16 MM, WEDŁUG DIN 7504	szt.	100
294	167603	WKRĘT SAMOWIERCĄCY Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM 4,8 X 16, A2, NIERDZEWNY 6-KĄT, WYKONANY Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI STALI NIERDZEWNEJ A2 (CHROMOWO - NIKLOWEJ), WYMIARY: D (ŚREDNICA WKRĘTU) - 4,8 MM, K(WYSOKOŚĆ ŁBA) - 4,45 MM, D2 (ŚREDNICA ŁBA) - 10,5 MM, L (DŁUGOŚĆ WKRĘTA) - 22 MM, WEDŁUG DIN 7504	szt.	100
295	165900	WKRĘT SAMOWIERCĄCY Z ŁBEM WALCOWYM OCYNKOWANY Z NACIĘCIEM KRZYŻOWYM 4,8 X 15 MM, ZGODNY Z DIN 7504	kg	1
296	168284	WKRĘT SAMOWIERCĄCY Z PODKŁADKĄ 3,5X25 DIN 7504K NIERDZEWNY 6-KĄT WYKONANY Z	kg	1

		NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI STALI NIERDZEWNEJ A2 (CHROMOWO - NIKLOWEJ).WYMIARY D (ŚREDNICA WKREŃTU) - 3,5 MM L (DŁUGOŚĆ) - 25 MM		
297	167619	WYSIĘGNIK OCYNKOWANY O WYMIARACH: ELEMENT PRZYKRĘCANY DO ŚCIANY WYSOKOŚĆ 110 MM, SZEROKOŚĆ 40 MM, DŁUGOŚĆ RAMIENIA 315 MM, SZEROKOŚĆ RAMIENIA 40 MM, WYSOKOŚĆ RAMIENIA 40 MM, OTWORY MONTAŻOWE W RAMIENIU PROSTOKĄTNE 12 X 25 MM, OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE F MAKS	szt.	2
298	167620	WYSIĘGNIK OCYNKOWANY O WYMIARACH: ELEMENT PRZYKRĘCANY DO ŚCIANY WYSOKOŚĆ 110 MM, SZEROKOŚĆ 40 MM, DŁUGOŚĆ RAMIENIA 615 MM, SZEROKOŚĆ RAMIENIA 40 MM, WYSOKOŚĆ RAMIENIA 40 MM, OTWORY MONTAŻOWE W RAMIENIU PROSTOKĄTNE 12 X 25 MM, OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE F MAKS	szt.	15
299	167618	WYSIĘGNIK OCYNKOWANY O WYMIARACH: ELEMENT PRZYKRĘCANY DO ŚCIANY WYSOKOŚĆ 110 MM, SZEROKOŚĆ 40, MM DŁUGOŚĆ RAMIENIA 165 MM, SZEROKOŚĆ RAMIENIA 40 MM, WYSOKOŚĆ RAMIENIA 40 MM, OTWORY MONTAŻOWE W RAMIENIU PROSTOKĄTNE 12 X 25 MM, OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE F MAKS	szt.	2
300	168763	WYSIĘGNIK OCYNKOWANY O WYMIARACH: ELEMENT PRZYKRĘCANY DO ŚCIANY WYSOKOŚĆ 175 MM, SZEROKOŚĆ 40 MM OTWORY MONTAŻOWE 13 X 20, DŁUGOŚĆ RAMIENIA 215 MM SZEROKOŚĆ RAMIENIA 28 MM OTWORY MONTAŻOWE W RAMIENIU DWUZAKRESOWE 7 X 9 X 26 MM KSZTAŁT RAMIENIA TRÓJKĄTNY	szt.	2
301	168764	WYSIĘGNIK OCYNKOWANY O WYMIARACH: ELEMENT PRZYKRĘCANY DO ŚCIANY WYSOKOŚĆ 175 MM, SZEROKOŚĆ 40 MM OTWORY MONTAŻOWE 13 X 20, DŁUGOŚĆ RAMIENIA 315 MM SZEROKOŚĆ RAMIENIA 28 MM OTWORY MONTAŻOWE W RAMIENIU DWUZAKRESOWE 7 X 9 X 26 MM KSZTAŁT RAMIENIA TRÓJKĄTNY	szt.	2
302	164615	WYSIĘGNIK OCYNKOWANY O WYMIARACH: ELEMENT PRZYKRĘCANY DO ŚCIANY WYSOKOŚĆ 175 MM, SZEROKOŚĆ 50 MM, OTWORY MONTAŻOWE 13 X 20 MM, DŁUGOŚĆ RAMIENIA 215 MM, SZEROKOŚĆ RAMIENIA 40 MM, OTWORY MONTAŻOWE W RAMIENIU DWUZAKRESOWE 7 X 9 X 25 MM, KSZTAŁT RAMIENIA TRÓJKĄTNY	szt.	20
303	164616	WYSIĘGNIK OCYNKOWANY O WYMIARACH: ELEMENT PRZYKRĘCANY DO ŚCIANY WYSOKOŚĆ 175 MM, SZEROKOŚĆ 50 MM, OTWORY MONTAŻOWE 13 X 20 MM, DŁUGOŚĆ RAMIENIA 315 MM, SZEROKOŚĆ RAMIENIA 40 MM, OTWORY MONTAŻOWE W RAMIENIU DWUZAKRESOWE 7 X 9 X 25 MM, KSZTAŁT RAMIENIA TRÓJKĄTNY	szt.	20
304	168759	WYSIĘGNIK OCYNKOWANY O WYMIARACH: ELEMENT PRZYKRĘCANY DO ŚCIANY WYSOKOŚĆ 195 MM, SZEROKOŚĆ 50 MM, OTWORY MONTAŻOWE 13 X 20 MM, DŁUGOŚĆ RAMIENIA 415 MM, SZEROKOŚĆ RAMIENIA 40 MM, OTWORY MONTAŻOWE W RAMIENIU DWUZAKRESOWE 7 X 9 X 25 MM, KSZTAŁT RAMIENIA TRÓJKĄTNY	szt.	10
305	169229	WYSIĘGNIK OCYNKOWANY O WYMIARACH: ELEMENT PRZYKRĘCANY DO ŚCIANY WYSOKOŚĆ 48 MM, SZEROKOŚĆ 26 MM, OTWORY MONTAŻOWE 9 X 20 MM, DŁUGOŚĆ RAMIENIA 60 MM, SZEROKOŚĆ	szt.	2

		RAMIENIA 26 MM, OTWORY MONTAŻOWE W RAMIENIU DWUZAKRESOWE 7 X 9 X 26 MM, KSZTAŁT RAMIENIA TRÓJKĄTNY		
306	168541	WYSIĘGNIK OCYNKOWANY O WYMIARACH: ELEMENT PRZYKRĘCANY DO ŚCIANY WYSOKOŚĆ 65 MM, SZEROKOŚĆ 40 MM OTWÓR MONTAŻOWY 11 X 20, DŁUGOŚĆ RAMIENIA 215 MM SZEROKOŚĆ RAMIENIA 28 MM OTWORY MONTAŻOWE W RAMIENIU DWUZAKRESOWE 7 X	szt.	5
307	169230	WYSIĘGNIK OCYNKOWANY O WYMIARACH: ELEMENT PRZYKRĘCANY DO ŚCIANY WYSOKOŚĆ 70 MM, SZEROKOŚĆ 26 MM, OTWORY MONTAŻOWE 9 X 20 MM, DŁUGOŚĆ RAMIENIA 110 MM, SZEROKOŚĆ RAMIENIA 26 MM, OTWORY MONTAŻOWE W RAMIENIU DWUZAKRESOWE 7 X 9 X 26 MM, KSZTAŁT RAMIENIA TRÓJKĄTNY	szt.	5
308	168542	WYSIĘGNIK OCYNKOWANY O WYMIARACH: ELEMENT PRZYKRĘCANY DO ŚCIANY WYSOKOŚĆ 75 MM, SZEROKOŚĆ 40 MM, OTWÓR MONTAŻOWY 11 X 20 MM, DŁUGOŚĆ RAMIENIA 315 MM, SZEROKOŚĆ RAMIENIA 28 MM, OTWORY MONTAŻOWE W RAMIENIU DWUZAKRESOWE 7 X 9 X 26 MM, KSZTAŁT RAMIENIA TRÓJKĄTNY	szt.	1
309	180965	WYSIĘGNIK WZMOCNIONY WWV 200, BAKS INDEKS 710420 LUB RÓWNOWAŻNY	szt.	30
310	11878	ZACISK NA WAŻ GUMOWY 1", ELEMENT DOKRĘCAJĄCY Z DOPUSZCZALNYM WCIĘCIEM PŁASKIM I KRZYŻOWYM JAK RÓWNIEŻ NA KLUCZ PŁASKI	szt.	10
311	11879	ZACISK NA WAŻ GUMOWY 3/4", ELEMENT DOKRĘCAJĄCY Z DOPUSZCZALNYM WCIĘCIEM PŁASKIM I KRZYŻOWYM JAK RÓWNIEŻ NA KLUCZ PŁASKI	szt.	10
312	11732	ZAMEK DRZWIOWY, WPUSZCZANY -72/60	szt.	10
313	11734	ZAMEK TYPU GERDA II - TYTAN LUB RÓWNOWAŻNIK	szt.	1
314	165498	ZAWIESIA ŁAŃCUCHOWE, DWUCIĘGNOWE DOR-1,5T, L=2,5M, ZAKOŃCZONE HAKIEM	szt.	1
315	16952	ZŁĄCZKA DO PRĘTÓW GWINTOWANYCH M8	szt.	5
316	168788	ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA ZACISKOWA NA RURĘ STALOWĄ BOSĄ DN 25 X GZ 1"	szt.	1
317	168789	ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA ZACISKOWA NA RURĘ STALOWĄ BOSĄ DN 32 X GZ 1 1/4"	szt.	1
318	168790	ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA ZACISKOWA NA RURĘ STALOWĄ BOSĄ DN 40X GZ 1 1/2"	szt.	1
319	168791	ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA ZACISKOWA NA RURĘ STALOWĄ BOSĄ DN 50 X GZ 2"	szt.	1
320	168792	ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA ZACISKOWA NA RURĘ STALOWĄ BOSĄ DN 65 X GZ 2 1/2"	szt.	1
321	168793	ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA ZACISKOWA NA RURĘ STALOWĄ BOSĄ DN 80 X GZ 3"	szt.	1
322	168777	ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA ZACISKOWA NA RURĘ STALOWĄ BOSĄ DN 15 X GW 1/2"	szt.	1
323	168786	ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA ZACISKOWA NA RURĘ STALOWĄ BOSĄ DN 15 X GZ 1/2"	szt.	1
324	168778	ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA ZACISKOWA NA RURĘ STALOWĄ BOSĄ DN 20 X GW 3/4"	szt.	1
325	168779	ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA ZACISKOWA NA RURĘ STALOWĄ BOSĄ DN 25 X GW 1"	szt.	1
326	168780	ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA ZACISKOWA NA RURĘ STALOWĄ BOSĄ DN 32 X GW 1 1/4"	szt.	1

327	168781	ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA ZACISKOWA NA RURĘ STALOWĄ BOSĄ DN 40 X GW 1 1/2"	szt.	1
328	168782	ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA ZACISKOWA NA RURĘ STALOWĄ BOSĄ DN 50 X GW 2"	szt.	1
329	168783	ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA ZACISKOWA NA RURĘ STALOWĄ BOSĄ DN 65 X GW 2 1/2"	szt.	1
330	168784	ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA ZACISKOWA NA RURĘ STALOWĄ BOSĄ DN 80 X GW 3"	szt.	1
331	170327	ZSZYWKI TYP „A” (3/53/530) STANLEY 1-TRA208T, ROZMIAR: 10 MM, ILOŚĆ W OPAKOWANIU: 1000 SZT., ZSZYWKI GALWANIZOWANE DO LEKKICH PRAC, MONTAŻU: TKANIN, FOLII METALOWYCH, SIATEK I OGRODZEŃ DRUCIANYCH, LISTEW DREWNIANYCH LUB RÓWNOWAŻNIK	opak.	100
332	174794	ZSZYWKI TYP „A” (3/53/530) STANLEY 1-TRA 208 T ROZMIAR 6 MM; ILOŚĆ W OPAKOWANIU 1000 SZT.; ZSZYWKI GALWANIZOWANE DO LEKKICH PRAC, MONTAŻU:TKANIN, FOLII METALOWYCH, SIATEK I OGRODZEŃ DRUCIANYCH, LISTEW DREWNIANYCH LUB RÓWNOWAŻNIK	opak.	10
333	174793	ZSZYWKI TYP „A” (3/53/530) STANLEY 1-TRA 208 T ROZMIAR 8 MM; ILOŚĆ W OPAKOWANIU 1000 SZT.; ZSZYWKI GALWANIZOWANE DO LEKKICH PRAC, MONTAŻU:TKANIN, FOLII METALOWYCH, SIATEK I OGRODZEŃ DRUCIANYCH, LISTEW DREWNIANYCH LUB RÓWNOWAŻNIK	opak.	10

- 3.1. Występujące w dokumentacji przetargowej określenia odwołujące się bezpośrednio do norm i aprobat służą określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać, iż spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.
- 3.2. Warunki dotyczące gwarancji za wady fizyczne: min. **24 miesiące** liczone od dnia dostawy.
- 3.3. Wszystkie określone w tabeli w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji materiały winny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a dokumenty potwierdzające zgodność z określonymi normami oraz atesty, świadectwa jakości, certyfikaty i karty pre-rejestracji REACH - gwarant dopuszczenia na rynek (jeśli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów), winny być dostarczone wraz z towarem, w przypadku wcześniejszego wezwania ze strony Zamawiającego.
- 3.4. Materiały określone w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji nie mogą pochodzić z Federacji Rosyjskiej i/lub z Białorusi.
- 3.5. Ilości określone w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji są ilościami szacunkowymi, wylczonymi z należytą starannością. Dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy.
- 3.6. Ilości określone w tabeli w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji nie są zobowiązaniem Zamawiającego do nabycia towaru w takiej ilości – nie zrealizowanie całości asortymentu nie wpływa na cenę towaru.



- 3.7. Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowej ilości (w przypadku zwiększenia ilości zamówienia obowiązywać będą ceny wskazane przez Wykonawcę w tabeli w załączniku nr 1 do SWZ) i dodatkowego asortymentu o zbliżonym charakterze (w cenie bieżącej Wykonawcy) maksymalnie do poziomu wskazanego w pkt. 1 Formularza ofertowego stanowiącego **załącznik nr 1** do SWZ, powiększonego o **10%**. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w razie zgłoszenia przez Zamawiającego stosownego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do jego realizacji.
- 3.8. Ustalenie bieżącej ceny Wykonawcy na zakup dodatkowego asortymentu odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cena zaproponowana przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej wymagać będzie akceptacji Zamawiającego.

#### **4. Termin i warunki wykonania zamówienia**

- 4.1 Realizacja zamówień: sukcesywnie, na podstawie cząstkowych pisemnych zamówień wysyłanych pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy, określających: numer i datę zamówienia, termin realizacji zamówienia, przedmiot zamówienia, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową netto, adres dostawy oraz sposób i termin zapłaty.
- 4.2 Dostarczone towary winny być pogrupowane wg numerów zamówień. Nie dopuszcza się dostaw częściowych pojedynczego zamówienia, ani możliwości wystawiania faktur VAT częściej niż jeden raz w tygodniu.
- 4.3 Miejsce dostawy: magazyn Zamawiającego, ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia.
- 4.4 Realizacja dostaw: do **5 dni** roboczych od daty wysłania pisemnego zamówienia, o którym mowa w pkt. 4.1. SWZ; dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:15 - 14:00.
- 4.5 Termin wykonania zamówienia: **12 miesięcy od daty podpisania umowy.**

#### **5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonania oceny spełniania tych warunków**

- 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- a) posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ;
  - b) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ;

- c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ;
- d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ.

## **6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu:**

- 6.1. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu są: nie dotyczy.
- 6.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
  - 6.2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – w takim przypadku należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
  - 6.2.2. wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem, o którym mowa w pkt. 6.2.1. SWZ;
  - 6.2.3. jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia Wykonawcy przedstawią umowę regulującą ich współpracę;
  - 6.2.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu;
  - 6.2.5. przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;
  - 6.2.6. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę w sprawie zamówienia, ponoszą odpowiedzialność solidarną za jej wykonanie, zgodnie z Kodeksem cywilnym.

## **7. Wykluczenie z postępowania oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które Wykonawcy muszą dostarczyć w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania**

- 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
- 7.2. Zamawiający może wykluczyć z postępowania Wykonawcę, który w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert nie wywiązał się należycie z obowiązków wynikających z zawartej z Zamawiającym umowy.

- 7.3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarcie likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- 7.4. Zamawiający wykluczy z postępowania:
- a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 Poz. 835).
  - b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 Poz. 835).
  - c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 Poz. 835).
- 7.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca winien złożyć:
- a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzający, że w stosunku do Wykonawcy nie otwarcie likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
- 7.6. Zamawiający odstępuje od żądania dokumentów na ustalenie podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie zapisów pkt. 7.4 SWZ, a ocena dokonana zostanie na

podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ oraz poprzez sprawdzenie przez Zamawiającego listy sankcyjnej dostępnej na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

7.7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument wymieniony w pkt. 7.5. SWZ musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

7.8. Wykonawca winien złożyć Umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest w formie spółki cywilnej.

## **8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:**

8.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) za pośrednictwem Platformy Zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings>

8.2. Ofertę sporządza się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

8.2.1. Zamawiający dopuści jako prawidłowe dwie formy dostarczenia oferty, o której mowa powyżej tj.:

a) dokumentu elektronicznie sporządzonego;

b) scanu dokumentu, który został przeformatowany z formy papierowej na wersję elektroniczną.

Niezależnie od powyższego dostarczona oferta adekwatnie od formy/postaci jej złożenia (zgodnie z pkt 8.2.) winna być opatrzona tj. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający uzna za prawidłową ofertę złożoną w formie określonej w pkt 6.3. lit. b) powyżej bez opatrzenia jej jedną z form podpisów, o których mowa w zdaniu poprzednim, pod warunkiem, że będzie ona opatrzona („na papierze”) podpisem osoby umocowanej, a podpis ten będzie umożliwiał identyfikację tej osoby.

8.2.2. Format przesyłanych danych: **.pdf**.

8.3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania Platformy zakupowej Strony mogą się również komunikować za pomocą poczty elektronicznej: [zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl](mailto:zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl) z zastrzeżeniem, że **Formularz ofertowy** Wykonawca może złożyć **wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej**.

8.4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem

Platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

- 8.5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje> w szczególności w *Pełnej instrukcji tekstowej składania ofert, wysyłania wiadomości w Ogłoszeniu o Zamówieniu (UE/PL)*.
- 8.6. Dopuszcza się możliwość przesłania dokumentów elektronicznych w formie skompresowanej (zmniejszającej objętość).
- 8.7. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie podającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.
- 8.8. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.
- 8.9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ w sposób określony w pkt 8.4. Zamawiający zastrzega możliwość nie udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły później niż na **3 dni robocze** przed upływem terminu składania ofert.
- 8.10. Zamawiający będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany dokumentacji przetargowej, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty”.
- 8.11. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej do tego konkretnego Wykonawcy.
- 8.12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień/odpowiedzi, jako obowiązującą przyjąć należy treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 8.13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

- 8.14. Zaleca się bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego: <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings>.
- 8.15. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniona jest: Ewa Nosowska-Wichert, adres e-mail: [e.nosowska@opecgdy.com.pl](mailto:e.nosowska@opecgdy.com.pl) telefon: 501-350-419, przy czym komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania lub ofert. Preferowanym jest, aby Wykonawca kontaktował się z Zamawiającym w godzinach od 7:00 – 15:00, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach.

## 9. Wymagania dotyczące wadium

Nie wymaga się złożenia wadium.

## 10. Termin związania ofertą

- 10.1. Termin związania ofertą wynosi **30** dni.
- 10.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

## 11. Opis sposobu przygotowania ofert

- 11.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze złożeniem i przygotowaniem oferty.
- 11.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę według wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do SWZ.
- 11.3. Oferta oraz oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
- 11.4. Oferta musi spełniać wszystkie warunki zawarte w SWZ.
- 11.5. Ofertę należy przestać w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z uwzględnieniem sytuacji, o której mowa w ostatnim zdaniu w pkt. 8.2.1. SWZ).
- 11.6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
- 11.7. Wszelkie zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób.
- 11.8. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa – winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru (pełnomocnictwo do podpisania oferty pod rygorem nieważności winno być złożone w

formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza).

- 11.9. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
- 11.10. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na Platformie Zakupowej zgodnie z instrukcją składania oferty dla Wykonawcy.
- 11.11. Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej SWZ.
- 11.12. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki oraz oświadczenia wymienione w niniejszej SWZ.
- 11.13. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
- 11.14. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
- 11.15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
- 11.16. Wykonawca posiadający konto (zalogowany) na Platformie Zakupowej, za jej pośrednictwem może przed upływem terminu składania ofert samodzielnie zmienić lub wycofać ofertę.
- 11.17. Wykonawca nie posiadający konta (niezalogowany) nie może samodzielnie wycofać oferty. W celu wycofania oferty należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta uruchomione przez Operatorem Platformy Zakupowej, które służy pomocą techniczną od 8:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 22 101 02 02 lub e-mail: [cwk@platformazakupowa.pl](mailto:cwk@platformazakupowa.pl).
- 11.18. Na Platformie Zakupowej w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” opisana jest szczegółowa procedura zmiany i wycofania oferty.
- 11.19. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).

- 11.20. Dokumenty lub oświadczenia składane są w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 11.21. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w pkt. 11.20 SWZ następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
- 11.22. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

## **12. Miejsce oraz termin składania ofert**

- 12.1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem Platformy Zakupowej przy użyciu Formularza składania oferty dostępnego pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> w terminie do dnia **08.02.2024 r.** do godz. **10:00**.
- 12.2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **08.02.2024 r.** od godz. **10:05** za pomocą Platformy Zakupowej w siedzibie Zamawiającego.
- 12.3. Otwarcie ofert, o których mowa w 12.2 SWZ odbędzie się bez udziału osób trzecich, czyli w sposób niejawnny.
- 12.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
  - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  - b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
  - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności o ile są zawarte w ofertach.

## **13. Opis sposobu obliczania ceny**

- 13.1. Cenę oferty należy obliczyć poprzez mnożenie ceny jednostkowej i liczby jednostek miary dla poszczególnych pozycji wyszczególnionych w tabeli **w załączniku nr 1** do SWZ, a następnie podsumowanie wszystkich pozycji.
- 13.2. Cena oferty winna objąć wszystkie koszty mogące powstać w czasie realizacji, z określeniem stawki podatku VAT według stanu prawnego na dzień złożenia oferty.
- 13.3. Ceny są stałe w trakcie realizacji umowy jednak za zgodą Zamawiającego mogą podlegać indeksacji o współczynnik korygujący z tytułu inflacji.
- 13.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia.



13.5. W ofercie należy podać wartość netto i cenę brutto w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13.6. Cena oferty musi uwzględniać koszty transportu na wskazane przez Zamawiającego miejsce, wraz z rozładunkiem w godz. od 7:15 do 14:00 w dniach od poniedziałku do piątku.

#### **14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty**

14.1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

**cena brutto oferty – 100 %**

14.2. Punkty za kryterium cena zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:

$$C = \frac{\text{cena brutto oferty najtańszej}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 100$$

14.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższym wynikiem punktowym.

14.4. Punktacja będzie liczona (zostanie zaokrąglona) przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

#### **15. Oferty częściowe**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

#### **16. Oferty wariantowe**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### **17. Informacje dotyczące walut obcych**

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

#### **18. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu**

18.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

18.2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

#### **19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia**

19.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, zawierającym punktację przyznaną ofertom;

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
- 19.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę, spełniającą wymagania niniejszego SWZ.
- 19.3. Wzór umowy zawarty został w **załączniku nr 2** do SWZ.
- 19.4. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
- w przypadku wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcja), umowy regulującej zasady współpracy uczestników postępowania.
- 19.5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
- 19.6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
- 19.7. Nie dostarczenie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, dokumentów wymaganych w pkt. 19.4. SWZ traktowane będzie jako uchylenie się od zawarcia umowy.
- 19.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownego badania i oceny.
- 19.9. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o:
- 19.9.1. zmianie siedziby,
  - 19.9.2. zmianie firmy,
  - 19.9.3. złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości,
  - 19.9.4. złożeniu wniosku o otwarcie likwidacji,
  - 19.9.5. zawieszeniu działalności,
  - 19.9.6. zmianie osób reprezentujących,
  - 19.9.7. zmianie formy prawnej działalności.

## **20. Unieważnienie postępowania**

Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia, w każdym momencie przed lub po otwarciu ofert.

## **21. Odrzucenie oferty**

- 21.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- a) jej treść nie odpowiada treści SWZ;
  - b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  - c) jej całkowita cena brutto uznana zostanie przez Zamawiającego za rażąco niską;

- d) zawiera błędy niemożliwe do poprawienia zgodnie z pkt. 24 niniejszej SWZ;
  - e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
  - f) Wykonawca nie dostarczył w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, brakujących dokumentów i wyjaśnień, o których mowa w pkt. 23 SWZ;
  - g) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  - h) zawiera liczne omyłki rachunkowe i/lub pisarskie,
  - i) jakkolwiek wyrób zaproponowany przez Wykonawcę będzie pochodził z Białorusi lub Rosji;
  - j) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
  - k) przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
  - l) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (chyba, że Zamawiający będzie mógł zwiększyć kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty).
- 21.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy jej cena jest wyższa od kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## **22. Dokumenty składane wraz z ofertą**

- 22.1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony Formularz ofertowy, o treści odpowiadającej **załącznikowi nr 1** do SWZ.
- 22.2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden Formularz ofertowy.
- 22.3. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć dokument, o którym mowa w pkt. 7 niniejszej specyfikacji.
- 22.4. Do oferty Wykonawca winien dołączyć wypełniony **załącznik nr 3** do SWZ w wersji edytowalnej.
- 22.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – konieczne jest załączenie stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
- 22.6. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone **wraz** z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

## **23. Uzupelnienie dokumentow**

- 23.1. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie zlozyli wymaganych oswiadczen, dokumentow i pelnomocnictw, lub ktorzy zlozyli wadliwe lub zawierajace bledy oswiadczenia, dokumenty i pelnomocnictwa, do ich uzupelnienia.
- 23.2. Zlozone na wezwanie Zamawiajacego oswiadczenia, dokumenty i pelnomocnictwa winny potwierdzac wymagania Zamawiajacego, nie pozniej niz w dniu, w ktorym uplynal termin skladania ofert.
- 23.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadc od Wykonawcow wyjasniec dotyczacych tresci zlozonych ofert.
- 23.4. W przypadku zaistnienia koniecznosci Zamawiajacy wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjasniec dotyczacych zlozonych oswiadczen, dokumentow i pelnomocnictw.
- 23.5. Na etapie badania ofert oraz w trakcie realizacji umowy Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc zadan od Wykonawcow innych niz wymienione w SWZ dokumentow potwierdzajacych jego wymagania zawarte w dokumentacji przetargowej oraz dotyczace zaoferowanego przez Wykonawcow asortymentu.
- 23.6. Dokumenty, o ktorzych mowa w pkt. 23.5. SWZ musza byc wystawione przez producentow badanego asortymentu i w sposob jednoznaczny winny potwierdzac wszystkie wymagania Zamawiajacego zawarte w dokumentacji przetargowej.

## **24. Poprawa omylek**

- 24.1. Zamawiajacy poprawi w ofercie:
  - a) oczywiste omylki pisarskie,
  - b) oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - c) inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty,- niezwlocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktorego oferta zostala poprawiona.

## **25. Inne postanowienia**

- 25.1. Regulamin udzielania zamowien w Okregowym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. dostepny jest na stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem: <https://opecgdy.com.pl/images/zamowienia/decyzja-nr-41-2023-ws--wprowadzenia-regulaminu-udzielania-zamwie-w-okrgowym-przedsibiorstwie-energetykiu-cieplnej-sp--z-o-o-.pdf>
- 25.2. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunkow zamowienia i zalacznikach przeznaczone sa wylacznie w celu przygotowania oferty.

## 26. Obowiązek informacyjny RODO

W zakresie niniejszego postępowania administratorem danych osobowych obowiązany do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO<sup>1)</sup> będzie w szczególności:

**Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:**

- Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:**

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego Podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

**Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.**

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. **Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**, adres kontaktowy: ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia.
2. **Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych**, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: [iod@opecgdy.com.pl](mailto:iod@opecgdy.com.pl) lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. **Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia**, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora, tj. związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia **zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących przepisów prawa.**
4. **W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą** osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania per analogiam jak w art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.
5. **Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz per analogiam jak w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.**
6. **W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:**
  - przysługują Pani/Panu następujące prawa:
    - dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
    - sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
    - ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 Rozporządzenia.
  - **nie przysługują Pani/Panu prawa:**
    - usunięcia danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia;
    - prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
    - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
7. **Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.**
8. **Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.**

Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach. W związku z tym należy złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie (treść oświadczenia zawarta została w Formularzu oferty).

- <sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nr 1 – Formularz ofertowy

Nr 2 – Wzór umowy

Nr 3 – Tabelaryczne zestawienie

Gdynia, dn. 30.01.2024 r.

SWZ sporządziła:

SWZ uzgodnili:

SWZ zatwierdził: