



## RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Powiat Rypiński  
ul. Warszawska 38  
87-500 Rypin

Rypin, 27.01.2023 r.

ZP.272.6.2022

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego**

### WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ NR 2

I. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że okresie od 20.01.2023 r. do 24.01.2023 r. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego**, o następującej treści:

#### WNIOSEK 1:

„Dotyczy postępowania pn. „Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego”

Znak sprawy: ZP.272.6.2022

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku zwracamy się z zapytaniem dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w wyposażenie.

#### PYTANIE:

**1. Dotyczy poz.2 szafa metalowa**

Czy Zamawiający dopuszcza szafę o wymiarze 1000x435x1990 mm, bo tylko szafa o takim wymiarze jest dostępna na rynku?

Jest to wymiar poza dopuszczalną tolerancją  $\pm 3\%$ .

**2. Dotyczy poz. 57 szafa ubraniowa z 6 schawkami**

Czy Zamawiający dopuszcza szafę o wymiarze 900x500x1800 mm, bo tylko szafa o takim wymiarze jest dostępna na rynku?

Jest to wymiar poza dopuszczalną tolerancją  $\pm 3\%$ .

**3. Dotyczy poz. 92 metalowa szafa z przesuwanymi drzwiami do archiwum**

Czy Zamawiający dopuszcza szafę o wymiarze 1000x435x1990 mm, bo tylko szafa o takim wymiarze jest dostępna na rynku?

Jest to wymiar poza dopuszczalną tolerancją  $\pm 3\%$ .

**4. Dotyczy poz. 93 metalowa szafa z przesuwanymi drzwiami do archiwum**



## RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Czy Zamawiający dopuszcza szafę o wymiarze 1000x435x1040 mm, bo tylko szafa o takim wymiarze jest dostępna na rynku?

Jest to wymiar poza dopuszczalną tolerancją  $\pm 3\%$ ."

### Odpowiedzi Zamawiającego dotyczące wniosku 1:

**Ad.-1.** Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 2 zamówienia w poz. 2 szafy metalowej o wymiarach 1000 x 435 x 1990 mm.

Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że w załączniku nr 1/2 do SWZ, w poz. 2 opis zawarty w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie: „Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 100 cm x 44 cm x 195 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%, liczba półek 4 lub 5, maksymalne obciążenie półki 50 kg, drzwi skrzydłowe wyposażone w zamek cylindryczny z dwoma kluczami, powierzchnia uprawiona farbą proszkową, korpus szary, drzwi szare lub niebieskie”.

**Ad.-2.** Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 2 zamówienia w poz. 57 szafy ubraniowej z 6 schowkami o wymiarach 900 x 500 x 1800 mm.

Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że w załączniku nr 1/2 do SWZ, w poz. 57 opis zawarty w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie: „Szafka skrytkowa z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Konstrukcja zgrzewana szafki oparta na profilach zamkniętych. Drzwi szafek z wywietrznikami oraz miejsce na identyfikator. W każdej skrytce drążek oraz dwa haczyki na ubrania. Szafki zamykane zamkiem dwukluczowym z jednopunktowym ryglowaniem. Posiada otwory, które umożliwiają połączenie szaf ze sobą lub przytwierdzenie ich do ściany. Każdy zamek wyposażony w co najmniej dwa kluczyki. Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 90 cm x 50 cm x 185 cm. Drzwi koloru niebieskiego i żółtego ułożone naprzemiennie. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%”.

**Ad.-3.** Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 2 zamówienia w poz. 92 metalowej szafy z przesuwanymi drzwiami do archiwum o wymiarach 1000 x 435 x 1990 mm.

Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że w załączniku nr 1/2 do SWZ, w poz. 92 opis zawarty w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie: „Metalowa szafa z przesuwanymi drzwiami o wymiarach: (szer. x głęb. x wys.) 100 cm x 44 cm x 195 cm. Konstrukcja z blachy stalowej, drzwi wyposażone w zamek cylindryczny z dwoma kluczami. W szafie półki regulowane. Powierzchnia wykończona farbą proszkową w kolorze szarym. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%”.

**Ad.-4.** Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 2 zamówienia w poz. 93 metalowej szafy z przesuwanymi drzwiami do archiwum o wymiarach 1000 x 435 x 1040 mm.

Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że w załączniku nr 1/2 do SWZ, w poz. 93 opis zawarty w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie: „Metalowa szafa z przesuwanymi drzwiami o wymiarach: (szer. x głęb. wys.) 100 cm x 44 cm x 105 cm. Konstrukcja z blachy stalowej, drzwi wyposażone w zamek cylindryczny z dwoma kluczami. W szafie półki regulowane. Powierzchnia wykończona farbą proszkową w kolorze szarym. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%”.

### WNIOSEK 2:

„1. W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje w zamawianych komputerach AiO, notebookach oraz komputerach PC system operacyjny Windows 11 Pro Education dostarczany w ramach programu STF („Shape The Future”)?”



## RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

2. Dotyczy: 1.5. Laptop 15.6" - Typ\_2 – 66 szt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie notebooka, który jest wykonany z aluminium, posiada możliwością instalacji 2 dysków (HDD + M.2 PCIe) a także wyposażony jest w 4 porty USB w tym 1x USB 3.2 Gen 1 typ A, 1x USB 3.2 Gen 2 typ C (Port USB 3.2 Gen 2 typ C posiada funkcjonalność transferu obrazu i dźwięku (Displayport 1.4), dwukierunkowego dostarczania mocy do 100W (Power delivery)) oraz 2x USB 2.0 typ A, a także spełniającym pozostałe minimalne wymagania Zamawiającego ale posiadający procesor osiągający teście PassMark CPU Mark wynik 9973 pkt. na dzień 09.01.2023 r.?

3. Dotyczy: 1.6. Laptop 13.3" – 9 szt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrabooka, który jest wykonany z aluminium, posiada możliwość rozbudowy pamięci RAM do 64GB, jest wyposażony w baterię 49Wh pozwalającą na pracę na jednym ładowaniu do 700 minut a jego waga nie przekracza 1,5 kg a także spełnia pozostałe minimalne wymagania Zamawiającego ale wyposażony jest w ekran o przekątnej 14,0"?

4. Proszę o informację czy w przypadku wszystkich zamawianych laptopów Zamawiający wymaga sprzętowego modułu TPM 2.0 zintegrowanego z płytą główną czy dopuszcza możliwość zaoferowanie modułu fTPM realizowanego na poziomie oprogramowania wewnętrznego (Firmware TPM)?

5. Prosimy o doprecyzowanie formatu ekranu w jakim ma pracować projektor wraz z ekranem. W przypadku wyboru formatu 16:9 musi on zostać dostosowany przez producenta, z przyczyn technicznych brak jest możliwości późniejszej zmiany do formatu 4:3.

6. Dotyczy: 14.3. Mikrofon pojemnościowy – 16 szt. W minimalnych wymaganiach Zamawiający 2-krotnie wskazał parametr czułość (5 mV/Pa (-46 dBV/Pa, 1 kHz oraz -52.00 dBV/Pa – 2.37 mV/Pa), proszę wskazać którym parametrem mają kierować się Wykonawcy przy doborze odpowiedniego urządzenia. Ponadto żaden z producentów mikrofonów pojemnościowych nie posiada już w swojej ofercie mikrofonów spełniających minimalne wymagania Zamawiającego w związku z tym czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o specyfikacji poniżej? Złącza: 3-stykowe XLR Czułość: -52.50 dBV/Pa – 2.37 mV/Pa Równoważnik szumów własnych: 23,5 dB(A) Ciśnienie dźwięku: 140,5 dB Rodzaj przetwornika: Pojemnościowy Charakterystyka kierunkowa: Superkardioidalna Nieposiadający włącznik on/off"

### Odpowiedzi Zamawiającego dotyczące wniosku 2:

**Ad.-1.** Zamawiający oświadcza, że akceptuje zastosowanie licencji na system operacyjny Windows 10/11 Pro Education dostarczane w ramach programu STF („Shape The Future”), ale obowiązkiem Wykonawcy w tym przypadku będzie zweryfikowanie i zapewnienie legalności zaoferowanego systemu operacyjnego dla konkretnych jednostek szkolnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zaakceptuje ww. system operacyjny tylko w przypadku gwarantowanej licencji wieczystej tj. pozwalającej na użytkowanie oprogramowania bez ograniczeń czasowych. Zamawiający nie akceptuje w zamawianych komputerach systemu operacyjnego na zasadach abonamentu czy subskrypcji okresowej. Zgodnie z Załącznikiem nr 1/1 do SWZ system operacyjny musi współpracować z domeną Active Directory, system jest preinstalowany na komputerach, każda jednostka musi posiadać własny klucz licencyjny, który jest zapisany trwale w pamięci płyty głównej, a aktywacja odbywa się automatycznie.

**Ad.-2.** Zamawiający oświadcza, że wymaga zaoferowania notebooka posiadającego procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik 10000 pkt. na dzień 09.01.2023 r. Zamawiający nie akceptuje notebooka posiadającego procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik 9973 pkt. Zgodnie z Załącznikiem nr 1/1 do SWZ procesor w teście PassMark CPU Mark musi posiadać wynik co najmniej 10 000 pkt.



## RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

**Ad.-3.** Zamawiający oświadcza, że wymaga zaoferowania notebooka posiadającego przekątną ekranu o wielkości 13,3". Zamawiający nie akceptuje notebooka posiadającego przekątną ekranu o wielkości 14,0". Zgodnie z Załącznikiem nr 1/1 do SWZ przekątna ekranu musi posiadać wielkości 13,3". Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że w Załączniku nr 1/1 do SWZ, w pozycji 1.6 pkt 1 opis zawarty w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie: „komputer przenośny typu notebook, wymagana przekątna ekranu 13,3", rozdzielczość: min. 1920 x 1080 px”.

**Ad.-4.** Zamawiający oświadcza, że nie wymaga zaoferowania sprzętowego modułu TPM 2.0 zintegrowanego z płytą główną i dopuszcza laptopy z modułem o funkcjonalności TPM 2.0 realizowanym na poziomie oprogramowania wewnętrznego Firmware TPM.

Zamawiający akceptuje zaoferowany moduł fTPM realizowany na poziomie oprogramowania wewnętrznego (Firmware TPM).

**Ad.-5.** Zamawiający oświadcza, że wymaga zaoferowania projektora pracującego w rozdzielczości optycznej minimum 1920x1080px. Zamawiający akceptuje ekrany projekcyjne w formacie 4:3 lub 16:9. Zgodnie z Załącznikiem nr 1/1 do SWZ zachowując minimalne wymiary ekranu projekcyjnego 200x150cm. Ekrany projekcyjne nie stanowią zestawu z projektorem. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że w Załączniku nr 1/1 do SWZ w pozycji 2.3 pkt. 3 opis zawarty w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie: "Rozmiar: min 200 x 150 cm, Możliwość dostosowania do formatów obrazu: min. 4:3 lub 16:9, Możliwość zatrzymania rozwinięcia/zwinięcia ekranu w dowolnej pozycji, Minimalne wyposażenie dostarczone wraz z ekranem: pilot oraz ścienna skrzynka sterownicza”.

**Ad.-6.** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia o parametrach: Złącza: 3-stykowe XLR Czułość: -52.50 dBV/Pa – 2.37 mV/Pa, Równoważnik szumów własnych: 23,5 dB(A) Ciśnienie dźwięku: 140,5 dB, Rodzaj przetwornika: Pojemnościowy, Charakterystyka kierunkowa: Superkardioidalna Nieposiadający włącznik on/off.

Zamawiający oświadcza, że parametrami, którym należy się kierować przy wyborze mikrofonów pojemnościowych są parametry wskazane w Załączniku nr 1/1 do SWZ, w pozycji 14.3, pkt 1 po zmianach.

Zamawiający oświadcza, że w Załączniku nr 1/1 do SWZ, w pozycji 14.3, pkt 1 opis zawarty w kolumnie 3 (minimalne wymagania) otrzymuje brzmienie: „Mikrofon pojemnościowy estradowy, Złącza: 3-stykowe XLR Czułość w granicach -38.00 dBV/Pa do -53.00 dBV/Pa, Równoważnik szumów własnych: od 20 dB(A) do 24 dB(A), Ciśnienie dźwięku: od 130 dB do 150 dB., Rodzaj przetwornika: Pojemnościowy, Charakterystyka kierunkowa: Superkardioidalna”.

### WNIOSEK 3:

„Dzień dobry. W związku z ogłoszonym postępowaniem, prosimy o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Dotyczą one opisu przedmiotu zamówienia w zakresie monitorów interaktywnych w ilości 61 sztuk. O ile w zakresie samej specyfikacji monitorów nie mamy żadnych wątpliwości, o tyle specyfikacja oprogramowania w znacznym stopniu ogranicza konkurencję, gdyż umożliwia zaoferowanie produktu jednego producenta. A ponieważ oprogramowanie ma być producenta monitora to efekcie jedynym możliwym urządzeniem spełniającym wszystkie zapisy jest urządzenie marki Promethean z programem ClassFlow. To bezsprzecznie narusza zapisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1. Prosimy by Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania oprogramowania innego producenta niż monitor. Obecnie jedynym oprogramowaniem, które spełnia wymogi jest ClassFlow oferowane wraz z monitorami Promethean.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by oprogramowanie nie miało możliwości importu plików w formacie SMART Notebook oraz ExamView. To zamknięte formaty, do których nie ma otwartego dostępu. Ponadto prosimy o wyjaśnienie czym są pliki IMS? Wg naszej wiedzy jest wiele plików w tym formacie – co mają zawierać te pliki?



## RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

3. Co to znaczy, że oprogramowanie ma umożliwiać tworzenie kontenerów? W jaki sposób dokładnie ma się to odbywać?
4. Czy oprogramowanie ma posiadać wszystkie funkcjonalności na wszystkich wymienionych systemach (Windows, Mac i Linux)? Wnosimy o ograniczenie wymogów do systemu Windows.
5. Prosimy o usunięcie wymogu o możliwości korzystania z oprogramowania przez przeglądarkę (rozumiemy, że chodzi o dostęp chmurowy).
6. Prosimy o usunięcie zapisu o możliwości przechowywania stworzonych materiałów (lekcji, ćwiczeń, testów, quizów itp.) w chmurze na indywidualnych kontach nauczycieli. Taki wymóg w samym oprogramowaniu nie jest koniecznością jeśli można przechowywać pliki również w chmurze, ale nie bezpośrednio w oprogramowaniu – zwłaszcza w kontekście wymogu o możliwości połączenia z oprogramowaniem dysków chmurowych takich jak Google Drive, Dropbox, OneDrive. Taki zapis przekreśla szansę zaoferowania innych również bogatych programów przy czym wymagana funkcjonalność może być osiągnięta w inny sposób.
7. Podobnie sprawa tyczy się wbudowanej w oprogramowaniu wyszukiwarki zdjęć w zasobach Bing oraz filmów z YouTube bez wychodzenia z oprogramowania. To w żaden sposób nie zwiększa funkcjonalności a ogranicza konkurencję.
8. Czy Zamawiający uzna jako równoważne, jeśli monitor ma możliwość bezprzewodowego przesyłania i wyświetlania na urządzeniach mobilnych uczniów: quizów, błyskawicznych ankiet, pytań wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, ale wbudowane w system monitora?
9. Co Zamawiający ma na myśli wymagając by była możliwość odwzorowania indywidualnej klasy przez każdego nauczyciela? Oprogramowanie monitora ma powielać funkcje dziennika elektronicznego? Prosimy o usunięcie tego zapisu jak i kolejnych zapisów następujących po nim: tj. możliwość nagradzania uczniów za prawidłowe odpowiedzi i przyznawania im cyfrowych odznak, możliwość podłączania zdefiniowanych uczniów lub tworzenia otwartych klas.
10. O jakich zasobach mówi Zamawiający w zapisie „wbudowane narzędzie pozwalające na całodobowy dostęp z dowolnego miejsca do zasobów lekcyjnych (min. 50 tys zasobów)”? Czy to materiały zgodne z podstawą programową czy jest to jedynie zbiór grafik i materiałów pomocnych dla przygotowywania lekcji?
11. Prosimy o usunięcie zapisu „możliwość osadzania w programie PowerPoint zawartości interaktywnej – obrazów 3D (wtyczka oprogramowania interaktywnego do programu PowerPoint)”. To kolejny zapis, który nie ma większego uzasadnienia funkcjonalnego, a jedynie ogranicza konkurencję. Zamawiający wyspecyfikował wiele różnych funkcjonalności, które eliminują wszystkie oprogramowania dostarczane wraz z monitorami lub dostępnymi niezależnie, a zabrakło w wymagań faktycznych elementów, które powinno oprogramowanie umożliwiać, np. zabrakło narzędzi matematycznych jak: linijka, kątomierz, ekierka, cyrkiel, funkcji wymiarowania boków oraz kątów figur płaskich, wbudowanego edytora formuł matematycznych etc. W przypadku jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na większość powyżej zadanych pytań, planujemy skorzystać z przysługującej nam ochrony prawnej. Rozważmy również zlecenie Prezesowi UZP przeprowadzenia kontroli postępowania, w kontekście różnorodności (a raczej jej braku) możliwych do zaoferowania urządzeń, gdyż budzi to nasz niepokój w kwestii bezstronności Zamawiającego oraz transparentności wydatkowania pieniędzy publicznych.”





## RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

### Odpowiedź Zamawiającego dotycząca wniosku 3:

**Ad.-1.** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania innego producenta niż producent monitora.

**Ad.-2.** Zamawiający dopuszcza by oprogramowanie nie miało możliwości importu plików w formacie SMART Notebook oraz ExamView i IMS XML.

**Ad.-3.** Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący tworzenia kontenerów przez oprogramowanie.

**Ad.-4.** Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący oprogramowania dostępnego na platformy: Windows, Mac i Linux.

**Ad.-5.** Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący możliwości korzystania z oprogramowania z poziomu przeglądarki internetowej.

**Ad.-6.** Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący przechowywania stworzonych materiałów w chmurze na indywidualnych kontach nauczycieli.

**Ad.-7.** Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący wbudowanej w oprogramowaniu wyszukiwarki zdjęć w zasobach Bing oraz filmów z YouTube bez wychodzenia z oprogramowania.

**Ad.-8.** Zamawiający dopuszcza monitor z możliwością bezprzewodowego przesyłania i wyświetlania materiałów na urządzeniach mobilnych uczniów.

**Ad.-9.** Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący możliwości odwzorowania indywidualnej klasy przez każdego nauczyciela.

**Ad.-10.** Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący wbudowanego narzędzia pozwalającego na całodobowy dostęp z dowolnego miejsca do zasobów lekcyjnych.

**Ad.-11.** Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący możliwości osadzania w programie PowerPoint zawartości interaktywnej – obrazów 3D.

Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że w Załączniku nr 1/1 do SWZ, w pozycji 2.1 pkt. 21 opis zawarty w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie: " Oprogramowanie do obsługi monitora zaproponowane i dostarczone - posiadające funkcjonalności:

- oprogramowanie dostępne w języku polskim - licencja wieczysta,
- oprogramowanie zainstalowane w urządzeniu,
- możliwość importowania plików zapisanych w formacie, PDF, PowerPoint
- możliwość zapisywania wyświetlanych treści w formie zrzutu ekranowego,
- możliwość nanoszenia notatek na wyświetlanej treści,
- możliwość bezprzewodowej prezentacji treści,
- zestaw aplikacji zawierających notatnik, przeglądarkę plików, przeglądarkę internetową oraz dostęp do chmury (MS One Drive, GoogleDrive)".

### WNIOSEK 4:

„Dotyczy: 2.1. Monitor interaktywny – 61 szt. O ile w zakresie samej specyfikacji monitorów nie mamy żadnych wątpliwości, o tyle specyfikacja oprogramowania w znacznym stopniu ogranicza konkurencję, gdyż umożliwi zaoferowanie produktu jednego producenta. A ponieważ oprogramowanie ma być producenta monitora to efekcie jedynym możliwym urządzeniem spełniającym wszystkie zapisy jest urządzenie marki Promethean z programem ClassFlow. To bezsprzecznie narusza zapisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1. Prosimy by Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania oprogramowania innego producenta niż monitor. Obecnie jedynym oprogramowaniem, które spełnia wymogi jest ClassFlow oferowane wraz z monitorami Promethean.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by oprogramowanie nie miało możliwości importu plików w formacie SMART Notebook oraz ExamView. To zamknięte formaty, do których nie ma otwartego dostępu.



## RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Ponadto prosimy o wyjaśnienie czym są pliki IMS? Wg naszej wiedzy jest wiele plików w tym formacie – co mają zawierać te pliki?

3. Co to znaczy, że oprogramowanie ma umożliwiać tworzenie kontenerów? W jaki sposób dokładnie ma się to odbywać?

4. Czy oprogramowanie ma posiadać wszystkie funkcjonalności na wszystkich wymienionych systemach (Windows, Mac i Linux)? Wnosimy o ograniczenie wymogów do systemu Windows.

5. Prosimy o usunięcie wymogu o możliwości korzystania z oprogramowania przez przeglądarkę (rozumiemy, że chodzi o dostęp chmurowy).

6. Prosimy o usunięcie zapisu o możliwości przechowywania stworzonych materiałów (lekcji, ćwiczeń, testów, quizów itp.) w chmurze na indywidualnych kontach nauczycieli. Taki wymóg w samym oprogramowaniu nie jest koniecznością jeśli można przechowywać pliki również w chmurze, ale nie bezpośrednio w oprogramowaniu – zwłaszcza w kontekście wymogu o możliwości połączenia z oprogramowaniem dysków chmurowych takich jak Google Drive, Dropbox, OneDrive. Taki zapis przekreśla szansę zaoferowania innych również bogatych programów przy czym wymagana funkcjonalność może być osiągnięta w inny sposób.

7. Podobnie sprawa dotyczy się wbudowanej w oprogramowaniu wyszukiwarki zdjęć w zasobach Bing oraz filmów z YouTube bez wychodzenia z oprogramowania. To w żaden sposób nie zwiększa funkcjonalności a ogranicza konkurencję.

8. Czy Zamawiający uzna jako równoważne, jeśli monitor ma możliwość bezprzewodowego przesyłania i wyświetlania na urządzeniach mobilnych uczniów: quizów, błyskawicznych ankiet, pytań wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, ale wbudowane w system monitora?

9. Co Zamawiający ma na myśli wymagając by była możliwość odwzorowania indywidualnej klasy przez każdego nauczyciela? Oprogramowanie monitora ma powielać funkcje dziennika elektronicznego? Prosimy o usunięcie tego zapisu jak i kolejnych zapisów następujących po nim: tj. możliwość nagradzania uczniów za prawidłowe odpowiedzi i przyznawania im cyfrowych odznak, możliwość podłączania zdefiniowanych uczniów lub tworzenia otwartych klas.

10. O jakich zasobach mówi Zamawiający w zapisie „wbudowane narzędzie pozwalające na całodobowy dostęp z dowolnego miejsca do zasobów lekcyjnych (min. 50 tys zasobów)”? Czy to materiały zgodne z podstawą programową czy jest to jedynie zbiór grafik i materiałów pomocnych dla przygotowywania lekcji?

11. Prosimy o usunięcie zapisu „możliwość osadzania w programie PowerPoint zawartości interaktywnej – obrazów 3D (wtyczka oprogramowania interaktywnego do programu PowerPoint)”. To kolejny zapis, który nie ma większego uzasadnienia funkcjonalnego, a jedynie ogranicza konkurencję. Zamawiający wyspecyfikował wiele różnych funkcjonalności, które eliminują wszystkie oprogramowania dostarczane wraz z monitorami lub dostępnymi niezależnie, a zabrakło w wymagań faktycznych elementów, które powinno oprogramowanie umożliwiać, np. zabrakło narzędzi matematycznych jak: linijka, kątomierz, ekiemka, cyrkiel, funkcji wymiarowania boków oraz kątów figur płaskich, wbudowanego edytora formuł matematycznych etc. W przypadku jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na większość powyżej zadanych pytań, planujemy skorzystać z przysługującej nam ochrony prawnej. Rozważmy również zlecenie Prezesowi UZP przeprowadzenia kontroli postępowania, w kontekście różnorodności (a raczej jej braku)



## RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

możliwych do zaoferowania urządzeń, gdyż budzi to nasz niepokój w kwestii bezstronności Zamawiającego oraz transparentności wydatkowania pieniędzy publicznych.”

### Odpowiedź Zamawiającego dotycząca wniosku 4:

**Ad.-1.** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania innego producenta niż producent monitora.

**Ad.-2.** Zamawiający dopuszcza by oprogramowanie nie miało możliwości importu plików w formacie SMART Notebook oraz ExamView i IMS XML.

**Ad.-3.** Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący tworzenia kontenerów przez oprogramowanie.

**Ad.-4.** Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący oprogramowania dostępnego na platformy: Windows, Mac i Linux.

**Ad.-5.** Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący możliwości korzystania z oprogramowania z poziomu przeglądarki internetowej.

**Ad.-6.** Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący przechowywania stworzonych materiałów w chmurze na indywidualnych kontach nauczycieli.

**Ad.-7.** Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący wbudowanej w oprogramowaniu wyszukiwarki zdjęć w zasobach Bing oraz filmów z YouTube bez wychodzenia z oprogramowania.

**Ad.-8.** Zamawiający dopuszcza monitor z możliwością bezprzewodowego przesyłania i wyświetlania materiałów na urządzeniach mobilnych uczniów.

**Ad.-9.** Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący możliwości odwzorowania indywidualnej klasy przez każdego nauczyciela.

**Ad.-10.** Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący wbudowanego narzędzia pozwalającego na całodobowy dostęp z dowolnego miejsca do zasobów lekcyjnych.

**Ad.-11.** Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący możliwości osadzania w programie PowerPoint zawartości interaktywnej – obrazów 3D.

Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że w Załączniku nr 1/1 do SWZ, w pozycji 2.1 pkt. 21 opis zawarty w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie: ” Oprogramowanie do obsługi monitora zaproponowane i dostarczone - posiadające funkcjonalności:

- oprogramowanie dostępne w języku polskim - licencja wieczysta,
- oprogramowanie zainstalowane w urządzeniu,
- możliwość importowania plików zapisanych w formacie, PDF, PowerPoint
- możliwość zapisywania wyświetlanych treści w formie zrzutu ekranowego,
- możliwość nanoszenia notatek na wyświetlanej treści,
- możliwość bezprzewodowej prezentacji treści,
- zestaw aplikacji zawierających notatnik, przeglądarkę plików, przeglądarkę internetową oraz dostęp do chmury (MS One Drive, GoogleDrive)”.

### WNIOSEK 5:

„Pytanie dotyczy: 1.3. Komputer stacjonarny – Typ\_2 – 38 szt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obudowy wyposażonej w 2 filtry przeciwkurzowe z czego jeden jest magnetyczny a drugi jest wsuwany w odpowiedni slot?”

### Odpowiedzi Zamawiającego dotyczące wniosku 5:

Zamawiający oświadcza, że wymaga zaoferowania obudowy wyposażonej w co najmniej dwa filtry przeciwkurzowe magnetyczne. Zamawiający nie akceptuje obudowy wyposażonej w jeden filtr przeciwkurzowy magnetyczny. Zgodnie z Załącznikiem nr 1/1 do SWZ obudowa komputera musi zawierać minimum dwa filtry przeciwkurzowe magnetyczne.

### WNIOSEK 6:





## RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

„Dzień dobry, w związku z umieszczonym przetargiem na stronie platformazakupowa.pl prosimy o odpowiedź na zapytania.

- 1) Czy zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia busów osobowych w terminie, najpóźniej, do 31.12.2023r. ?
- 2) Czy zamawiający dopuszcza aby 3 sztuki busów były w wersji 8- io osobowej?”

### Odpowiedzi Zamawiającego dotyczące wniosku 6:

**Ad.-1.** Zamawiający oświadcza, że wymaga dostarczenia busów wymienionych w części 3 zamówienia w terminie określonym w rozdziale 5 pkt 2 SWZ, tj.: od 01.08.2023 r. do 14.08.2023 r.;

**Ad.-2.** Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia 3 sztuk busów w wersji 8-io osobowej.

II. Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza następujące zmiany treści:

1. załącznika nr 1/1 do SWZ:
  - 1) w poz. 2.2. Projektor – 35 szt., w pkt 1, w kolumnie 3 usuwa się zdanie drugie: „W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz nazwy producenta.”;
  - 2) w poz. 2.3. Ekran projekcyjny – 15 szt., w pkt 1, w kolumnie 3 usuwa się zdanie drugie: „W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz nazwy producenta.”;
2. załącznika nr 1/3 do SWZ – w poz. 1 Samochód osobowy do nauki jazdy, w kolumnie 3 punkt I podpunkt 4 otrzymuje brzmienie: „uruchamiany kluczykiem w stacyjce, z możliwością wyłączenia systemu Start – Stop lub bez systemu Start-Stop.”;

III. Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski> zamieszcza załączniki nr 1/1, 1/2 i 1/3 do SWZ po zmianach z dnia 27.01.2023 r.

IV. W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 137 ust. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść SWZ w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia w następujący sposób:

1. Punkt 12.1. SWZ otrzymuje brzmienie: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **20.05.2023 r.**
2. Punkt 14.1. SWZ otrzymuje brzmienie: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski> do dnia **20.02.2023 r.** do godziny 09:00.
3. Punkt 15.1. SWZ otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.02.2023 r.**, o godzinie 9:30.

V. Wyjaśnienia i zmiany SWZ wraz z załącznikami wiążą Wykonawców od dnia publikacji na stronie prowadzonego postępowania.