

**Załącznik nr 3.4 – Tabela parametrów
do opisu standardu technologii wykonawstwa
prac z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej**

Tabela parametrów

Pakiet nr 1

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
601	ŁR-ORKA	Minimalna głębokość pełnej orki		cm
602	ŁR-BORKA	Uprawa bezorkowa		-
603	ŁR-PODOR	Głębokość podorywki		cm (+/- 10%)
604	ŁR-AGRE	Głębokość agregatowania		cm (+/- 10%)
605	ŁR-KULT	Głębokość kultywatorwania		cm (+/- 10%)
606	ŁR-BRON	Głębokość bronowania		cm (+/- 10%)
607	ŁR-TAL	Głębokość talerzowania		cm (+/- 10%)
609	ŁR-ROZDR	Maksymalna długość pozostałości drzewnych po rozdrobieniu		cm
609	ŁR-ROZDR	Minimalna głębokość wymieszania pozostałości drzewnych z glebą		cm
612	ŁR-KARCZ	Maksymalna odległość wywozu karp		km
615	ŁR-WAPN	Maksymalna odległość dojazdu z miejsca składowania wapna do pola		km
616	ŁR-NAWO	Maksymalna odległość dojazdu z miejsca składowania nawozu do pola		km
621	ŁR-SADZT	Sposób sadzenia		-
624	ŁR-TAL60	Minimalne wymiary talerza		cm
625	ŁR-OPRYSK	Maksymalna odległość odbioru środka chemicznego		km
625	ŁR-OPRYSK	Maksymalna odległość zwrotu opakowań po środku chemicznym		km
625	ŁR-OPRYSK	Maksymalna odległość poboru wody		km
627	ŁR-KOSZR	Wysokość koszenia trawy		cm (+/- 10%)
627	ŁR-KOSZR	Stosowanie zestawu koszącego wyposażonego w urządzenia płoszące zwierzęta (Tak/Nie)		-
628	ŁR-WYKŁW	Wysokość koszenia trawy	5-15	cm (+/- 10%)
628	ŁR-WYKŁW	Stosowanie zestawu koszącego wyposażonego w urządzenia płoszące zwierzęta (Tak/Nie)	Tak	-

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
628	ŁR-WYKŁW	Maksymalna odległość wywozu biomasy	500	m
628	ŁR-WYKŁW	Ilość dni na usunięcie biomasy	14	dzień
631	ŁR-PRAS	Waga kostki siana		kg (+/- 20%)
632	ŁR-BALOT	Maksymalna średnica balotu		m
633	ŁR-TOPZ	Ładowność worka/skrzyni		kg
634	ŁR-KOSZRR	Wysokość ścięcia trawy		cm (+/- 10%)
634	ŁR-KOSZRR	Stosowanie zestawu koszącego wyposażonego w urządzenia ploszące zwierzęta (Tak/Nie)		-
635	ŁR-KOMB	Maksymalna odległość przewozu		km
636	ŁR-KOMB	Maksymalna odległość przewozu		km
637	ŁR-PRASSŁ	Maksymalna odległość przewozu		km
637	ŁR-PRASSŁ	Waga kostki słomy		kg
638	ŁR-BALOTS	Maksymalna odległość przewozu		km
638	ŁR-BALOTS	Maksymalna średnica balotu		m
639	ŁR-ZABDRZ	Ilość słupków na każde drzewo		szt

Tabela parametrów

Pakiet nr 2

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
601	ŁR-ORKA	Minimalna głębokość pełnej orki		cm
602	ŁR-BORKA	Uprawa bezorkowa		-
603	ŁR-PODOR	Głębokość podorywki		cm (+/- 10%)
604	ŁR-AGRE	Głębokość agregatowania		cm (+/- 10%)
605	ŁR-KULT	Głębokość kultywatorwania		cm (+/- 10%)
606	ŁR-BRON	Głębokość bronowania		cm (+/- 10%)
607	ŁR-TAL	Głębokość talerzowania		cm (+/- 10%)
609	ŁR-ROZDR	Maksymalna długość pozostałości drzewnych po rozdrobnieniu		cm
609	ŁR-ROZDR	Minimalna głębokość wymieszania pozostałości drzewnych z glebą		cm
612	ŁR-KARCZ	Maksymalna odległość wywozu karp		km
615	ŁR-WAPN	Maksymalna odległość dojazdu z miejsca składowania wapna do pola		km
616	ŁR-NAWO	Maksymalna odległość dojazdu z miejsca składowania nawozu do pola		km
621	ŁR-SADZT	Sposób sadzenia		-
624	ŁR-TAL60	Minimalne wymiary talerza		cm
625	ŁR-OPRYSK	Maksymalna odległość odbioru środka chemicznego		km
625	ŁR-OPRYSK	Maksymalna odległość zwrotu opakowań po środku chemicznym		km
625	ŁR-OPRYSK	Maksymalna odległość poboru wody		km
627	ŁR-KOSZR	Wysokość koszenia trawy		cm (+/- 10%)
627	ŁR-KOSZR	Stosowanie zestawu koszącego wyposażonego w urządzenia płoszące zwierzęta (Tak/Nie)		-
628	ŁR-WYKŁW	Wysokość koszenia trawy		cm (+/- 10%)
628	ŁR-WYKŁW	Stosowanie zestawu koszącego wyposażonego w urządzenia płoszące zwierzęta (Tak/Nie)		-
628	ŁR-WYKŁW	Maksymalna odległość wywozu biomasy		m
628	ŁR-WYKŁW	Ilość dni na usunięcie biomasy		dzień
631	ŁR-PRAS	Waga kostki siana		kg (+/- 20%)

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
632	ŁR-BALOT	Maksymalna średnica balotu	1,2	m
633	ŁR-TOPZ	Ładowność worka/skrzyni		kg
634	ŁR-KOSZRR	Wysokość ścięcia trawy		cm (+/- 10%)
634	ŁR-KOSZRR	Stosowanie zestawu koszącego wyposażonego w urządzenia płoszące zwierzęta (Tak/Nie)		-
635	ŁR-KOMB	Maksymalna odległość przewozu		km
636	ŁR-KOMB	Maksymalna odległość przewozu		km
637	ŁR-PRASSŁ	Maksymalna odległość przewozu		km
637	ŁR-PRASSŁ	Waga kostki słomy		kg
638	ŁR-BALOTS	Maksymalna odległość przewozu	13	km
638	ŁR-BALOTS	Maksymalna średnica balotu	1,2	m
639	ŁR-ZABDRZ	Ilość słupków na każde drzewo		szt

Tabela parametrów

Pakiet nr 3

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
601	ŁR-ORKA	Minimalna głębokość pełnej orki		cm
602	ŁR-BORKA	Uprawa bezorkowa		-
603	ŁR-PODOR	Głębokość podorywki		cm (+/- 10%)
604	ŁR-AGRE	Głębokość agregatowania		cm (+/- 10%)
605	ŁR-KULT	Głębokość kultywatorwania		cm (+/- 10%)
606	ŁR-BRON	Głębokość bronowania		cm (+/- 10%)
607	ŁR-TAL	Głębokość talerzowania		cm (+/- 10%)
609	ŁR-ROZDR	Maksymalna długość pozostałości drzewnych po rozdrobnieniu		cm
609	ŁR-ROZDR	Minimalna głębokość wymieszania pozostałości drzewnych z glebą		cm
612	ŁR-KARCZ	Maksymalna odległość wywozu karp		km
615	ŁR-WAPN	Maksymalna odległość dojazdu z miejsca składowania wapna do pola		km
616	ŁR-NAWO	Maksymalna odległość dojazdu z miejsca składowania nawozu do pola		km
621	ŁR-SADZT	Sposób sadzenia		-
624	ŁR-TAL60	Minimalne wymiary talerza		cm
625	ŁR-OPRYSK	Maksymalna odległość odbioru środka chemicznego		km
625	ŁR-OPRYSK	Maksymalna odległość zwrotu opakowań po środku chemicznym		km
625	ŁR-OPRYSK	Maksymalna odległość poboru wody		km
627	ŁR-KOSZR	Wysokość koszenia trawy		cm (+/- 10%)
627	ŁR-KOSZR	Stosowanie zestawu koszącego wyposażonego w urządzenia płoszące zwierzęta (Tak/Nie)		-
628	ŁR-WYKŁW	Wysokość koszenia trawy	5-15	cm (+/- 10%)
628	ŁR-WYKŁW	Stosowanie zestawu koszącego wyposażonego w urządzenia płoszące zwierzęta (Tak/Nie)	Tak	-
628	ŁR-WYKŁW	Maksymalna odległość wywozu biomasy	500	m
628	ŁR-WYKŁW	Ilość dni na usunięcie biomasy	14	dzień
631	ŁR-PRAS	Waga kostki siana		kg (+/- 20%)

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
632	ŁR-BALOT	Maksymalna średnica balotu		m
633	ŁR-TOPZ	Ładowność worka/skrzyni		kg
634	ŁR-KOSZRR	Wysokość ścięcia trawy		cm (+/- 10%)
634	ŁR-KOSZRR	Stosowanie zestawu koszącego wyposażonego w urządzenia płaszczące zwierzęta (Tak/Nie)		-
635	ŁR-KOMB	Maksymalna odległość przewozu		km
636	ŁR-KOMB	Maksymalna odległość przewozu		km
637	ŁR-PRASSŁ	Maksymalna odległość przewozu		km
637	ŁR-PRASSŁ	Waga kostki słomy		kg
638	ŁR-BALOTS	Maksymalna odległość przewozu		km
638	ŁR-BALOTS	Maksymalna średnica balotu		m
639	ŁR-ZABDRZ	Ilość słupków na każde drzewo		szt

Tabela parametrów

Pakiet nr 4

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
601	ŁR-ORKA	Minimalna głębokość pełnej orki		cm
602	ŁR-BORKA	Uprawa bezorkowa		-
603	ŁR-PODOR	Głębokość podorywki		cm (+/- 10%)
604	ŁR-AGRE	Głębokość agregatowania		cm (+/- 10%)
605	ŁR-KULT	Głębokość kultywatorwania		cm (+/- 10%)
606	ŁR-BRON	Głębokość bronowania		cm (+/- 10%)
607	ŁR-TAL	Głębokość talerzowania		cm (+/- 10%)
609	ŁR-ROZDR	Maksymalna długość pozostałości drzewnych po rozdrobnieniu		cm
609	ŁR-ROZDR	Minimalna głębokość wymieszania pozostałości drzewnych z glebą		cm
612	ŁR-KARCZ	Maksymalna odległość wywozu karp		km
615	ŁR-WAPN	Maksymalna odległość dojazdu z miejsca składowania wapna do pola		km
616	ŁR-NAWO	Maksymalna odległość dojazdu z miejsca składowania nawozu do pola		km
621	ŁR-SADZT	Sposób sadzenia		-
624	ŁR-TAL60	Minimalne wymiary talerza		cm
625	ŁR-OPRYSK	Maksymalna odległość odbioru środka chemicznego		km
625	ŁR-OPRYSK	Maksymalna odległość zwrotu opakowań po środku chemicznym		km
625	ŁR-OPRYSK	Maksymalna odległość poboru wody		km
627	ŁR-KOSZR	Wysokość koszenia trawy		cm (+/- 10%)
627	ŁR-KOSZR	Stosowanie zestawu koszącego wyposażonego w urządzenia płoszące zwierzęta (Tak/Nie)		-
628	ŁR-WYKŁW	Wysokość koszenia trawy	5-15	cm (+/- 10%)
628	ŁR-WYKŁW	Stosowanie zestawu koszącego wyposażonego w urządzenia płoszące zwierzęta (Tak/Nie)	Tak	-
628	ŁR-WYKŁW	Maksymalna odległość wywozu biomasy	500	m
628	ŁR-WYKŁW	Ilość dni na usunięcie biomasy	14	dzień
631	ŁR-PRAS	Waga kostki siana		kg (+/- 20%)

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
632	ŁR-BALOT	Maksymalna średnica balotu		m
633	ŁR-TOPZ	Ładowność worka/skrzyni		kg
634	ŁR-KOSZRR	Wysokość ścięcia trawy		cm (+/- 10%)
634	ŁR-KOSZRR	Stosowanie zestawu koszącego wyposażonego w urządzenia płoszące zwierzęta (Tak/Nie)		-
635	ŁR-KOMB	Maksymalna odległość przewozu		km
636	ŁR-KOMB	Maksymalna odległość przewozu		km
637	ŁR-PRASSŁ	Maksymalna odległość przewozu		km
637	ŁR-PRASSŁ	Waga kostki słomy		kg
638	ŁR-BALOTS	Maksymalna odległość przewozu		km
638	ŁR-BALOTS	Maksymalna średnica balotu		m
639	ŁR-ZABDRZ	Ilość słupków na każde drzewo		szt

Tabela parametrów

Pakiet nr 5

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
601	ŁR-ORKA	Minimalna głębokość pełnej orki		cm
602	ŁR-BORKA	Uprawa bezorkowa		-
603	ŁR-PODOR	Głębokość podorywki		cm (+/- 10%)
604	ŁR-AGRE	Głębokość agregatowania		cm (+/- 10%)
605	ŁR-KULT	Głębokość kultywatorwania		cm (+/- 10%)
606	ŁR-BRON	Głębokość bronowania		cm (+/- 10%)
607	ŁR-TAL	Głębokość talerzowania		cm (+/- 10%)
609	ŁR-ROZDR	Maksymalna długość pozostałości drzewnych po rozdrobnieniu		cm
609	ŁR-ROZDR	Minimalna głębokość wymieszania pozostałości drzewnych z glebą		cm
612	ŁR-KARCZ	Maksymalna odległość wywozu karp		km
615	ŁR-WAPN	Maksymalna odległość dojazdu z miejsca składowania wapna do pola		km
616	ŁR-NAWO	Maksymalna odległość dojazdu z miejsca składowania nawozu do pola		km
621	ŁR-SADZT	Sposób sadzenia		-
624	ŁR-TAL60	Minimalne wymiary talerza		cm
625	ŁR-OPRYSK	Maksymalna odległość odbioru środka chemicznego		km
625	ŁR-OPRYSK	Maksymalna odległość zwrotu opakowań po środku chemicznym		km
625	ŁR-OPRYSK	Maksymalna odległość poboru wody		km
627	ŁR-KOSZR	Wysokość koszenia trawy		cm (+/- 10%)
627	ŁR-KOSZR	Stosowanie zestawu koszącego wyposażonego w urządzenia płoszące zwierzęta (Tak/Nie)		-
628	ŁR-WYKŁW	Wysokość koszenia trawy	5-15	cm (+/- 10%)
628	ŁR-WYKŁW	Stosowanie zestawu koszącego wyposażonego w urządzenia płoszące zwierzęta (Tak/Nie)	Tak	-
628	ŁR-WYKŁW	Maksymalna odległość wywozu biomasy	500	m
628	ŁR-WYKŁW	Ilość dni na usunięcie biomasy	14	dzień
631	ŁR-PRAS	Waga kostki siana		kg (+/- 20%)

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
632	ŁR-BALOT	Maksymalna średnica balotu		m
633	ŁR-TOPZ	Ładowność worka/skrzyni		kg
634	ŁR-KOSZRR	Wysokość ścięcia trawy		cm (+/- 10%)
634	ŁR-KOSZRR	Stosowanie zestawu koszącego wyposażonego w urządzenia płaszczące zwierzęta (Tak/Nie)		-
635	ŁR-KOMB	Maksymalna odległość przewozu		km
636	ŁR-KOMB	Maksymalna odległość przewozu		km
637	ŁR-PRASSŁ	Maksymalna odległość przewozu		km
637	ŁR-PRASSŁ	Waga kostki słomy		kg
638	ŁR-BALOTS	Maksymalna odległość przewozu		km
638	ŁR-BALOTS	Maksymalna średnica balotu		m
639	ŁR-ZABDRZ	Ilość słupków na każde drzewo		szt

Tabela parametrów

Pakiet nr 6

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
601	ŁR-ORKA	Minimalna głębokość pełnej orki	25	cm
602	ŁR-BORKA	Uprawa bezorkowa		-
603	ŁR-PODOR	Głębokość podorywki		cm (+/- 10%)
604	ŁR-AGRE	Głębokość agregatowania		cm (+/- 10%)
605	ŁR-KULT	Głębokość kultywatorwania		cm (+/- 10%)
606	ŁR-BRON	Głębokość bronowania		cm (+/- 10%)
607	ŁR-TAL	Głębokość talerzowania	15	cm (+/- 10%)
609	ŁR-ROZDR	Maksymalna długość pozostałości drzewnych po rozdrobnieniu		cm
609	ŁR-ROZDR	Minimalna głębokość wymieszania pozostałości drzewnych z glebą		cm
612	ŁR-KARCZ	Maksymalna odległość wywozu karp		km
615	ŁR-WAPN	Maksymalna odległość dojazdu z miejsca składowania wapna do pola		km
616	ŁR-NAWO	Maksymalna odległość dojazdu z miejsca składowania nawozu do pola		km
621	ŁR-SADZT	Sposób sadzenia		-
624	ŁR-TAL60	Minimalne wymiary talerza		cm
625	ŁR-OPRYSK	Maksymalna odległość odbioru środka chemicznego		km
625	ŁR-OPRYSK	Maksymalna odległość zwrotu opakowań po środku chemicznym		km
625	ŁR-OPRYSK	Maksymalna odległość poboru wody		km
627	ŁR-KOSZR	Wysokość koszenia trawy		cm (+/- 10%)
627	ŁR-KOSZR	Stosowanie zestawu koszącego wyposażonego w urządzenia płoszące zwierzęta (Tak/Nie)		-
628	ŁR-WYKŁW	Wysokość koszenia trawy	5-15	cm (+/- 10%)
628	ŁR-WYKŁW	Stosowanie zestawu koszącego wyposażonego w urządzenia płoszące zwierzęta (Tak/Nie)	Tak	-
628	ŁR-WYKŁW	Maksymalna odległość wywozu biomasy	500	m
628	ŁR-WYKŁW	Ilość dni na usunięcie biomasy	14	dzień
631	ŁR-PRAS	Waga kostki siana		kg (+/- 20%)

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
632	ŁR-BALOT	Maksymalna średnica balotu		m
633	ŁR-TOPZ	Ładowność worka/skrzyni		kg
634	ŁR-KOSZRR	Wysokość ścięcia trawy		cm (+/- 10%)
634	ŁR-KOSZRR	Stosowanie zestawu koszącego wyposażonego w urządzenia płaszczące zwierzęta (Tak/Nie)		-
635	ŁR-KOMB	Maksymalna odległość przewozu		km
636	ŁR-KOMB	Maksymalna odległość przewozu		km
637	ŁR-PRASSŁ	Maksymalna odległość przewozu		km
637	ŁR-PRASSŁ	Waga kostki słomy		kg
638	ŁR-BALOTS	Maksymalna odległość przewozu		km
638	ŁR-BALOTS	Maksymalna średnica balotu		m
639	ŁR-ZABDRZ	Ilość słupków na każde drzewo		szt

Tabela parametrów

Pakiet nr 7

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
601	ŁR-ORKA	Minimalna głębokość pełnej orki		cm
602	ŁR-BORKA	Uprawa bezorkowa		-
603	ŁR-PODOR	Głębokość podorywki		cm (+/- 10%)
604	ŁR-AGRE	Głębokość agregatowania		cm (+/- 10%)
605	ŁR-KULT	Głębokość kultywatorwania		cm (+/- 10%)
606	ŁR-BRON	Głębokość bronowania		cm (+/- 10%)
607	ŁR-TAL	Głębokość talerzowania		cm (+/- 10%)
609	ŁR-ROZDR	Maksymalna długość pozostałości drzewnych po rozdrobnieniu		cm
609	ŁR-ROZDR	Minimalna głębokość wymieszania pozostałości drzewnych z glebą		cm
612	ŁR-KARCZ	Maksymalna odległość wywozu karp		km
615	ŁR-WAPN	Maksymalna odległość dojazdu z miejsca składowania wapna do pola		km
616	ŁR-NAWO	Maksymalna odległość dojazdu z miejsca składowania nawozu do pola		km
621	ŁR-SADZT	Sposób sadzenia		-
624	ŁR-TAL60	Minimalne wymiary talerza		cm
625	ŁR-OPRYSK	Maksymalna odległość odbioru środka chemicznego		km
625	ŁR-OPRYSK	Maksymalna odległość zwrotu opakowań po środku chemicznym		km
625	ŁR-OPRYSK	Maksymalna odległość poboru wody		km
627	ŁR-KOSZR	Wysokość koszenia trawy		cm (+/- 10%)
627	ŁR-KOSZR	Stosowanie zestawu koszącego wyposażonego w urządzenia płoszące zwierzęta (Tak/Nie)		-
628	ŁR-WYKŁW	Wysokość koszenia trawy	5-15	cm (+/- 10%)
628	ŁR-WYKŁW	Stosowanie zestawu koszącego wyposażonego w urządzenia płoszące zwierzęta (Tak/Nie)	Tak	-
628	ŁR-WYKŁW	Maksymalna odległość wywozu biomasy	500	m
628	ŁR-WYKŁW	Ilość dni na usunięcie biomasy	14	dzień
631	ŁR-PRAS	Waga kostki siana		kg (+/- 20%)

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
632	ŁR-BALOT	Maksymalna średnica balotu		m
633	ŁR-TOPZ	Ładowność worka/skrzyni		kg
634	ŁR-KOSZRR	Wysokość ścięcia trawy		cm (+/- 10%)
634	ŁR-KOSZRR	Stosowanie zestawu koszącego wyposażonego w urządzenia płoszące zwierzęta (Tak/Nie)		-
635	ŁR-KOMB	Maksymalna odległość przewozu		km
636	ŁR-KOMB	Maksymalna odległość przewozu		km
637	ŁR-PRASSŁ	Maksymalna odległość przewozu		km
637	ŁR-PRASSŁ	Waga kostki słomy		kg
638	ŁR-BALOTS	Maksymalna odległość przewozu		km
638	ŁR-BALOTS	Maksymalna średnica balotu		m
639	ŁR-ZABDRZ	Ilość słupków na każde drzewo		szt