

202.1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KP I Zielona Góra - Remont częściowy pomieszczeń biurowych i sanitariatów					
1		Adaptacja pom. biurowego na szatnię, remont węzła sanitarnego			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - drzwi	szt.		
d.1	0354-04	2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek gresowych	m ²		
d.1	0819-05	1.50*1.0+2.75*1.70	m ²	6.175	
				RAZEM	6.175
3	KNR-W 4-01	Rozebranie płytek ściennych - analogia	m ²		
d.1	0701-02	(0.9+0.9)*2.0*2.80+(1.50+1.0)*2.0*2.80	m ²	24.080	
				RAZEM	24.080
4	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z PVC	m ²		
d.1	0819-05	2.68*5.40	m ²	14.472	
				RAZEM	14.472
5	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko- posadzka	m ²		
d.1	1105-01	14.47+1.50+1.70*2.75	m ²	20.645	
				RAZEM	20.645
6	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm- 4 mm	m ²		
d.1	1105-02	20.645	m ²	20.645	
				RAZEM	20.645
7	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
d.1	1105-03	20.645-6.175+1.25*2.25	m ²	17.283	
				RAZEM	17.283
8	KNR 0-41	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K ręcznie	m ²		
d.1	0101-01	1.50+2.75*1.70	m ²	6.175	
				RAZEM	6.175
9	KNR 0-41	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPER-FLEX-100 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)	m ²		
d.1	0110-01	6.175	m ²	6.175	
				RAZEM	6.175
10	KNR 0-41	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPER-FLEX-100 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia	m ²		
d.1	0110-03	6.125	m ²	6.125	
				RAZEM	6.125
11	KNR 0-12	Posadzki z płytek gress o wymiarach 30x30 cm, układanych metodą zwykłą / sanitaria x 2t, szatnia/	m ²		
d.1	1118-05	6.125+2.68*5.40	m ²	20.597	
				RAZEM	20.597
12	KNR 0-12	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.1	1119-01	1.50*2.0+1.0*2+2.75*2.0+1.7*2.0+0.9*2.0+2.68*2.0+5.40*2.0+2.25*2.0	m	36.360	
				RAZEM	36.360
13	KNR 0-41	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K ręcznie	m ²		
d.1	0102-01	(1.70+0.9)*2.0*2.80	m ²	14.560	
				RAZEM	14.560
14	KNR 0-41	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER-FLEX-100 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)	m ²		
d.1	0111-01	14.56	m ²	14.560	
				RAZEM	14.560
15	KNR 0-41	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER-FLEX-100 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia	m ²		
d.1	0111-03	14.56	m ²	14.560	
				RAZEM	14.560
16	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x30 cm - na klej	m ²		
d.1	0829-05	(1.50+1.0+2.75+1.70+0.9)*2.0*2.8	m ²	43.960	
				RAZEM	43.960
17	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	1.5*1.0+2.75*1.7+2.67*5.40+(2.68+5.40)*2.0*2.80+1.25*2.25	m ²	68.654	
				RAZEM	68.654

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		65.84	m ²	65.840	
				RAZEM	65.840
19	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		65.84	m ²	65.840	
				RAZEM	65.840
20	KNR-W 3 d.1 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów, farba emulsyjna KABE AQATEX LUB RÓWNOWAŻNA	m ²		
		65.841	m ²	65.841	
				RAZEM	65.841
21	Analiza d.1 własna	segment sanitarny przy szatni - demontaż muszli wc, demontaż brodzików, zakup i montaż zestawu wc podtynkowego typu GEBERIT, zakup i montaż umywalki porcelanowej, pisuaru, podłączenie urządzeń do instalacji, prze-róbka instalacji, brodzik 90x90cm wyprawiony płytkami zasilona z ręką pod natrysk, bateria natryskowa, bateria umywalkowa - materiał, robocizna - lub równoważne	kpl		
		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22	AW d.1	Zakup i montaż zestawu łazienkowego - lustro, półka pod lustro, pojemnik na mydło, pojemnik na papier, kosz na śmieci, szczotka wc, uchwyt na papier toaletowy	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	AW d.1	Montaż wentylatorów mechanicznych wyciągowych	szt		
		2.0	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe 90 płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone plus ościeżnica stalowa	szt		
		2.0	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 2-02 d.1 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone z ościeżnicą stalową / drzwi 0,7/	szt		
		2.0	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 5 d.1 0502-03	Oprawy oświetleniowe hermetyczne HELIOS przykręcane (zwykłe) - świat- łówkowa do 2x58 W z elektrycznym balastem - sanitariat, natrysk	kpl.		
		3.00	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
27	KNR-W 5-08 d.1 0511-10	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kło- szem lub rastrem przykręcanych 4x20W - przelotowych-SYSTEM LED	kpl.		
		2.0	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR-W 4-01 d.1 0109-11	Wywiezienie materiału rozbiórkowego na odległość do 1 km	m ³		
		8.988*0.015+36.68*0.015+14.47*0.01	m ³	0.830	
				RAZEM	0.830
29	KNR-W 4-01 d.1 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km, następne 5 km	m ³		
		0.83	m ³	0.830	
				RAZEM	0.830
2		Adaptacja pom. na aneks kuchenny			
30	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 4-01 d.2 0819-05	Rozebranie posadzek PVC	m ²		
		2.80*3.12+2.25*1.46	m ²	12.021	
				RAZEM	12.021
32	KNR-W 2-02 d.2 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		2.80*3.12+2.25*1.46	m ²	12.021	
				RAZEM	12.021
33	KNR-W 2-02 d.2 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		2.80*3.12+2.25*1.46	m ²	12.021	
				RAZEM	12.021
34	KNR 0-12 d.2 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.80*3.12+2.25*1.46	m ²	12.021	
				RAZEM	12.021
35	KNR 0-12 d.2 1119-01	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 2.80*2.0+5.37*2.0	m m	16.340	
				RAZEM	16.340
36	KNR 0-12 d.2 0829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej 1.25*2.8	m ² m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
37	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 5.37*2.0*2.80+2.71*2.80+1.46*2.80+2.80*3.12+2.25*1.46	m ² m ²	53.769	
				RAZEM	53.769
38	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 53.769	m ² m ²	53.769	
				RAZEM	53.769
39	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach 53.769	m ² m ²	53.769	
				RAZEM	53.769
40	KNR-W 3 d.2 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów, farba emulsyjna KABE AQATEX lub równoważna 53.769	m ² m ²	53.769	
				RAZEM	53.769
41	AW d.2	zakup i montaż zlewu 2-komorowego, zakup szafki pod zlew, zakup i montaż baterii zlewozmywakowej, przeróbka instalacji wodnej 1.0	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone, 90, plus ościeznica stalowa 1.0	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR-W 5-08 d.2 0511-10	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem przykręcanych 4x20W - przelotowych 2.0	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Remont sanitariatu przy aneksie kuchennym			
44	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR-W 4-01 d.3 0819-05	Rozebranie posadzek z gress 1.25*2.25	m ² m ²	2.813	
				RAZEM	2.813
46	KNR-W 4-01 d.3 0701-02	Skucie glazury ze ścian (1.25+1.0)*2.0*2.80	m ² m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
47	KNR-W 2-02 d.3 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 1.25*2.25	m ² m ²	2.813	
				RAZEM	2.813
48	KNR-W 2-02 d.3 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 1.25*2.25	m ² m ²	2.813	
				RAZEM	2.813
49	KNR 0-12 d.3 0829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej 1.25*2.25	m ² m ²	2.813	
				RAZEM	2.813
50	KNR 0-12 d.3 1119-01	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 1.25*4.0+2.25*2.0	m m	9.500	
				RAZEM	9.500
51	KNR 0-12 d.3 0829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x30 cm - na klej (1.25*2.0+2.25)*2.0*2.80	m ² m ²	26.600	
				RAZEM	26.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 18.213	m ² m ²	 18.213	
				RAZEM	18.213
53	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1.25*2.25+(1.25+1.25)*2.2*2.80	m ² m ²	 18.213	
				RAZEM	18.213
54	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 18.213	m ² m ²	 18.213	
				RAZEM	18.213
55	KNNR-W 3 d.3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów farba KABE AQATEX lub równoważna 18.213	m ² m ²	 18.213	
				RAZEM	18.213
56	AW d.3	segment sanitarny - zakup i montaż: zestawu podtynkowego wc typu GEBERIT, umywalka porcelanowa, bateria umywalkowa, podłączenie do instalacji, przeróbka instalacji 1.0	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
57	AW d.3	Zakup i montaż zestawu łazienkowego: lustro, półka pod lustro, pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papier, kosz na śmieci, szczotka wc, uchwyt na papier toaletowy 1.0	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
58	AW d.3	montaż wentylatorów wyciągowych 1.0	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, 90, z ościeżnicą stalową 1.0	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 2-02 d.3 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone; 0,70 ; z ościeżnicą stalową 1.0	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNNR 5 d.3 0502-03	Oprawy oświetleniowe HELIOS przykręcane (hermetyczne) - świetłówkowa do 2x58 W z elektrycznym balastem - sanitariat 2.0	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000

KWP w Gorzowie Wlkp.
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
mgr inż. bud. Henryk Ratus
upr. bud. bez ograniczeń Nr 122/87/ZG