

p.p. 170,0 m n.p.m.

	Wp1		S3			S2				S1				Si1	Wp2			S2
rzędna terenu [m n.p.m.]	175.22		175.30			175.32				175.46				175.37	175.18			175.32
rzędna dna kanału [m n.p.m.]	174.39	174.37	174.34	174.20		174.18	174.14	174.13	173.94	173.90	173.72	173.69	173.62	173.60	174.24	174.22	174.20	174.18
zagłębienie [m]	0.83		0.96			1.14				1.56				1.77	0.94			1.14
rzędna dna studni [m n.p.m.]	173.22		173.84			173.68				173.40				173.60	173.39			173.68

	Wp1–S3	S3–S2	S2–S1	S1–Si1	Wp2–S2
średnica	ϕ200	ϕ200	ϕ200	ϕ200	ϕ200
spadek	0,5%	0,5%	0,5%	1,0%	0,5%
odległość [m]	9.20	31.26	55.59	29.96	11.32

Wp1 S3 S2 S1 Si1 Wp2 S2

Uwagi:

1. Przed rozpoczęciem montażu wykonać przekopy próbne celem potwierdzenia przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego.

KORTOTAL OGRZEWNICTWO WENTYLACJA

PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNE KORTOTAL
80-177 Gdańsk, ul. Stolema 45/4, tel. 603808743

Obiekt:
"Eko Dolina" Sp. z o.o. Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99 - rejon budynku sortowni i boksów do magazynowania (221510_2.0009.7/95, 221510_2.0009.7/60)

Projekt budowlany: Projekt zagospodarowania terenu

Zakres: Projekt przebudowy i rozbudowy zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej

Nr rej.: 09/1/21

Projektant: mgr inż. Bożena Korczak upr.19/Gd/96
bez ograniczeń w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wod.-kan., cieplnych, wentyl. i gazowych

Data: 11.02.2022

Sprawdzający: mgr inż. Piotr Korczak upr.116/Gd/00
bez ograniczeń w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wod.-kan., cieplnych, wentyl. i gazowych

Skala: 1:100 / 1:500

Tytuł rys.: Profil nowej kanalizacji technologicznej

Nr rys.: 2