

Przedmiar

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej - ul. Szpitalna w Złotowie - etap B
Kod CPV	45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Budowa	ul. Szpitalna w Złotowie
Inwestor	Gmina Miasto Złotów, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów
Biuro kosztorysowe	„PRO-BUD” Projektowanie i Nadzór Budowlany mgr inż. Grzegorz Witkiewicz, 77-400 Złotów, ul. Norwida 7

Sporządził Grzegorz Witkiewicz

Złotów listopad 2020 r.

Przebudowa drogi gminnej - ul. Szpitalna w Złotowie - etap B

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		1. Roboty przygotowawcze		
		1.1. Roboty pomiarowe		
1	D.01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,0325	km	0,033
		razem	km	0,033
		1.2. Roboty rozbiórkowe		
2	D.01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki z wywozem i utylizacją krawężnik 130,00*0,05	m3	6,500
		razem	m3	6,500
3	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej z zwywozem i utylizacją 130,00	m	130,000
		razem	m	130,000
		2. Roboty ziemne		
4	D.02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IV z wywozem i utylizacją 237,00	m3	237,000
		razem	m3	237,000
5	D.02.01.01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami 87,50	m3	87,500
		razem	m3	87,500
6	D.02.01.01	Zakup gruntu kat I-II do budowy nasypu - piasek średni (ilość z uwzględnieniem wsp. zagęszczenia wg tabl. 0002 Założeń ogólnych do KNNR 201 87,50	m3	87,50
		razem	m3	87,50
		3. Podbudowa		
7	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 325,00	m2	325,000
		razem	m2	325,000
8	D.04.02.01	Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm 350,00	m2	350,000
		razem	m2	350,000
9	D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - chodnik 81,00	m2	81,000
		razem	m2	81,000
10	D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm 244,00	m2	244,000
		razem	m2	244,000
		4. Nawierzchnia		
11	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm w kolorze grafitowym z pasami o odmiennym kolorze na podsypce cementowo-piaskowej 5cm 244,00	m2	244,000
		razem	m2	244,000
12	D.05.03.23	Chodniki z kostki brukowej o grubości 8cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej 5-10 cm 81,00	m2	81,000
		razem	m2	81,000
		5. Elementy ulic		
13	D.08.01.01	Ława betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod krawężniki w ilości 0,075 m3/m 153,00*0,075	m3	11,475
		razem	m3	11,475
14	D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej 153,00	m	153,000
		razem	m	153,000
15	D.08.01.01	Ława betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod krawężniki w ilości 0,063 m3/m 130,00*0,063	m3	8,190
		razem	m3	8,190
16	D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej 130,00	m	130,000
		razem	m	130,000
17	D.08.03.01	Ława betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod obrzeże w ilości 0,0675 m3/m 96,00*0,0675	m3	6,480
		razem	m3	6,480
18	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 96,00	m	96,000
		razem	m	96,000
		6. Roboty wykończeniowe		
19	D.06.01.01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem		

Przebudowa drogi gminnej - ul. Szpitalna w Złotowie - etap B

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		274,00	m2	274,000
		razem	m2	274,000
20	D.06.01.01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm	m2	274,000
		274,00	m2	274,000
		razem	m2	274,000
21	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	4,000
		4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
22	D.07.02.01	Przymocowanie znaków drogowych - folia II generacji, duże, D-18, T-3a, T-30i	szt	8,000
		8	szt	8,000
		razem	szt	8,000