

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 10/2022

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
10/2022	16.Wierzchowy	IIA	05-04-1-16-262 -b -99	700	400	300	gruntowa nieulepszona	2
10/2022	16.Wierzchowy	IIIB	05-04-1-16-228 -a -99	900	200	700	gruntowa nieulepszona	2
10/2022	16.Wierzchowy	IIIB	05-04-1-16-262 -c -99	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
10/2022	16.Wierzchowy	IIIB	05-04-1-16-268 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
10/2022	16.Wierzchowy	IIIB	05-04-1-16-274 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
10/2022	16.Wierzchowy	IIIB	05-04-1-16-285 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
10/2022	16.Wierzchowy	IIIB	05-04-1-16-286 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
10/2022	16.Wierzchowy	IIIBU	05-04-1-16-274 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
10/2022	16.Wierzchowy	IIIBU	05-04-1-16-284 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
10/2022	16.Wierzchowy	TPP	05-04-1-16-228 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
10/2022	16.Wierzchowy	TPP	05-04-1-16-229 -a -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
10/2022	16.Wierzchowy	TPP	05-04-1-16-229 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
10/2022	16.Wierzchowy	TPP	05-04-1-16-235 -a -00	1 600	400	1 200	gruntowa nieulepszona	1
10/2022	16.Wierzchowy	TPP	05-04-1-16-235 -c -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	1
10/2022	16.Wierzchowy	TPP	05-04-1-16-248 -a -00	1 800	700	1 100	gruntowa nieulepszona	2
10/2022	16.Wierzchowy	TPP	05-04-1-16-256 -d -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	1
10/2022	16.Wierzchowy	TPP	05-04-1-16-257 -a -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	2
10/2022	16.Wierzchowy	TPP	05-04-1-16-257 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
10/2022	16.Wierzchowy	TPP	05-04-1-16-257 -c -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
10/2022	16.Wierzchowy	TPP	05-04-1-16-257 -d -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	2
10/2022	16.Wierzchowy	TPP	05-04-1-16-275 -c -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
10/2022	16.Wierzchowy	TWP	05-04-1-16-438 -b -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	2
10/2022	16.Wierzchowy	TWP	05-04-1-16-438 -c -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 11/2022

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
11/2022	17.Góry	IIDU	05-04-2-17-380 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
11/2022	17.Góry	IIIB	05-04-2-17-369 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
11/2022	17.Góry	IIIB	05-04-2-17-375 -c -00	100	100	0		
11/2022	17.Góry	IIIB	05-04-2-17-380 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
11/2022	17.Góry	IIIB	05-04-2-17-382 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
11/2022	17.Góry	IIIB	05-04-2-17-383 -a -00	100	100	0		
11/2022	17.Góry	TPP	05-04-2-17-349 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
11/2022	17.Góry	TPP	05-04-2-17-349 -f -00	100	100	0		
11/2022	17.Góry	TPP	05-04-2-17-350 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
11/2022	17.Góry	TPP	05-04-2-17-351 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
11/2022	17.Góry	TPP	05-04-2-17-363 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
11/2022	17.Góry	TPP	05-04-2-17-363 -b -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	1
11/2022	17.Góry	TPP	05-04-2-17-366 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
11/2022	17.Góry	TPP	05-04-2-17-366 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
11/2022	17.Góry	TPP	05-04-2-17-366 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
11/2022	17.Góry	TPP	05-04-2-17-368 -t -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
11/2022	17.Góry	TPP	05-04-2-17-368 -w -00	100	100	0		
11/2022	17.Góry	TPP	05-04-2-17-369 -a -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	3
11/2022	17.Góry	TPP	05-04-2-17-369 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
11/2022	17.Góry	TPP	05-04-2-17-369 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
11/2022	17.Góry	TPP	05-04-2-17-369 -d -00	100	100	0		
11/2022	17.Góry	TPP	05-04-2-17-370 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
11/2022	17.Góry	TPP	05-04-2-17-376A -a -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	2
11/2022	17.Góry	TPP	05-04-2-17-376A -g -00	1 000	200	800	gruntowa ulepszona	2
11/2022	17.Góry	TPP	05-04-2-17-376A -h -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	2
11/2022	17.Góry	TPP	05-04-2-17-376A -l -00	900	200	700	gruntowa ulepszona	2
11/2022	17.Góry	TPP	05-04-2-17-376A -n -00	1 200	200	1 000	gruntowa ulepszona	2
11/2022	17.Góry	TPP	05-04-2-17-376A -p -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	2
11/2022	17.Góry	TPP	05-04-2-17-376A -r -00	900	200	700	gruntowa ulepszona	2
11/2022	17.Góry	TWP	05-04-2-17-372 -h -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
11/2022	17.Góry	TWP	05-04-2-17-396 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
11/2022	17.Góry	TWP	05-04-2-17-397 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
11/2022	17.Góry	TWP	05-04-2-17-397 -k -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1/2022

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1/2022	01.Husynne	CP-P	05-04-1-01-26 -a -00	200	200	0		
1/2022	01.Husynne	IB	05-04-1-01-20 -c -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	IB	05-04-1-01-34 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	IB	05-04-1-01-34 -s -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	IB	05-04-1-01-39 -i -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	IB	05-04-1-01-42 -j -00	200	200	0		
1/2022	01.Husynne	IB	05-04-1-01-48A -c -00	100	100	0		
1/2022	01.Husynne	IIDU	05-04-1-01-24 -d -00	200	200	0		
1/2022	01.Husynne	IIIB	05-04-1-01-18 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1/2022	01.Husynne	IIIB	05-04-1-01-25 -g -99	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1/2022	01.Husynne	IVD	05-04-1-01-13 -h -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	TPP	05-04-1-01-14 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	TPP	05-04-1-01-15 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	TPP	05-04-1-01-15 -f -00	900	900	0		
1/2022	01.Husynne	TPP	05-04-1-01-15 -j -00	600	600	0		
1/2022	01.Husynne	TPP	05-04-1-01-40 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	TPP	05-04-1-01-40 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	TPP	05-04-1-01-40 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	TPP	05-04-1-01-40 -f -00	100	100	0		
1/2022	01.Husynne	TPP	05-04-1-01-40 -g -00	200	200	0		
1/2022	01.Husynne	TPP	05-04-1-01-40 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	TPP	05-04-1-01-47 -a -00	1 400	400	1 000	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	TPP	05-04-1-01-47 -ax -00	2 200	800	1 400	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	TPP	05-04-1-01-47 -b -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	TPP	05-04-1-01-47 -bx -00	2 200	800	1 400	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	TPP	05-04-1-01-47 -c -00	1 100	400	700	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	TPP	05-04-1-01-47 -g -00	1 300	500	800	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	TPP	05-04-1-01-47 -h -00	1 600	600	1 000	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	TPP	05-04-1-01-47 -i -00	1 600	600	1 000	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	TPP	05-04-1-01-47 -o -00	2 300	700	1 600	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	TPP	05-04-1-01-48 -d -00	1 300	600	700	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	TPP	05-04-1-01-48 -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	TPP	05-04-1-01-48 -p -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	TPP	05-04-1-01-48 -r -00	100	100	0		
1/2022	01.Husynne	TPP	05-04-1-01-49 -a -00	1 800	600	1 200	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	TPP	05-04-1-01-49 -d -00	2 000	800	1 200	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	TPP	05-04-1-01-49 -f -00	2 000	700	1 300	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	TPP	05-04-1-01-49 -k -00	1 800	700	1 100	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	TPP	05-04-1-01-49 -l -00	2 400	1 200	1 200	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	TPP	05-04-1-01-9 -a -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	TWP	05-04-1-01-13 -i -00	1 300	500	800	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	TWP	05-04-1-01-13 -j -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	TWP	05-04-1-01-13 -k -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	TWP	05-04-1-01-28 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1/2022	01.Husynne	TWP	05-04-1-01-2 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	TWP	05-04-1-01-30 -b -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	TWP	05-04-1-01-34 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	TWP	05-04-1-01-36C -l -00	2 000	300	1 700	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	TWP	05-04-1-01-47A -w -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	TWP	05-04-1-01-49 -m -00	2 300	1 100	1 200	gruntowa nieulepszona	0
1/2022	01.Husynne	TWP	05-04-1-01-49 -n -00	2 200	1 200	1 000	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 12/2022

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
12/2022	18.Pawłów	CP-P	05-04-2-18-333 -g -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	2
12/2022	18.Pawłów	CP-P	05-04-2-18-416 -d -00	500	300	200	twarda	2
12/2022	18.Pawłów	IB	05-04-2-18-410 -b -00	1 100	400	700	gruntowa nieulepszona	2
12/2022	18.Pawłów	IB	05-04-2-18-442 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
12/2022	18.Pawłów	IB	05-04-2-18-445 -a -00	200	200	0		
12/2022	18.Pawłów	IIA	05-04-2-18-445 -c -00	700	200	500	gruntowa ulepszona	1
12/2022	18.Pawłów	IIDU	05-04-2-18-445 -d -00	800	200	600	gruntowa ulepszona	1
12/2022	18.Pawłów	IIIB	05-04-2-18-423 -f -00	200	200	0		
12/2022	18.Pawłów	IIIB	05-04-2-18-425 -a -99	2 300	300	2 000	gruntowa nieulepszona	3
12/2022	18.Pawłów	IIIBU	05-04-2-18-335 -f -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
12/2022	18.Pawłów	IIIBU	05-04-2-18-409 -j -00	400	300	100	twarda	1
12/2022	18.Pawłów	IIIBU	05-04-2-18-446 -b -00	400	400	0		
12/2022	18.Pawłów	TPP	05-04-2-18-333 -c -00	1 500	400	1 100	gruntowa nieulepszona	1
12/2022	18.Pawłów	TPP	05-04-2-18-335 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
12/2022	18.Pawłów	TPP	05-04-2-18-336A -a -00	1 700	200	1 500	gruntowa nieulepszona	1
12/2022	18.Pawłów	TPP	05-04-2-18-336A -c -00	2 100	100	2 000	gruntowa nieulepszona	1
12/2022	18.Pawłów	TPP	05-04-2-18-336A -h -00	3 700	200	3 500	gruntowa nieulepszona	1
12/2022	18.Pawłów	TPP	05-04-2-18-336A -i -00	3 800	100	3 700	gruntowa nieulepszona	1
12/2022	18.Pawłów	TPP	05-04-2-18-336 -g -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	1
12/2022	18.Pawłów	TPP	05-04-2-18-336 -m -00	2 000	100	1 900	gruntowa nieulepszona	1
12/2022	18.Pawłów	TPP	05-04-2-18-336 -o -00	1 800	100	1 700	gruntowa nieulepszona	1
12/2022	18.Pawłów	TPP	05-04-2-18-400 -a -00	100	100	0		
12/2022	18.Pawłów	TPP	05-04-2-18-411 -c -00	2 000	200	1 800	gruntowa nieulepszona	4
12/2022	18.Pawłów	TPP	05-04-2-18-412 -a -00	1 700	300	1 400	gruntowa nieulepszona	4
12/2022	18.Pawłów	TPP	05-04-2-18-412 -h -00	1 700	100	1 600	gruntowa nieulepszona	4
12/2022	18.Pawłów	TPP	05-04-2-18-413 -b -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	5
12/2022	18.Pawłów	TPP	05-04-2-18-413 -g -00	1 300	500	800	gruntowa nieulepszona	5
12/2022	18.Pawłów	TPP	05-04-2-18-413 -m -00	100	100	0		
12/2022	18.Pawłów	TPP	05-04-2-18-449 -a -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	2
12/2022	18.Pawłów	TPP	05-04-2-18-449 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
12/2022	18.Pawłów	TPP	05-04-2-18-449 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
12/2022	18.Pawłów	TPP	05-04-2-18-450 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
12/2022	18.Pawłów	TPP	05-04-2-18-450 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
12/2022	18.Pawłów	TWP	05-04-2-18-333 -h -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	1
12/2022	18.Pawłów	TWP	05-04-2-18-335 -a -00	100	100	0		
12/2022	18.Pawłów	TWP	05-04-2-18-335 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
12/2022	18.Pawłów	TWP	05-04-2-18-335 -g -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	1
12/2022	18.Pawłów	TWP	05-04-2-18-335 -k -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	1
12/2022	18.Pawłów	TWP	05-04-2-18-336A -b -00	2 500	400	2 100	gruntowa nieulepszona	2
12/2022	18.Pawłów	TWP	05-04-2-18-336A -g -00	3 700	100	3 600	gruntowa nieulepszona	1
12/2022	18.Pawłów	TWP	05-04-2-18-336 -d -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	1
12/2022	18.Pawłów	TWP	05-04-2-18-415 -b -00	500	300	200	twarda	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2/2022

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2/2022	03.Haliczany	IIIA	05-04-1-03-44 -f -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	2
2/2022	03.Haliczany	IIIA	05-04-1-03-82 -a -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	2
2/2022	03.Haliczany	IIIA	05-04-1-03-83 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2/2022	03.Haliczany	IIIB	05-04-1-03-69 -f -00	900	200	700	gruntowa ulepszona	3
2/2022	03.Haliczany	IIIB	05-04-1-03-69 -g -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	3
2/2022	03.Haliczany	IIIB	05-04-1-03-71 -c -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	2
2/2022	03.Haliczany	IIIB	05-04-1-03-93 -c -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	2
2/2022	03.Haliczany	TPP	05-04-1-03-104 -a -00	1 100	200	900	gruntowa ulepszona	2
2/2022	03.Haliczany	TPP	05-04-1-03-105 -a -00	800	200	600	gruntowa ulepszona	2
2/2022	03.Haliczany	TPP	05-04-1-03-109 -bx -00	1 300	300	1 000	gruntowa ulepszona	0
2/2022	03.Haliczany	TPP	05-04-1-03-44 -b -00	1 000	600	400	gruntowa nieulepszona	2
2/2022	03.Haliczany	TPP	05-04-1-03-44 -c -00	1 100	700	400	gruntowa nieulepszona	2
2/2022	03.Haliczany	TPP	05-04-1-03-69 -h -00	800	100	700	gruntowa ulepszona	3
2/2022	03.Haliczany	TPP	05-04-1-03-75 -d -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	0
2/2022	03.Haliczany	TPP	05-04-1-03-80 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
2/2022	03.Haliczany	TPP	05-04-1-03-81 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
2/2022	03.Haliczany	TPP	05-04-1-03-81 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	4
2/2022	03.Haliczany	TPP	05-04-1-03-83 -g -00	300	300	0		
2/2022	03.Haliczany	TPP	05-04-1-03-85 -c -00	100	100	0		
2/2022	03.Haliczany	TPP	05-04-1-03-97 -g -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	2
2/2022	03.Haliczany	TPP	05-04-1-03-97 -k -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
2/2022	03.Haliczany	TWP	05-04-1-03-44 -k -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
2/2022	03.Haliczany	TWP	05-04-1-03-69 -b -00	2 300	600	1 700	gruntowa ulepszona	3
2/2022	03.Haliczany	TWP	05-04-1-03-70 -a -00	2 400	300	2 100	gruntowa ulepszona	2
2/2022	03.Haliczany	TWP	05-04-1-03-81 -a -00	700	500	200	gruntowa ulepszona	3
2/2022	03.Haliczany	TWP	05-04-1-03-81 -j -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3/2022

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3/2022	04.Podlaski	IB	05-04-1-04-57 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
3/2022	04.Podlaski	IB	05-04-1-04-57 -z -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
3/2022	04.Podlaski	IID	05-04-1-04-127 -c -00	1 000	1 000	0		
3/2022	04.Podlaski	IIIB	05-04-1-04-57 -g -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	2
3/2022	04.Podlaski	IVD	05-04-1-04-129 -a -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	2
3/2022	04.Podlaski	IVDU	05-04-1-04-128 -a -00	1 600	400	1 200	gruntowa nieulepszona	2
3/2022	04.Podlaski	TPP	05-04-1-04-149 -a -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	7
3/2022	04.Podlaski	TPP	05-04-1-04-51 -f -00	1 600	200	1 400	gruntowa nieulepszona	2
3/2022	04.Podlaski	TPP	05-04-1-04-51 -g -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	2
3/2022	04.Podlaski	TPP	05-04-1-04-52 -k -00	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	2
3/2022	04.Podlaski	TPP	05-04-1-04-53 -c -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	2
3/2022	04.Podlaski	TPP	05-04-1-04-53 -h -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
3/2022	04.Podlaski	TPP	05-04-1-04-54 -g -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	3
3/2022	04.Podlaski	TPP	05-04-1-04-54 -j -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
3/2022	04.Podlaski	TPP	05-04-1-04-54 -k -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	3
3/2022	04.Podlaski	TPP	05-04-1-04-56 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	3
3/2022	04.Podlaski	TPP	05-04-1-04-56 -h -00	200	200	0		
3/2022	04.Podlaski	TPP	05-04-1-04-56 -k -00	1 100	500	600	gruntowa nieulepszona	3
3/2022	04.Podlaski	TPP	05-04-1-04-57 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	3
3/2022	04.Podlaski	TPP	05-04-1-04-57 -h -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
3/2022	04.Podlaski	TWP	05-04-1-04-132 -c -00	300	300	0		
3/2022	04.Podlaski	TWP	05-04-1-04-55 -b -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	2
3/2022	04.Podlaski	TWP	05-04-1-04-56 -o -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	3
3/2022	04.Podlaski	TWP	05-04-1-04-58 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
3/2022	04.Podlaski	TWP	05-04-1-04-60 -k -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4/2022

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4/2022	05.Kumów	IIIB	05-04-1-05-173 -b -00	400	400	0		
4/2022	05.Kumów	IIIB	05-04-1-05-184 -b -00	1 000	1 000	0		
4/2022	05.Kumów	IIIB	05-04-1-05-185 -b -00	700	700	0		
4/2022	05.Kumów	IIIB	05-04-1-05-186 -d -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	2
4/2022	05.Kumów	IIIB	05-04-1-05-267 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	4
4/2022	05.Kumów	IIIB	05-04-1-05-272 -f -00	300	300	0		
4/2022	05.Kumów	IIIBU	05-04-1-05-164 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
4/2022	05.Kumów	IIIBU	05-04-1-05-165 -f -00	300	300	0		
4/2022	05.Kumów	IIIBU	05-04-1-05-166 -c -00	600	600	0		
4/2022	05.Kumów	IIIBU	05-04-1-05-266 -f -00	1 000	900	100	gruntowa ulepszona	4
4/2022	05.Kumów	TPP	05-04-1-05-157 -b -00	300	300	0		
4/2022	05.Kumów	TPP	05-04-1-05-157 -d -00	500	500	0		
4/2022	05.Kumów	TPP	05-04-1-05-157 -f -00	600	600	0		
4/2022	05.Kumów	TPP	05-04-1-05-157 -g -00	600	600	0		
4/2022	05.Kumów	TPP	05-04-1-05-163 -a -00	500	500	0		
4/2022	05.Kumów	TPP	05-04-1-05-176 -b -00	1 300	1 200	100	gruntowa ulepszona	6
4/2022	05.Kumów	TPP	05-04-1-05-176 -c -00	1 300	1 200	100	gruntowa ulepszona	7
4/2022	05.Kumów	TPP	05-04-1-05-179 -a -00	1 000	900	100	gruntowa ulepszona	4
4/2022	05.Kumów	TPP	05-04-1-05-179 -b -00	900	800	100	gruntowa ulepszona	4
4/2022	05.Kumów	TPP	05-04-1-05-179 -c -00	900	800	100	gruntowa ulepszona	4
4/2022	05.Kumów	TPP	05-04-1-05-179 -d -00	800	700	100	gruntowa ulepszona	4
4/2022	05.Kumów	TPP	05-04-1-05-179 -f -00	700	600	100	gruntowa ulepszona	4
4/2022	05.Kumów	TPP	05-04-1-05-179 -g -00	700	600	100	gruntowa ulepszona	4
4/2022	05.Kumów	TPP	05-04-1-05-179 -h -00	700	600	100	gruntowa ulepszona	5
4/2022	05.Kumów	TPP	05-04-1-05-179 -i -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	4
4/2022	05.Kumów	TPP	05-04-1-05-179 -j -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	3
4/2022	05.Kumów	TPP	05-04-1-05-179 -k -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	4
4/2022	05.Kumów	TPP	05-04-1-05-188 -a -00	500	500	0		
4/2022	05.Kumów	TPP	05-04-1-05-190 -c -00	1 200	1 200	0		
4/2022	05.Kumów	TPP	05-04-1-05-267 -a -00	800	700	100	gruntowa ulepszona	3
4/2022	05.Kumów	TWP	05-04-1-05-154 -c -00	200	200	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5/2022

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5/2022	06.Wojsławice	IB	05-04-1-06-207 -c -00	1 100	1 000	100	gruntowa nieulepszona	6
5/2022	06.Wojsławice	IIA	05-04-1-06-222 -b -00	400	400	0		
5/2022	06.Wojsławice	IIIB	05-04-1-06-207 -b -00	1 500	500	1 000	gruntowa nieulepszona	6
5/2022	06.Wojsławice	IIIB	05-04-1-06-217 -b -00	1 200	500	700	gruntowa nieulepszona	7
5/2022	06.Wojsławice	IIIBU	05-04-1-06-200 -a -00	400	400	0		
5/2022	06.Wojsławice	IIIBU	05-04-1-06-209 -b -00	100	100	0		
5/2022	06.Wojsławice	TPP	05-04-1-06-198 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
5/2022	06.Wojsławice	TPP	05-04-1-06-205 -b -00	1 200	600	600	gruntowa nieulepszona	5
5/2022	06.Wojsławice	TPP	05-04-1-06-205 -c -00	1 200	600	600	gruntowa nieulepszona	6
5/2022	06.Wojsławice	TPP	05-04-1-06-205 -d -00	1 200	600	600	gruntowa nieulepszona	6
5/2022	06.Wojsławice	TPP	05-04-1-06-205 -g -00	1 200	600	600	gruntowa nieulepszona	4
5/2022	06.Wojsławice	TPP	05-04-1-06-207 -a -00	1 800	800	1 000	gruntowa nieulepszona	5
5/2022	06.Wojsławice	TPP	05-04-1-06-211 -f -00	1 000	600	400	gruntowa nieulepszona	13
5/2022	06.Wojsławice	TWP	05-04-1-06-194 -d -00	1 600	300	1 300	gruntowa nieulepszona	4
5/2022	06.Wojsławice	TWP	05-04-1-06-195 -b -00	1 400	400	1 000	gruntowa nieulepszona	5
5/2022	06.Wojsławice	TWP	05-04-1-06-195 -d -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	6
5/2022	06.Wojsławice	TWP	05-04-1-06-206 -c -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	7
5/2022	06.Wojsławice	TWP	05-04-1-06-213 -h -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
5/2022	06.Wojsławice	TWP	05-04-1-06-215 -a -00	100	100	0		
5/2022	06.Wojsławice	TWP	05-04-1-06-219 -a -00	2 200	100	2 100	gruntowa nieulepszona	4
5/2022	06.Wojsławice	TWP	05-04-1-06-219 -d -00	2 500	200	2 300	gruntowa nieulepszona	6
5/2022	06.Wojsławice	TWP	05-04-1-06-219 -g -00	2 300	100	2 200	gruntowa nieulepszona	5
5/2022	06.Wojsławice	TWP	05-04-1-06-293 -c -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	4

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 6/2022

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6/2022	07.Świerszczów	CP-P	05-04-2-07-28 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
6/2022	07.Świerszczów	IB	05-04-2-07-150A -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
6/2022	07.Świerszczów	IB	05-04-2-07-26B -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
6/2022	07.Świerszczów	IB	05-04-2-07-43 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
6/2022	07.Świerszczów	IIDU	05-04-2-07-38 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
6/2022	07.Świerszczów	IIIA	05-04-2-07-38 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
6/2022	07.Świerszczów	IIIB	05-04-2-07-43 -d -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
6/2022	07.Świerszczów	TPP	05-04-2-07-144 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
6/2022	07.Świerszczów	TPP	05-04-2-07-150A -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
6/2022	07.Świerszczów	TPP	05-04-2-07-150A -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
6/2022	07.Świerszczów	TPP	05-04-2-07-22 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6/2022	07.Świerszczów	TPP	05-04-2-07-22 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
6/2022	07.Świerszczów	TPP	05-04-2-07-27 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
6/2022	07.Świerszczów	TPP	05-04-2-07-27 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
6/2022	07.Świerszczów	TPP	05-04-2-07-27 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
6/2022	07.Świerszczów	TPP	05-04-2-07-27 -d -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
6/2022	07.Świerszczów	TPP	05-04-2-07-27 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
6/2022	07.Świerszczów	TPP	05-04-2-07-35 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
6/2022	07.Świerszczów	TPP	05-04-2-07-35 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6/2022	07.Świerszczów	TPP	05-04-2-07-35 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
6/2022	07.Świerszczów	TPP	05-04-2-07-38 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
6/2022	07.Świerszczów	TWP	05-04-2-07-144 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
6/2022	07.Świerszczów	TWP	05-04-2-07-146 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
6/2022	07.Świerszczów	TWP	05-04-2-07-147 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6/2022	07.Świerszczów	TWP	05-04-2-07-150A -i -00	200	200	0		
6/2022	07.Świerszczów	TWP	05-04-2-07-150B -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
6/2022	07.Świerszczów	TWP	05-04-2-07-152A -h -00	100	100	0		
6/2022	07.Świerszczów	TWP	05-04-2-07-22 -m -00	1 200	1 100	100	gruntowa nieulepszona	0
6/2022	07.Świerszczów	TWP	05-04-2-07-22 -o -00	1 400	1 300	100	gruntowa nieulepszona	0
6/2022	07.Świerszczów	TWP	05-04-2-07-26B -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
6/2022	07.Świerszczów	TWP	05-04-2-07-26B -i -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
6/2022	07.Świerszczów	TWP	05-04-2-07-27 -f -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	1
6/2022	07.Świerszczów	TWP	05-04-2-07-27 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
6/2022	07.Świerszczów	TWP	05-04-2-07-28 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 7/2022

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
7/2022	09.Sawin	IB	05-04-2-09-121 -h -00	300	200	100	twarda	1
7/2022	09.Sawin	IB	05-04-2-09-129 -g -00	400	200	200	twarda	1
7/2022	09.Sawin	IB	05-04-2-09-135 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
7/2022	09.Sawin	IIIA	05-04-2-09-133 -c -00	400	400	0		
7/2022	09.Sawin	IIIA	05-04-2-09-136 -l -00	4 000	100	3 900	gruntowa nieulepszona	1
7/2022	09.Sawin	IIIB	05-04-2-09-107 -c -01	1 000	800	200	gruntowa nieulepszona	1
7/2022	09.Sawin	TPP	05-04-2-09-101 -m -00	200	200	0		
7/2022	09.Sawin	TPP	05-04-2-09-102 -h -00	200	200	0		
7/2022	09.Sawin	TPP	05-04-2-09-103 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
7/2022	09.Sawin	TPP	05-04-2-09-103 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
7/2022	09.Sawin	TPP	05-04-2-09-103 -d -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	1
7/2022	09.Sawin	TPP	05-04-2-09-103 -g -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	1
7/2022	09.Sawin	TPP	05-04-2-09-103 -i -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	1
7/2022	09.Sawin	TPP	05-04-2-09-103 -l -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
7/2022	09.Sawin	TPP	05-04-2-09-103 -n -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
7/2022	09.Sawin	TPP	05-04-2-09-116 -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	1
7/2022	09.Sawin	TPP	05-04-2-09-116 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
7/2022	09.Sawin	TPP	05-04-2-09-116 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
7/2022	09.Sawin	TPP	05-04-2-09-116 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
7/2022	09.Sawin	TPP	05-04-2-09-116 -h -00	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	1
7/2022	09.Sawin	TPP	05-04-2-09-117 -a -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	1
7/2022	09.Sawin	TPP	05-04-2-09-117 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
7/2022	09.Sawin	TPP	05-04-2-09-118 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
7/2022	09.Sawin	TPP	05-04-2-09-118 -f -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
7/2022	09.Sawin	TPP	05-04-2-09-122 -a -00	500	100	400	twarda	1
7/2022	09.Sawin	TPP	05-04-2-09-86 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
7/2022	09.Sawin	TPP	05-04-2-09-86 -l -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
7/2022	09.Sawin	TWP	05-04-2-09-103 -f -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	1
7/2022	09.Sawin	TWP	05-04-2-09-108 -j -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	1
7/2022	09.Sawin	TWP	05-04-2-09-115 -h -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	1
7/2022	09.Sawin	TWP	05-04-2-09-115 -j -00	1 000	800	200	gruntowa nieulepszona	1
7/2022	09.Sawin	TWP	05-04-2-09-116 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
7/2022	09.Sawin	TWP	05-04-2-09-116 -i -00	1 000	800	200	gruntowa nieulepszona	1
7/2022	09.Sawin	TWP	05-04-2-09-122 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
7/2022	09.Sawin	TWP	05-04-2-09-125 -h -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
7/2022	09.Sawin	TWP	05-04-2-09-136 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
7/2022	09.Sawin	TWP	05-04-2-09-137 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
7/2022	09.Sawin	TWP	05-04-2-09-86 -j -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 8/2022

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
8/2022	10.Borek	CP-P	05-04-2-10-93 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
8/2022	10.Borek	IB	05-04-2-10-218 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
8/2022	10.Borek	IIDU	05-04-2-10-112 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
8/2022	10.Borek	IIIA	05-04-2-10-110 -h -00	100	100	0		
8/2022	10.Borek	IIIA	05-04-2-10-78 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
8/2022	10.Borek	IIIA	05-04-2-10-92 -a -00	300	300	0		
8/2022	10.Borek	IIIB	05-04-2-10-59 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
8/2022	10.Borek	IIIBU	05-04-2-10-97 -g -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2022	10.Borek	TPP	05-04-2-10-111 -b -00	300	300	0		
8/2022	10.Borek	TPP	05-04-2-10-111 -i -00	200	200	0		
8/2022	10.Borek	TPP	05-04-2-10-154 -a -00	300	300	0		
8/2022	10.Borek	TPP	05-04-2-10-154 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
8/2022	10.Borek	TPP	05-04-2-10-154 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
8/2022	10.Borek	TPP	05-04-2-10-154 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
8/2022	10.Borek	TPP	05-04-2-10-155 -a -00	300	300	0		
8/2022	10.Borek	TPP	05-04-2-10-155 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
8/2022	10.Borek	TPP	05-04-2-10-155 -c -00	200	200	0		
8/2022	10.Borek	TPP	05-04-2-10-155 -d -00	200	200	0		
8/2022	10.Borek	TPP	05-04-2-10-155 -f -00	200	200	0		
8/2022	10.Borek	TPP	05-04-2-10-51 -a -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
8/2022	10.Borek	TPP	05-04-2-10-51 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
8/2022	10.Borek	TPP	05-04-2-10-51 -h -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
8/2022	10.Borek	TPP	05-04-2-10-61 -c -00	300	300	0		
8/2022	10.Borek	TWP	05-04-2-10-53B -a -00	500	500	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 9/2022

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
9/2022	11.Czulczyce	CP-P	05-04-2-11-229 -h -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1
9/2022	11.Czulczyce	CP-P	05-04-2-11-246 -b -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	11.Czulczyce	CP-P	05-04-2-11-246 -c -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	11.Czulczyce	IB	05-04-2-11-191 -b -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	11.Czulczyce	IB	05-04-2-11-244 -f -00	300	300	0		
9/2022	11.Czulczyce	IIDU	05-04-2-11-166 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	11.Czulczyce	IIDU	05-04-2-11-256 -l -00	400	400	0		
9/2022	11.Czulczyce	IIIA	05-04-2-11-203 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	11.Czulczyce	IIIAU	05-04-2-11-166 -p -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	11.Czulczyce	IIIB	05-04-2-11-255 -b -00	100	100	0		
9/2022	11.Czulczyce	IIIB	05-04-2-11-255 -i -00	200	200	0		
9/2022	11.Czulczyce	IIIB	05-04-2-11-312 -h -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
9/2022	11.Czulczyce	PRZEST	05-04-2-11-314 -b -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
9/2022	11.Czulczyce	TPP	05-04-2-11-162 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	11.Czulczyce	TPP	05-04-2-11-162 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	11.Czulczyce	TPP	05-04-2-11-163 -c -00	200	200	0		
9/2022	11.Czulczyce	TPP	05-04-2-11-163 -l -00	200	200	0		
9/2022	11.Czulczyce	TPP	05-04-2-11-166 -b -00	200	200	0		
9/2022	11.Czulczyce	TPP	05-04-2-11-187 -g -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	11.Czulczyce	TPP	05-04-2-11-226 -a -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	11.Czulczyce	TPP	05-04-2-11-226 -b -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	11.Czulczyce	TPP	05-04-2-11-226 -c -00	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	11.Czulczyce	TPP	05-04-2-11-227 -a -00	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	11.Czulczyce	TPP	05-04-2-11-227 -b -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	11.Czulczyce	TPP	05-04-2-11-245 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	11.Czulczyce	TPP	05-04-2-11-245 -b -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	11.Czulczyce	TPP	05-04-2-11-245 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	11.Czulczyce	TPP	05-04-2-11-245 -f -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	11.Czulczyce	TPP	05-04-2-11-245 -j -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	11.Czulczyce	TPP	05-04-2-11-246 -d -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	11.Czulczyce	TPP	05-04-2-11-247 -i -00	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	11.Czulczyce	TPP	05-04-2-11-248 -c -00	1 700	100	1 600	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	11.Czulczyce	TPP	05-04-2-11-248 -i -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	11.Czulczyce	TWP	05-04-2-11-202 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	11.Czulczyce	TWP	05-04-2-11-227 -c -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	11.Czulczyce	TWP	05-04-2-11-229 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	11.Czulczyce	TWP	05-04-2-11-245 -i -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	11.Czulczyce	TWP	05-04-2-11-245 -l -00	1 200	400	800	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	11.Czulczyce	TWP	05-04-2-11-245 -m -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	11.Czulczyce	TWP	05-04-2-11-246 -k -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	11.Czulczyce	TWP	05-04-2-11-251 -g -00	1 200	1 200	0		
9/2022	12.Stańków	IB	05-04-2-12-284 -j -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	5
9/2022	12.Stańków	IIDU	05-04-2-12-291 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
9/2022	12.Stańków	IIIA	05-04-2-12-294 -i -00	1 100	400	700	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
9/2022	12.Stańków	IIIB	05-04-2-12-276 -h -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
9/2022	12.Stańków	IIIB	05-04-2-12-282 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	6
9/2022	12.Stańków	IIIB	05-04-2-12-282 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	7
9/2022	12.Stańków	TPP	05-04-2-12-257 -i -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	7
9/2022	12.Stańków	TPP	05-04-2-12-258 -a -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	3
9/2022	12.Stańków	TPP	05-04-2-12-259 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
9/2022	12.Stańków	TPP	05-04-2-12-262 -k -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
9/2022	12.Stańków	TPP	05-04-2-12-264 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
9/2022	12.Stańków	TPP	05-04-2-12-264 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
9/2022	12.Stańków	TPP	05-04-2-12-264 -j -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
9/2022	12.Stańków	TPP	05-04-2-12-268 -g -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	2
9/2022	12.Stańków	TPP	05-04-2-12-270 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
9/2022	12.Stańków	TPP	05-04-2-12-270 -b -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	3
9/2022	12.Stańków	TPP	05-04-2-12-271 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5
9/2022	12.Stańków	TPP	05-04-2-12-271 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
9/2022	12.Stańków	TPP	05-04-2-12-290 -b -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	2
9/2022	12.Stańków	TPP	05-04-2-12-302 -d -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	3
9/2022	12.Stańków	TPP	05-04-2-12-317 -a -00	900	200	700	gruntowa ulepszona	2
9/2022	12.Stańków	TPP	05-04-2-12-318 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
9/2022	12.Stańków	TPP	05-04-2-12-318 -c -00	900	400	500	gruntowa ulepszona	1
9/2022	12.Stańków	TPP	05-04-2-12-320 -a -99	1 100	400	700	gruntowa nieulepszona	4
9/2022	12.Stańków	TPP	05-04-2-12-320 -b -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	4
9/2022	12.Stańków	TWP	05-04-2-12-273 -j -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	3
9/2022	12.Stańków	TWP	05-04-2-12-279 -h -00	1 500	500	1 000	gruntowa nieulepszona	3
9/2022	12.Stańków	TWP	05-04-2-12-280 -g -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	4
9/2022	12.Stańków	TWP	05-04-2-12-286 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
9/2022	12.Stańków	TWP	05-04-2-12-288 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	6
9/2022	12.Stańków	TWP	05-04-2-12-289 -g -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	3
9/2022	12.Stańków	TWP	05-04-2-12-290 -h -00	700	500	200	gruntowa ulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet:

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
	13.Świerże	IB	05-04-1-13-361 -c -00	300	300	0		
	13.Świerże	IIIB	05-04-1-13-359 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
	13.Świerże	IIIB	05-04-1-13-361 -h -00	100	100	0		
	13.Świerże	IIIB	05-04-1-13-379 -f -00	100	100	0		
	13.Świerże	IVD	05-04-1-13-336 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
	13.Świerże	IVD	05-04-1-13-360 -c -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	2
	13.Świerże	IVDU	05-04-1-13-361 -d -00	200	200	0		
	13.Świerże	TPP	05-04-1-13-300 -a -00	3 500	300	3 200	gruntowa nieulepszona	1
	13.Świerże	TPP	05-04-1-13-301 -a -00	3 500	100	3 400	gruntowa nieulepszona	1
	13.Świerże	TPP	05-04-1-13-301 -b -00	3 300	300	3 000	gruntowa nieulepszona	2
	13.Świerże	TPP	05-04-1-13-301 -c -00	3 500	200	3 300	gruntowa nieulepszona	2
	13.Świerże	TPP	05-04-1-13-301 -d -00	2 300	100	2 200	gruntowa nieulepszona	2
	13.Świerże	TPP	05-04-1-13-301 -f -00	2 300	100	2 200	gruntowa nieulepszona	1
	13.Świerże	TPP	05-04-1-13-307 -b -00	3 300	200	3 100	gruntowa nieulepszona	2
	13.Świerże	TPP	05-04-1-13-307 -d -00	3 300	200	3 100	gruntowa nieulepszona	1
	13.Świerże	TPP	05-04-1-13-308 -a -00	3 300	100	3 200	gruntowa nieulepszona	2
	13.Świerże	TPP	05-04-1-13-308 -d -00	3 000	100	2 900	gruntowa nieulepszona	1
	13.Świerże	TPP	05-04-1-13-310 -b -00	2 500	300	2 200	gruntowa nieulepszona	1
	13.Świerże	TPP	05-04-1-13-315 -a -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	1
	13.Świerże	TPP	05-04-1-13-315 -b -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	2
	13.Świerże	TPP	05-04-1-13-315 -c -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	1
	13.Świerże	TPP	05-04-1-13-377 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3
	13.Świerże	TWP	05-04-1-13-339 -a -00	100	100	0		
	13.Świerże	TWP	05-04-1-13-339 -b -00	100	100	0		
	13.Świerże	TWP	05-04-1-13-380 -a -00	200	200	0		
	13.Świerże	TWP	05-04-1-13-380 -o -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
	13.Świerże	TWP	05-04-1-13-380 -r -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
	15.Ostrowy	CP-P	05-04-1-15-418 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
	15.Ostrowy	IIIA	05-04-1-15-363 -a -00	100	100	0		
	15.Ostrowy	IIIB	05-04-1-15-362 -b -00	600	500	100	twarda	0
	15.Ostrowy	IIIB	05-04-1-15-368 -b -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
	15.Ostrowy	IIIBU	05-04-1-15-381 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
	15.Ostrowy	IVDU	05-04-1-15-363 -d -00	200	200	0		
	15.Ostrowy	TPP	05-04-1-15-351 -a -00	500	500	0		
	15.Ostrowy	TPP	05-04-1-15-362 -c -00	700	600	100	twarda	0
	15.Ostrowy	TPP	05-04-1-15-371 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
	15.Ostrowy	TPP	05-04-1-15-383 -b -00	300	300	0		
	15.Ostrowy	TPP	05-04-1-15-393 -g -00	100	100	0		
	15.Ostrowy	TPP	05-04-1-15-396 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
	15.Ostrowy	TPP	05-04-1-15-396 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
	15.Ostrowy	TPP	05-04-1-15-397 -a -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
	15.Ostrowy	TPP	05-04-1-15-397 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
	15.Ostrowy	TPP	05-04-1-15-397 -f -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
	15.Ostrowy	TPP	05-04-1-15-397 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
	15.Ostrowy	TPP	05-04-1-15-399 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
	15.Ostrowy	TWP	05-04-1-15-353 -a -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
	15.Ostrowy	TWP	05-04-1-15-368 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
	15.Ostrowy	TWP	05-04-1-15-417 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
	15.Ostrowy	TWP	05-04-1-15-418 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
	15.Ostrowy	TWP	05-04-1-15-418 -h -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
	15.Ostrowy	TWP	05-04-1-15-420 -a -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
	15.Ostrowy	TWP	05-04-1-15-420 -c -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	0
	15.Ostrowy	TWP	05-04-1-15-427 -b -00	1 700	100	1 600	gruntowa ulepszona	0