

## Oznaczenie sprawy: TP-79/23

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. Nr 85 poz. 466).

#### Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać następujące wymagania:

- brak zanieczyszczeń, bezwonny, na dnie butli nie występuje osad.
- w dniu dostawy minimalny termin przydatności do spożycia to **6 miesięcy**, informacja umieszczona w widocznym miejscu na każdej etykiecie lub butli.
- butle z wodą atestowane, spełniające wymagania sanitarno – epidemiologiczne,
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. 2007 r., Nr 137, poz. 966 z późn. zm) oznaczenie zawiera:
  - masę netto,
  - wartość mineralizacji wody (mg/l),
  - zawartość składników mineralnych (mg/l),
  - nazwę producenta,
  - kraj pochodzenia,
  - termin przydatności
- woda źródłana zawiera w jednym litrze max. 500,00mg/l rozpuszczalnych składników mineralnych ( zgodność parametru potwierdza sprawozdanie z badań wody przeprowadzone przez akredytowane laboratorium badawcze)

#### Zasady wykonywania dostaw

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia Zamawiającemu do Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60– 535 Poznań.
- Do pięciu dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany do dostarczenia oraz instalacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 5 szt. elektrycznych urządzeń dozujących wodę oraz dostawy pierwszej partii wody w ilości 25 szt. butli, stojaków do prawidłowego przechowania butli z wodą (min. 25 szt. butli) oraz dwie paczki kubków plastikowych (200 szt.)
- Kolejne dostawy będą realizowane raz w miesiącu, w pierwszym tygodniu miesiąca (z uwzględnieniem dni wolnych od pracy, gdy termin dostawy wypada w dzień wolny od pracy, Wykonawca zobowiązuje się do dostawy w następnym dniu roboczym).
- Dostawa wody odbędzie się poprzez uzupełnienie/wymianę pustych butli do wymaganego pierwotnego stanu tj. 25 szt. butli wody.
- Wykonawca zapewni możliwość dodatkowych dostaw wody w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia dodatkowego zamówienia przez Zamawiającego.

- Dostawa będzie zrealizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego e-mailem o planowanym terminie dostawy. Zamawiający może odmówić odbioru dostawy, jeśli nastąpi ona po godz. 14.00 – niezależnie od zaistniałych przyczyn opóźnienia dostawy.
- Przedmiot zamówienia zostanie rozładowany przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
- Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie naruszających praw osób trzecich.
- Koszty dostawy i rozładunku w miejsce wskazane przez Zamawiającego obciążają Wykonawcę i nie stanowią dla Wykonawcy podstawy do dodatkowych należności.
- Wszystkie dodatkowe koszty, w tym koszty sanityzacji oraz serwisu urządzeń po stronie Wykonawcy.
- W przypadku nieterminowej dostawy Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie odbierania jej bez jakichkolwiek konsekwencji.
- Zamawiający wyznaczy osoby, które w dniu dostawy dokonają odbioru dostarczonego zamówienia.
- Każdy nieprawidłowy, uszkodzony bądź wadliwy towar zostanie zwrócony Wykonawcy co zostanie potwierdzone na sporządzonym protokole reklamacyjnym.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamowania nienależytej jakości artykułów spożywczych (uszkodzenia mechaniczne, krótki okres przydatności do spożycia itp.)
- w terminie do 10 dni od daty otrzymania wadliwego towaru, a Dostawca w terminie do 10 dni od otrzymania reklamacji musi dokonać wymiany nienależytej jakości artykułów spożywczych.
- Dostawca zobowiązany będzie do odbioru palet z dostawy, chyba że w dokumentach z dostawy zaznaczy, że palety stają się nieodpłatnie własnością GPSK w Poznaniu.

**Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia wielkości przedmiotu umowy maksymalnie o 30% ilości wskazanych w formularzu ofertowym (prawo opcji).**

**Ewentualne zwiększenie przedmiotu umowy uzależnione jest od warunków atmosferycznych panujących w okresie realizacji umowy, tj. temperatury przekraczającej 28°C w pomieszczeniach zamkniętych i 25°C na zewnątrz.**

**Nie wykorzystanie maksymalnej ilości przedmiotu umowy w okresie obowiązywania umowy nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze Strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania umowy oraz nie może stanowić podstawy do zmiany cen jednostkowych.**