



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



- Uwagi projektowe:**
1. Balustrada stalowa, ażurowa z płaskowników 40x10, rozstaw max. elementów 11 cm.
  2. Wysokość balustrady min. 110 cm, wysokość pochwytów 100 cm.
  3. Maksymalna średnica pochwytów fi 35.
  4. Na najwyższej kondygnacji balustrada na wysokość pełnej kondygnacji
  5. Montaż balustrady do boków do półek przy skrajnej krawędzi stopnia.
  6. Zachować pomiędzy pochwytami światło przejścia 120 cm, na spoczniku 150 cm.
  7. Balustrada malowana proszkowo w kolorze RAL 1018.

**UWAGI / COPYRIGHT**

RYUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU Z WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I BUDOWLANymi ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBÓT.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W JAKIKOLWIEK SPOSOB. JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ PRZESYLANIE BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAŁO WYKONANE ZA POMOCĄ LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD		
<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Jakub Urbaniak</div><div>Pracownia Projektowa</div><div>ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznań</div></div></div>		
Inwestor		
Gmina Ślesin ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin		
Tytuł projektu Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu części budynku szkoły podstawowej w Ostrowążu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynku szkoły w Ostrowążu" Ostrowąż 21, 62-561 Ślesin		
Tytuł arkusza Detal balustrady_klatka schodowa istniejąca		
Faza		
PROJEKT TECHNICZNY - ETAP I		
Branża	ARCHITEKTURA	Data 01.2023
Projektant mgr inż. arch. Jakub Urbaniak	Uprawnienia 54/WPOKK/2012 spec. architektoniczna	Podpis
Sprawdzający mgr inż. arch. Renata Kicińska	Uprawnienia 23/WPOKK/2013 spec. architektoniczna	
Skala rysunku 1:50	Korekta 00	Nr rysunku PT_D4_AR