



Wójt Gminy Świdnica

Świdnica, dnia 04.02.2022 r.

**Dotyczy:** postępowania na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych pozostających w gminnym systemie gospodarki odpadami na terenie gminy Świdnica, woj. Świdnica”, **nr sprawy RG.271.1.1.2022**

### **Pytanie nr 1**

Przetarg został ogłoszony pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych pozostających w gminnym systemie gospodarki odpadami na terenie gminy Świdnica, woj. lubuskie”. W związku z powyższym, a także na podstawie informacji zawartych w SIWZ i OPZ wnioskować można, iż przetarg dotyczy tylko i wyłącznie nieruchomości zamieszkałych. Z kolei uchwałą Rady Gminy Świdnica nr XXXVIII/268/2021 z dnia 08 grudnia 2021 r. uchwalone zostały opłaty za odbiór odpadów z pojemników od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Proszę o doprecyzowanie czy zamówienie obejmuje wyłącznie nieruchomości zamieszkałe, czy również nieruchomości niezamieszkałe? Proszę również o wskazanie, czy przedmiot zamówienia obejmuje nieruchomości niezamieszkałe, które obecnie objęte są gminnym systemem gospodarki odpadami tj. obszary na których prowadzona jest działalność administracyjna i samorządowa (Urząd Gminy, jednostki podległe, jednostki oświaty, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zielonogórska Komunikacja Powiatowa itp.). Jeśli tak, proszę o sporządzenie wykazu tych nieruchomości wraz z ilością i rodzajem pojemników, które mają być odbierane z tych nieruchomości.

### **Odpowiedź nr 1:**

Objęte nieruchomości niezamieszkałe gminnym systemem gospodarki odpadami to Urząd Gminy i jednostki organizacyjne (zał. Nr1)

### **Pytanie nr 2**

Zamawiający w części I, pkt. 1 lit. d SOPZ nakłada na Wykonawcę obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów szklanych. Czy obowiązek ten dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości/lokali? Czy tylko właścicieli nieruchomości/lokali, którzy wyrażą chęć posiadania takiego pojemnika? Ponadto proszę o informację, czy pojemniki mają być w kolorze zielonym? Czy dopuszcza się możliwość wyposażenia nieruchomości w pojemniki w kolorze czarnym lub grafitowym?

### **Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia nieruchomości w pojemnik na szkło w kolorze zielonym lub w worki na szkło. Obowiązek wyposażenia w pojemnik lub worek na szkło dotyczy wszystkich nieruchomości. Nie dopuszcza się wyposażenia nieruchomości w pojemniki w kolorze czarnym lub grafitowym.

### **Pytanie nr 3**

Zgodnie z częścią I, pkt. 1, lit. g SOPZ – odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny tj. szkła, odbywać się ma zarówno z pojemników i worków. Z kolei zgodnie z zapisami w części I, pkt. 1 lit. d SOPZ Wykonawca ma obowiązek wyposażyć obsługiwane nieruchomości jedynie w pojemniki.

Czy oprócz pojemników Wykonawca ma również dostarczyć właścicielom nieruchomości worki na odpady szklane?

### **Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia nieruchomości w pojemnik na szkło w kolorze zielonym lub w worki na szkło.

### **Pytanie nr 4**

Mając na uwadze zapisy SOPZ – część I, pkt. 1, lit. f dostawa worków odbywać się ma według zapotrzebowania właścicieli nieruchomości. Zapis ten jest nieprecyzyjny, gdyż może oznaczać, że właściciel nieruchomości może zażądać każdą ilość worków. Z kolei §8 pkt. 1 Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Świdnica dokładnie określa ilość worków, którą należy dostarczyć właścicielowi posesji. Ilość ta uzależniona jest od liczby mieszkańców, zamieszkujących daną nieruchomość. Proszę o sprecyzowanie czy worki mają być dostarczane bez limitu, czy na tzw. „wymianę”, czy zgodnie z zapisami Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Świdnica.

### **Odpowiedź nr 4:**

Należy wydać taką ilość worków jaka została odebrana w danym terminie.

### **Pytanie nr 5**

W SOPZ w części I, pkt. 1 lit. i nakłada na Wykonawcę obowiązek uprzątnięcia, odebrania oraz zagospodarowania wszystkich zgromadzonych odpadów z miejsc ich gromadzenia, w tym także tych, które nie zostały umieszczone w pojemnikach (np. obok pojemników), a także zbierania odpadów leżących luzem obok wypełnionych pojemników i kontenerów oraz doprowadzenia do porządku terenów przyległych. Proszę o doprecyzowanie, w jakich sytuacjach Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania powyższych prac? Czy będzie to wymagane każdorazowo, gdy winę za powstały nieporządek ponosić będą mieszkańcy? Czy jedynie w sytuacji, gdy wina leżałaby po stronie Wykonawcy np. w związku z opóźnieniem w odbiorze odpadów?

### **Odpowiedź nr 5:**

Mamy tu na uwadze pozostawienie porządku podczas odbioru odpadów oraz odbierania również tych, które stoją przy pojemniku odpowiednio spakowane.

### **Pytanie nr 6**

Zgodnie z zapisami SOPZ część I, pkt. 1 lit. k - Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego uzupełniania, dostawiania pojemników w miejsce uszkodzonych, skradzionych, czy zdewastowanych. Czy wymiana lub dostawienie nowego pojemnika pomimo braku winy Wykonawcy w uszkodzeniu lub kradzieży, odbywać się będzie w każdym z tych przypadków na koszt Wykonawcy? Czy koszt zakupu nowego pojemnika oraz jego dostarczenia w przypadku winy właściciela nieruchomości zostanie pokryty przez użytkującego zniszczony lub skradziony pojemnik?

### **Odpowiedź nr 6:**

Tak, Wykonawca jest zobowiązany dostawić nowy pojemnik. Obciążenie kosztami właściciela nieruchomości zakupu i dostarczenia nowego pojemnika, możliwe będzie po udowodnieniu jego winy uszkodzenia pojemnika.

### **Pytanie nr 7**

Na podstawie zapisów SOPZ część I, pkt. 1 lit. m – Wykonawca podejmie się obsługi oraz zapewni wyposażenie PSZOK. Gdzie zlokalizowany będzie PSZOK? Proszę o wskazanie frakcji odpadów, które mają być odbierane z PSZOKu. Proszę również o wskazanie ilości wymaganych kontenerów/pojemników dla poszczególnych frakcji, w które ma być wyposażony PSZOK, wraz z określeniem ich wielkości/pojemności. Dodatkowo proszę o wskazanie częstotliwości odbioru odpadów z PSZOKu.

### **Odpowiedź nr 7:**

PSZOK zlokalizowany będzie w Świdnicy, na placu Zakładu Usług Komunalnych. Częstotliwość opróżniania pojemników według potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

Wykaz pojemników: 7x1100l, 3x240l, 3x120l.

Fracje odpadów: przeterminowane chemikalia (farby, rozpuszczalniki oleje odpadowe itd.), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady wielkogabarytowe, tekstylia, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, makulatura, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

### **Pytanie nr 8**

W części I, pkt 1, lit. g SOPZ odbiór odpadów zmieszanych oraz odpadów biodegradowalnych w okresie kwiecień – październik odbywać się ma 2 razy w miesiącu (średnio co 2 tygodnie). Natomiast w części II, pkt. 3, lit. d zastrzeżono, że odbiór odpadów w danej miejscowości odbywać się ma w ten sam dzień roboczy tygodnia. Zapisy te są ze sobą sprzeczne. Proszę o informację, czy odbiór odpadów ma być realizowany co 2 tygodnie umożliwiając tym samym zachowanie wymogu odbioru w tym samym dniu tygodnia? Czy odbywać się ma dwa razy w miesiącu? W tym przypadku w niektórych miesiącach (miesiące mające 5 tygodni), niemożliwe

będzie zachowanie odległości 2 tygodni, gdyż odbiór odpadów musiałby odbyć się 3 razy w miesiącu.

**Odpowiedź nr 8:**

Odbiór ma odbywać się dwa razy w miesiącu.

**Pytanie nr 9**

Zgodnie z zapisami SOPZ części II, pkt. 3 lit. d zastrzeżono, że gdy dzień wywozu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (święto), wywóz odpadów z danej miejscowości nastąpi w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym. Opierając się na posiadanym doświadczeniu, wnoszę o możliwość odbioru w takich przypadkach również w innych terminach np. w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny lub w innym dniu.

**Odpowiedź nr 9:**

W takim przypadku odpady mogą być odebrane w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym lub w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny.

**Pytanie nr 10**

W formularzu ofertowym w poz. 16 podana jest frakcja odpadów: Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione 17 01 06.

Prosimy o dopisanie w tej pozycji kodu odpadu 17 01 07, którego faktycznie ten opis dotyczy.

**Odpowiedź nr 10:**

Kod odpadu zostanie dopisany w formularzu ofertowym.

**Pytanie nr 11**

Prosimy o informację czy ilości worków podane w OPZ w pkt. III.2.e) dotyczą ilości w skali całego przetargu czy może w okresie jednego roku?

**Odpowiedź nr 11:**

Ilość worków do segregacji dotyczy jednego roku.

**Pytanie nr 12**

W OPZ w pkt. I.1.f) Zamawiający podaje, aby Wykonawca wyposażał właścicieli nieruchomości w worki o min. pojemności 120l o odpowiedniej kolorystyce.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, aby worki do odbioru odpadów szklanych w kolorze zielonym były o pojemności min. 80l ze względu na dużą wagę odpadu?

**Odpowiedź nr 12:**

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia nieruchomości w worki na szkło o pojemności min. 80 l.

### **Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, aby w formularz JEDZ w części IV wypełniony był tylko w sekcji α potwierdzając wszystkie kryteria kwalifikacji?

#### **Odpowiedź nr 13:**

Wykonawca wypełniając JEDZ może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α .

### **Pytanie nr 14**

W załączniku nr 10 do SWZ – Wykaz narzędzi w normie emisji spalin jest tylko EURO 5, podczas gdy w formularzu ofertowym do wyboru są pojazdy z EURO od 3 do 6. Prosimy o zmianę w załączniku nr 10.

#### **Odpowiedź nr 14:**

Zmiana w załączniku nr 10 zostanie dokonana.

### **Pytanie 15**

Czy potencjalny Wykonawca nie jest zobowiązany przekazać do zagospodarowania wszystkich zebranych odpadów do Instalacji Komunalnej w Raculi, skoro Gmina Świdnica jest członkiem Porozumienia Międzygminnego z 7 czerwca 2006 r.? Informacja jest niezbędna do wyliczenia kosztów obsługi.

#### **Odpowiedź nr 15:**

W Porozumieniu Międzygminnym z dnia 07.06.2006r. nie zostały zaktualizowane limity roczne ilości odpadów przyjmowanych z poszczególnych gmin przez ZGK, określonych w załączniku nr 1, a podane ilości odpadów i mieszkańców w gminach są nieaktualne. W tym zakresie Gmina Świdnica nie ma zapewnienia, że ZGK przyjmie wskazaną w SWZ ilość odpadów, która w znacznym stopniu przekracza ilość odpadów określoną w Porozumieniu.

Należy zauważyć, że zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw, zniesiono obowiązek organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach regionów.

Ponadto odnosząc się do zapisów ww. Porozumienia, instalację ZGK w Zielonej Górze można uznać za instalację preferowaną. Wykonawca określając wartość oferty musi uwzględnić najkorzystniejsze dla Zamawiającego okoliczności związane z realizacją zamówienia i złożenia oferty. Przede wszystkim musi dokonać szczegółowej analizy kosztów zagospodarowania odpadów zarówno dla instalacji preferowanej przez Zamawiającego, a także innej instalacji, której wybór mógłby być korzystniejszy dla Zamawiającego.

### **Pytanie nr 16**

Jeżeli Gmina Świdnica stoi na stanowisku, iż nie jest związana Porozumieniem Międzygminnym z dn. 07.06.2006r. z Miastem Zielona Góra, Gminą Zielona Góra, Gminą Zabór, Gminą Czerwieńsk, Gminą Zabór i Gminą Dąbie w sprawie wspólnego zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów prosimy o przedstawienie uchwały rady gminy i wypowiedzenia porozumienia przez gminą wraz z potwierdzeniem doręczenia do miasta Zielona Góra.

#### **Odpowiedź nr 16:**

Gmina nie stoi na stanowisku, iż nie jest związana Porozumieniem Międzygminnym z dn. 07.06.2006r. z Miastem Zielona Góra, Gminą Zielona Góra, Gminą Zabór, Gminą Czerwieńsk, Gminą Zabór i Gminą Dąbie w sprawie wspólnego zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów. Gmina nie posiada uchwały rady gminy i wypowiedzenia porozumienia przez Gminę.

**Pytanie nr 17**

Czy gmina Świdnica uważa, iż przyjmowanie odpadów, zebranych w Gminach objętych ww. porozumieniem, oraz ich zagospodarowanie lub unieszkodliwianie winno odbywać się w instalacji innej niż ZGK sp. z o.o. w Zielonej Górze, a jeśli tak to na jakiej podstawie w świetle postanowień porozumienia?

**Odpowiedź nr 17:**

Zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym z dn. 07.06.2006r. preferowaną instalacją jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze. Jednakże, w tymże Porozumieniu nie zostały zaktualizowane limity roczne ilości odpadów przyjmowanych z poszczególnych gmin przez Zakład Gospodarki Komunalnej określonych w załączniku nr 1 oraz podane są nieaktualne ilości mieszkańców w gminach. W tym zakresie, w obecnym brzmieniu porozumienia Zamawiający nie ma zapewnienia, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze będzie w stanie zagospodarować wskazaną w SWZ ilość odpadów znacznie przekraczającą ilość określoną w Porozumieniu.

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zrezygnowano z organizacji systemów gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach rejonów.

**Pytanie nr 18**

Dlaczego formułując treść SWZ oraz pozostałych dokumentów zamówienia, Zamawiający nie uwzględnił zawartego Porozumienia i nie wskazał placówki w Zielonej Górze jako miejsca, do którego wykonawca ma wywozić odpady?

**Odpowiedź nr 18:**

Odnosząc się do zapisów ww. Porozumienia, instalację ZGK w Zieloną Górze należy uznać za instalację preferowaną. Jednakże mając na uwadze niezaktualizowane dane ilości mieszkańców i ilości odpadów w załączniku nr 1 do Porozumienia, Gmina musi uwzględnić najkorzystniejsze okoliczności związane z realizacją zamówienia. Przed wszystkim należy dokonać szczegółowej analizy kosztów zagospodarowania odpadów zarówno dla instalacji preferowanej przez Zamawiającego, a także innej instalacji, której wybór mógłby być dla Gminy najkorzystniejszy.

Wszystkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany stają się integralną częścią specyfikacji zamówienia i muszą zostać uwzględnione przy przygotowaniu oferty.

*Izabela Mazurkiewicz  
Wójt Gminy Świdnica*