

# **PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

## **Przebudowa drogi w Przysiece Gmina Wągrowiec**

Inwestycja zlokalizowana na działce nr 55 Obręb Przysieka

**Lokalizacja: wieś Przysieka**

**Kategoria obiektu budowlanego: XXV**

### **SPIS TREŚCI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

#### **I. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu**

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO – str.2
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU – str.2
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU – str.2
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – str.3
5. INFORMACJE DODATKOWE – str.3
6. WARUNKI GEOLOGICZNE POSADOWIENIA OBIEKTU – str.4

#### **II. Część rysunkowa**

Rys.1. Plan zagospodarowania terenu – str.6

#### **III. Część formalno-prawna**

- oświadczenie projektanta – str.8
- kopia uprawnień projektanta – str.9
- potwierdzenie przynależności projektanta do Izby – str.10

#### **IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

**Inwestor: Gmina Wągrowiec**

**ul. Cysterska 22 62-100 Wągrowiec**

**Projektant:**

**mgr inż. Janusz Kamiński      nr upr. proj. 7131/50/P/2002**

Egz. nr 4

Wągrowiec, 14 lipca 2021 r.

## I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

### 1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi na działce nr 55 w Przysiece Gmina Wągrowiec.

Istniejąca droga posiada nawierzchnię utwardzoną kruszywem kamiennym.

Wjazdy na pola i do gospodarstw mają nawierzchnię gruntową bądź kruszową.

### 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

#### 2.1 Układ sytuacyjny

Obecnie w miejscu planowanej inwestycji istnieje jezdnia o nawierzchni kruszowej szerokości ok. 4,5m, której początek znajduje się na końcu odcinka tej samej drogi lecz o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokości jezdni wynoszącej 4m.

#### 2.2 Istniejąca infrastruktura

W pobliżu pasa drogowego przebiega następujące uzbrojenie:

- wodociąg istniejący i projektowany,
- kanał teletechniczny tD,
- kabel doziemny En.

Powyższe zlokalizowane są w pasie drogowym po północnej stronie.

### 3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Poniżej przedstawiono podstawowe parametry dla projektowanej drogi jednojezdniowej:

Całkowita długość drogi	- 292,35m
obciążenie nawierzchni	- 80kN/oś
kategoria ruchu	- KR-2
prędkość projektowa	- 30 km/h
szerokość nawierzchni	- 4,00m (przekrój drogowy)
szerokość pobocza gruntowego	- 0,75m

Pozostałe parametry zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r., poz. 430.

Zamierzenie budowlane odpowiada w pełni funkcji przewidzianej dla danego terenu, a projektowane zagospodarowanie obejmuje:

- przebudowę jezdni kruszywowej z wykorzystaniem jako podbudowę dla projektowanej nawierzchni bitumicznej o długości 292,35m,
- przebudowę/budowę zjazdów do gospodarstw i na pola w miejscu ich obecnej lokalizacji,
- wykonanie poboczy gruntowych,
- ukształtowanie wysokościowe projektowanych nawierzchni utwardzonych dostosowane zostało do istniejących rzędnych terenu, a w szczególności do zjazdów.

#### **4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI**

Zamierzenie budowlane obejmuje utwardzenie następujących powierzchni:

- budowę nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni ok. 1391m<sup>2</sup>
- budowę poboczy gruntowych – 439m<sup>2</sup>.

#### **5. INFORMACJE DODATKOWE**

##### **5.1. Ochrona konserwatorska**

Teren objęty planowaną inwestycją położony jest na terenie zespołu stanowisk archeologicznych nr 71, jednak z uwagi na rodzaj inwestycji nie jest wymagane prowadzenie badań archeologicznych podczas realizacji inwestycji związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem przedmiotowego terenu.

Jeżeli zostanie odkryty przedmiot, podczas prowadzenia prac budowlanych, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem należy:

- wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
- zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
- niezwłocznie zawiadomić o tym Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe – Wójta Gminy Wągrowiec.

##### **5.2. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej**

Na obszarze nie ma wyznaczonych terenów górniczych w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z późn. zm.).

##### **5.3. Oddziaływanie na środowisko**

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowy jednorodzinnej oraz gospodarskiej. Stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia

oddziaływania będą miały zasięg lokalny, krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań. Ponadto ryzyko emisji oraz występowanie innych uciążliwości będzie znikome. Roboty ziemne w niewielkim stopniu naruszają powierzchnię ziemi. Prace będą wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny i sprzęt będzie wyłączony posiadającym stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie. Materiały rozbiórkowe zostaną wywiezione i odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracowników budowlanych baza budowy zostanie wyposażona w szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków socjalno-bytowych. Po zakończeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporządkowany.

#### **5.4 Obszar oddziaływania obiektu**

Projektowana droga nie ogranicza dostępności do terenów przyległych i nie zmienia zagospodarowania działek sąsiednich. Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. Inwestycja nie jest ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Stwierdza się brak oddziaływania zamierzenia budowlanego na otoczenie.

### **6. WARUNKI GEOLOGICZNE POSADOWIENIA OBIEKTU**

W związku z rozpoznaniem stanu technicznego podłoża gruntowego wykonano następujące prace:

- odwiercono 2 otwory badawcze o głębokości 2,0 m razem 4,0 mb,
- wykonano makroskopowe badania wszystkich próbek gruntu,
- stan gruntów niespoistych określono na podstawie oporu jaki stawiał grunt podczas wiercenia.

Omawiany teren znajduje się w granicach Równiny Wągrowieckiej jednostki fizjograficznej rzędu subregionu według podziału J. Kondrackiego (Narodowy Atlas Polski). Jest to obszar sandrów oraz teren oscylacji czarnkowskiej lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego w stadiu poznańskiego (wg S. Kozarskiego). Budowa geologiczna terenu jest prosta.

Składa się na nią holocenna warstwa osadów kulturowych w postaci nasypów. Poniżej zalegają piaski średnie pochodzenia plejstoceńskiego.

W trakcie prowadzonych wierceń (czerwiec 2021 r.) nie stwierdzono występowania wody gruntowej. Podłoże gruntowe w strefie oddziaływania konstrukcji nawierzchni należy do grupy nośności G1 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”.

Projektował: