

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45432114-6	Roboty w zakresie podłóg drewnianych

NAZWA INWESTYCJI: Remont podłogi sportowej w hali sportowo-widowskiej w Kompleksie Widowsko-Sportowym przy ul. Wiejskiej 1A w Kwidzynie  
ADRES INWESTYCJI: KOMPLEKS WIDOWSKOWO-SPORTOWY KWIDZYN ul. Wiejska 1A w Kwidzynie  
NAZWA INWESTORA: Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji  
ADRES INWESTORA: ul. Sportowa 6, 82-500 Kwidzyn

### SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana mgr inż. Janusz Winnicki

DATA OPRACOWANIA: 2023-07-17

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2023-07-17

Data zatwierdzenia

Remont podłogi sportowej w hali sportowo-widowiskowej w Kompleksie Widowiskowo-Sportowym przy ul. Wiejskiej 1A w Kwidzynie

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: Remont podłogi sportowej w hali sportowo-widowiskowej w Kompleksie Widowiskowo-Sportowym przy ul. Wiejskiej 1A w Kwidzynie				
1		Naprawa podłogi sportowej - boisko pod piłkę ręczną 42x22 m	1	18
1.1	45110000-1	Roboty rozbiórkowe	1	10
1.2	45432114-6	Legarowanie wraz ze ślepą podłogą	11	14
1.3	45432114-6	Posadzki z paneli podłogowych SINGLEFLEX STADIUM 14	15	18

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Remont podłogi sportowej w hali sportowo-widowskiej w Kompleksie Widowsko-Sportowym przy ul. Wiejskiej 1A w Kwidzynie</b>						
1			<b>Naprawa podłogi sportowej - boisko pod piłkę ręczną 42x22 m</b>			
1.1	45110000-1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1.1	KNR 19-01 0434-01 analogia		Wycięcie miejsca w podłodze pod ściankę działową - przecięcie podłogi po obrysie wytrasowanych linii	m		
			(42,00 + 22,00) * 2	m	128,000	
					RAZEM	<b>128,000</b>
2 d.1.1	KNR 7-28 0301-01 analogia		Ostrożne rozebranie podłogi z podłogowych i posortowanie odzyskanego materiału, założono odzyskanie 50% paneli	m2		
			42,00 * 22,00	m2	924,000	
					RAZEM	<b>924,000</b>
3 d.1.1	KNR AT-50 0712-02 analogia		Rozbiórka podkładu z folii PE na ślepej podłodze	m2		
			poz.2	m2	924,000	
					RAZEM	<b>924,000</b>
4 d.1.1	KNR 4-01 0428-01 analogia		Rozebranie podłóg ślepych i posortowanie odzyskanego materiału, założono odzyskanie 50% ślepej podłogi	m2		
			poz.3	m2	924,000	
					RAZEM	<b>924,000</b>
5 d.1.1	TZKNBK V - 242c analogia		Rozbiórka legarów podłogowych wraz z słupkami (bez odzysku) - założono odzyskanie 50% legarów R=0,15	m		
			[(42 / 0,50) + 1] * 22	m	1 870,000	
					RAZEM	<b>1 870,000</b>
6 d.1.1	KNR 2-02 0609-03 analogia		Rozbiórka izolacji cieplnej poziomej z płyt styropianowych gr. 80 mm - jedna warstwa (założono wymianę ca. 15% powierzchni izolacji)	m2		
			poz.4 * 15%	m2	138,600	
					RAZEM	<b>138,600</b>
7 d.1.1	0108-10 wycena indywidualna		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 16,7 km	m3		
			(poz.2 * 0,014) * 50%	m3	6,468	
			poz.3 * 0,002	m3	1,848	
			(poz.4 * 0,015 * 71%) * 50%	m3	4,920	
			poz.5 * 0,093 * 0,015	m3	2,609	
			poz.6 * 0,08	m3	11,088	
					RAZEM	<b>26,933</b>
8 d.1.1	cena zakładowa		Utylizacja odpadów - kod odpadu 17 02 01 (drewno)	t		
			(poz.4 * 0,015 * 71%) * 50% * 0,45	t	2,214	
			poz.5 * 0,093 * 0,015 * 0,45	t	1,174	
					RAZEM	<b>3,388</b>
9 d.1.1	cena zakładowa		Utylizacja odpadów - kod odpadu 17 02 03 (tworzywa sztuczne)	t		
			(poz.2 * 0,014) * 50% * 0,6	t	3,881	
			poz.3 * 0,002 * 0,96	t	1,774	
					RAZEM	<b>5,655</b>
10 d.1.1	cena zakładowa		Utylizacja odpadów - kod odpadu 17 06 04 (styropian bez badań)	t		
			poz.6 * 0,08 * 0,015	t	0,166	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	<b>0,166</b>
<b>1.2</b>	<b>45432114-6</b>		<b>Legarowanie wraz ze ślepą podłogą</b>			
11 d.1.2	wycena indywidualna		Wykonanie po obwodzie podparcia legarowania za pomocą drewnianych słupków, analogicznie jak wykonano pierwotnie podparcie legarowania i naprawa posadzki pozostałej podłogi w obrębie wykonanych cięć	m		
			(42,00 + 22,00) * 2	m	128,000	
					RAZEM	<b>128,000</b>
12 d.1.2	KNR 2-02 0609-03 analogia		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 040 gr. 8 cm - Rx2	m2		
			poz.6	m2	138,600	
					RAZEM	<b>138,600</b>
13 d.1.2	wycena indywidualna		Montaż ślepych podłóg - legary	m		
	boisko		poz.5	m	1 870,000	
					RAZEM	<b>1 870,000</b>
14 d.1.2	KNR 0-21 4007-01		Ślepa podłoga o gr. 25 mm na legarach układana na przekładkach na podłożu betonowym (odzysk) - 50% desek ślepej podłogi	m2		
	boisko		poz.4	m2	924,000	
					RAZEM	<b>924,000</b>
<b>1.3</b>	<b>45432114-6</b>		<b>Posadzki z paneli podłogowych SINGLEFLEX STADIUM 14</b>			
15 d.1.3	KNNR 2 0604-02		Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m2		
	boisko		poz.14	m2	924,000	
					RAZEM	<b>924,000</b>
16 d.1.3	NNRNKB 202 1136-01		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych SINGLEFLEX STADIUM 14	m2		
			poz.14	m2	924,000	
					RAZEM	<b>924,000</b>
17 d.1.3	KNR 19-01 0410-09 analogia		Listwy przyścienne - montaż listwy maskującej na styku „starej” i „nowej” podłogi	m		
			poz.1	m	128,000	
					RAZEM	<b>128,000</b>
18 d.1.3	wycena indywidualna		Malowanie linii boisk	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>