

## Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

---

DOA.271.44.1.2023

Bydgoszcz, 24 listopada 2023 r.

### Odpowiedzi na pytania

W postępowaniu na usługę drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów za pomocą urządzeń dostarczonych i zainstalowanych w MOPS w Bydgoszczy wpłynęły następujące pytania:

#### Dotyczy Pakietu nr 1

**Pytanie 1:** Czy wyrażają państwo zgodę na zmianę parametru w zakresie: Obsługiwane rodzaje nośników: karton (64-256g/m<sup>2</sup>) i obniżenie tego parametru do 200g/m<sup>2</sup>? Bazując na własnym doświadczeniu i znajomości Państwa środowiska pracy w tych lokalizacjach nie zauważyliśmy potrzeb druku na tak bardzo nietypowym nośniku jak karton o tak wysokiej gramaturze.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 Obsługiwane rodzaje nośników na: „Zwykły papier (64 - 90 g/m<sup>2</sup>), karton (64 - 200 g/m<sup>2</sup>), koperty”.

**Pytanie 2:** Czy w zapisie: Pamięć zainstalowana/Dysk nie ma pomyłki w treści: z możliwością rozbudowy do 1TB? Prawdopodobnie chodzi o jednostkę Gb.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 Pamięć zainstalowana/ Dysk na: „Min. 512 MB”.

#### Dotyczy Pakietu nr 2

**Pytanie 3:** 1. Czy wyrażają państwo zgodę na zmianę parametru w zakresie: Prędkość drukowania/kopiowania: w zapisie czas pierwszej kopii po max 5 sekundach? Zauważamy, że w tych lokalizacjach aktualnie użytkują Państwo sprzęt o znacznie wyższej prędkości (44 strony na minutę) i czasie pierwszej kopii po max 6 sekundach. W specyfikacji zamieszczono informację, że oferowany sprzęt nie musi mieć tak dużej prędkości, czy więc skorygowanie czasu pierwszej kopii z tendencją w dół ma tu uzasadnienie? Prosimy o zmianę parametru na 6 sekund.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 2 Prędkość drukowania/ kopiowania na: „minimum 35 stron na minutę, czas pierwszej kopii po max 7 sekundach”.

**Pytanie 4:** Czy wyrażają państwo zgodę na zmianę parametru w zakresie:

Obsługiwane rodzaje nośników: karton (64-125g/m<sup>2</sup>) i obniżenie tego parametru do 120g/m<sup>2</sup>? Bazując na własnym doświadczeniu i znajomości Państwa środowiska pracy w tych lokalizacjach nie zauważyliśmy potrzeb druku na tak bardzo nietypowym nośniku jak karton o takiej gramaturze.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 2 Obsługiwane rodzaje nośników na: „Zwykły papier (64 - 90 g/m<sup>2</sup>), karton (64 - 120 g/m<sup>2</sup>), koperty”.

### **Dotyczy Pakietu nr 3.**

**Pytanie 5:** W zakresie: Prędkość drukowania/kopiowania: w zapisie minimum 40 stron na minutę monochromatyczne? Zauważamy, że w tych lokalizacjach aktualnie użytkują Państwo sprzęt o znacznie niższej prędkości, a jednocześnie najbardziej popularne w biurach bo 26 stron/min. zarówno w czerni jak i w kolorze i oceniany jako wystarczający, a patrząc pod kątem przyszłych nakładów miesięcznych zapisanych w załączniku nr 2 możliwości tych urzędzeń (czyli ogólnie dostępnego sprzętu 26 stron/min) nie będą wykorzystywane nawet w 50% bo wychodzi na to, że będzie wykonywanych maksymalnie 409 wydruków czarnych dziennie i 36 kolorowych. Urządzenie o prędkości 26 stron/min. wykona te 409 stron w ciągu mniej niż 16 minut, a wydruki kolorowe w nieco ponad 1 minutę. Czy więc nie jest wskazaniem by umożliwić złożenie oferty na urządzenie o prędkości 26 stron na minutę zarówno czerni jak i w kolorze?

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 3 Prędkość drukowania/kopiowania na: „minimum 25 stron na minutę monochromatyczne, min 25 str./min. kolorowe dla formatu A4, czas pierwszej kopii po max 6 sekundach”.

**Pytanie 6:** W zakresie: Prędkość skanowania: minimum 40 stron na minutę przy skanowaniu jednostronnym, 80 stron na minutę przy skanowaniu duplex? Zauważamy, że w tych lokalizacjach aktualnie użytkują Państwo sprzęt o prędkości skanowania jednostronnego 80 stron na minutę i bo 25 stron/min. przy skanowaniu dwustronnym (z duplexem) i ta funkcjonalność jest wystarczająca, aktualny podajnik dokumentów do skanowania ma pojemność 100 arkuszy, a w specyfikacji wymagają państwo jedynie 50 arkuszy. Można założyć, że obecnie wykorzystywany sprzęt spełnia potrzeby, a specyfikacja z jednej strony podnosi jego możliwości (skanowanie jednoprzebiegowe DADF i wyższa prędkość skanów dwustronnych), z drugiej je obniża (skanowanie jednostronne aż o połowę) i pojemność podajnika (aż o połowę). Czy w związku z tym wyrażą państwo zgodę na zaoferowanie dwustronnego podajnika oryginałów z duplexem zamiast jednoprzebiegowego, który zapewni prędkość skanowania jednoprzebiegowego 80 stron na minutę i automatycznego skanowania duplex (nie jednoprzebiegowego) o prędkości 25 stron/min. i pojemność podajnika oryginałów na 100 arkuszy?

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 3 Prędkość skanowania na: „minimum 80 stron na minutę przy skanowaniu jednostronnym dla jednostronnego A4, 25 stron na minutę przy skanowaniu duplex dla formatu A4”.

**Pytanie 7:** Czy w zapisie: Pamięć zainstalowana/Dysk nie ma pomyłki w treści: z możliwością rozbudowy do 1TB? Prawdopodobnie chodzi o jednostkę Gb.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 3 Pamięć zainstalowana/ Dysk na: „Min. 512 MB”.

#### **Dotyczy Pakietu nr 4**

**Pytanie 8:** Czy wyrażają państwo zgodę na zmianę parametru w zakresie: Prędkość drukowania/kopiowania: w zapisie czas pierwszej kopii po max 5 sekundach? Proszę o wyrażenie zgody na złożenie oferty na urządzenie o czasie pierwszej kopii po 8 sekundach. Tak naprawdę czas rozpoczęcia druku jest uzależniony od pliku, przepustowości sieci, możliwości komputera itp. Samo urządzenie ma tylko nieznaczny wpływ na tak krótki czas uzyskania pierwszej strony. Zauważamy, że w tych lokalizacjach aktualnie użytkują Państwo sprzęt o wyższej prędkości (38 stron/min.) niż oczekiwana w specyfikacji (35 strony na minutę), a czas uzyskania pierwszej kopii 8 sekund jest dla nich satysfakcjonujący.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 4 Prędkość drukowania/ kopiowania na: „min. 35 stron na minutę monochromatyczne, min 25 str./min. kolorowe, czas pierwszej kopii po max 8 sekundach”.

**Pytanie 9:** Czy wyrażają państwo zgodę na zmianę parametru w zakresie: Obsługiwane rodzaje nośników: karton (64-256g/m<sup>2</sup>) i obniżenie tego parametru do 200g/m<sup>2</sup>? Bazując na własnym doświadczeniu i znajomości Państwa środowiska pracy w tych lokalizacjach nie zauważyliśmy potrzeb druku na tak bardzo nietypowym nośniku jak karton o tak wysokiej gramaturze.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 4 Obsługiwane rodzaje nośników na: „Zwykły papier (64 - 90 g/m<sup>2</sup>), karton (64 - 200 g/m<sup>2</sup>), koperty”.

**Pytanie 10:** W zakresie: Pojemność podajników jest zapis: Jeden podajniki na minimum 500 arkuszy każdy. Proszę o doprecyzowanie, obecnie urządzenia są wyposażone w pojedyncze podajniki na 250 arkuszy i taki zapis w zupełności spełni potrzeby.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 4 Pojemność podajników na: „Jeden lub dwa podajniki na minimum 250 arkuszy ogółem”.

**Pytanie 11:** Zapytanie do Opisu przedmiotu zamówienia pkt 1: jest w nim mowa o spełnianiu warunku faksowania, w specyfikacji szczegółowej nie ma jednak żadnych

wymagań, proszę o doprecyzowanie ponieważ aktualnie urządzenia w MOPS posiadają funkcjonalność faksowania w pakietach 1,2,4.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia punkt 1 i nadaje mu treść: „1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług drukowania, skanowania, kopiowania dokumentów za pomocą urządzeń dostarczonych i zainstalowanych na potrzeby MOPS w Bydgoszczy”.

### **Pakiet 1**

**Pytanie 12:** Czy oferowany model urządzenia może posiadać prędkość do 30 stron/min ?

**Odpowiedź:** W zakresie Pakietu nr 1 Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o prędkości 30 stron/min.

**Pytanie 13:** Wykreślić treść w części Pamięć zainstalowana/Dysk twardy: „(...) możliwość rozbudowy dysku do 1TB, możliwość instalacji dysku twardego” Opis przedmiotu zamówienie powinien być jednoznaczny. Wykonawca nie może zgadywać czy kalkulować dodatkowe elementy w ofercie czy nie.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje opis. Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

### **Pakiet 2**

**Pytanie 14:** Czy oferowany model urządzenia może posiadać: Wyświetlacz: 5-liniowy wyświetlacz LCD.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyświetlacza 5-liniowego LCD. Postawiony wymóg wielkości wyświetlacza podyktowany jest łatwością i szybkością pracy z urządzeniem.

**Pytanie 15:** Czy oferowany model urządzenia może posiadać: Pojemność podajników jeden lub dwa podajniki na minimum 250 arkuszy ogółem

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 2 Pojemność podajników na: „jeden lub dwa podajniki na minimum 250 arkuszy ogółem”.

**Pytanie 16:** Czy oferowany model urządzenia może posiadać: Prędkość drukowania/kopiowania: (...) czas pierwszej kopii po max 6,6 sekundach

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza. Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

**Pytanie 17:** Czy oferowany model urządzenia może posiadać: Prędkość skanowania: 40 obrazów (300 dpi, A4, mono, jednostronnie), 23 obrazy (300 dpi, A4, kolor, jednostronnie), 32 obrazy (300 dpi, A4, mono, dwustronnie), 16 obrazów (300 dpi, A4, kolor, dwustronnie) na minutę

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany prędkości skanowania. Proponowana prędkość skanowania nie jest wystarczająca do efektywnej pracy w kancelariach i sekretariatach.

### **Pakiet 3**

**Pytanie 18:** Czy oferowany model urządzenia może posiadać: prędkość druku monochromatycznego do 36 stron/min ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza. Patrz odpowiedź na pytanie nr 5.

**Pytanie 19:** Czy oferowany model urządzenia może posiadać: Prędkość drukowania/ kopiowania czas pierwszej kopii po max 5,5 sekundach

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza. Patrz odpowiedź na pytanie nr 5.

**Pytanie 20:** Czy oferowany model urządzenia może posiadać: Wykreślić treść w części Pamięć zainstalowana/Dysk twarde: „(...) możliwość rozbudowy dysku do 1TB, możliwość instalacji dysku twardego”. Opis przedmiotu zamówienie powinien być jednoznaczny. Wykonawca nie może zgadywać czy kalkulować dodatkowe elementy w ofercie czy nie.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje opis. Patrz odpowiedź na pytanie nr 7.

### **Pakiet 4**

**Pytanie 21:** Czy oferowany model urządzenia może posiadać: Prędkość drukowania/ kopiowania (...) czas pierwszej kopii po max 6,7 sekundach.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza. Patrz odpowiedź na pytanie nr 8.

**Pytanie 22:** Czy oferowany model urządzenia może posiadać: Pojemność podajników: Jeden lub dwa podajniki na minimum 500 arkuszy łącznie.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza. Patrz odpowiedź na pytanie nr 10.

Dodatkowo Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 Prędkość drukowania/ kopiowania na: „minimum 65 stron na minutę jednostronnie, czas pierwszej kopii po max 5 sekundach”.

Zamawiający wyznacza termin składania ofert do dnia 30 listopada 2023 roku do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2023 roku o godz. 9:05 w siedzibie Zamawiającego, ul. Ogrodowa 9 w Bydgoszcy.

**Wykonano w 2 egz.**

1. egz. – elektroniczny
2. egz. – tradycyjny a/a