

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z przeznaczeniem dla instytucji będących na zaopatrzeniu logistycznym Jednostki Wojskowej 2063

Zakup i dostawa sprzętu i osprzętu komputerowego zadanie 1

Lp	Nazwa asortymentu	Parametry minimalne	Asortyment oferowany PARAMETRY TECHNICZNE nie gorsze od podanych w kolumnie 2 i 3	Ilość	JM	Cena jednostkowa netto [zł]	podatek VAT [%]	Cena jednostkow a brutto [zł]	Wartość zakupu netto [zł]	Wartość zakupu brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bateria GP LR-3 Alkaliczna	LR3; rozmiar AAA; alkaliczna.	Verbatim, 49874, Bateria alkaliczna, AAA, 1.5V LR3; rozmiar AAA; alkaliczna.	462	szt.	3,00	23%	3,69	1 386,00	1 704,78
2	Bateria GP LR-6 Alkaliczna	LR6; rozmiar AA; alkaliczna.	Verbatim, 49501, Bateria alkaliczna LR6 (AA) LR6; rozmiar AA; alkaliczna.	442	szt.	3,00	23%	3,69	1 326,00	1 630,98
3	BATERIA LITOWA SAFT 3.6V	R6; rozmiar AA; litowa; napięcie 3,6V.	SAFT R6; rozmiar AA; litowa; napięcie 3,6V. R6; rozmiar AA; litowa; napięcie 3,6V.	20	szt.	15,00	23%	18,45	300,00	369,00
4	Bateria CR 2032 Alkaliczna	CR 2032; alkaliczna.	TECHLY, 307063CR 2032; alkaliczna.	136	szt.	3,00	23%	3,69	408,00	501,84
5	Bateria LR 44 Alkaliczna	LR 44; alkaliczna.	DURACELL, LR44, 1.5 V LR 44; alkaliczna.	20	szt.	3,00	23%	3,69	60,00	73,80
6	Bateria 6F22 Alkaliczna	6F22; alkaliczna.	PHILIPS, PHIL 6F22LR10, .9V 6F22; alkaliczna.	12	szt.	8,00	23%	9,84	96,00	118,08
7	PIANKA DO PLASTIKU PLASTIC CLEANER 300ML	pojemność 300 ml.	AG TermoPasty, AGT-168, 300ml pojemność 300 ml.	2	szt.	16,00	23%	19,68	32,00	39,36
8	Pianka do ekranu LCD 100ml	pojemność 100 ml.	Esperanza, ES101, 100ml	181	szt.	8,00	23%	9,84	1 448,00	1 781,04
9	PIANKA DO EKRAŃÓW CRT ESPERANZA 400ML	pojemność 400 ml.	Esperanza, ES119, 400ml	103	szt.	10,00	23%	12,30	1 030,00	1 266,90
10	Pianka do czyszczenia szyb skanerów 400 ml	pojemność 400 ml.	Esperanza, ES119, 400ml	214	szt.	10,00	23%	12,30	2 140,00	2 632,20
11	Pianka do obudów komputerów 400 ml	pojemność 400 ml.	ART, CZART AS-05, 400ml	191	szt.	10,00	23%	12,30	1 910,00	2 349,30
12	Sprężone powietrze 600 ml	pojemność 600 ml.	ESPERANZA, ES118, 600ml	471	szt.	12,00	23%	14,76	5 652,00	6 951,96
13	Ściereczki bezpyłowe suche	op 24 szt.	ESPERANZA, ES108, 24szt w op.	509	szt.	5,00	23%	6,15	2 545,00	3 130,35
14	Ściereczki do czyszczenia ekranów mokre	op 100 szt.	ART, CZART AS-01, 100szt op 100 szt.	151	szt.	7,00	23%	8,61	1 057,00	1 300,11
15	Ściereczki uniwersalne czyszczące do sprzętu biurowego	op 100 szt.	Esperanza, ES105, op.100szt	50	szt.	10,00	23%	12,30	500,00	615,00
16	Ściereczki do czyszczenia LCD w saszetkach podwójne	op min. 50 szt.	Chusieczki wilgotne i suche do ekranów DATALINE(po 50/67119 ESSELTE - pak0250087 op min. 50 szt.	50	szt.	29,00	23%	35,67	1 450,00	1 783,50
17	Ściereczki elektrostatyczne do czyszczenia ekranów z mikrofibry	op min. 50 szt.	TB Clean Ściereczka z mikrofibry 20x20cm op min. 50 szt.	5	szt.	292,00	23%	359,16	1 460,00	1 795,80
18	Alkohol Izopropylowy 0,5l	pojemność 500 ml.	Blomus, CH1026, 500ml pojemność 500 ml.	8	szt.	42,00	23%	51,66	336,00	413,28
19	Biobójczy płyn dezynfekujący z atomizatorem - do sprzętu komputerowego	pojemność 500 ml.	PolySteri Professional pojemność 500 ml.	42	szt.	22,00	23%	27,06	924,00	1 136,52
20	Preparat WD-40	pojemność 400 ml.	WD-40 Company Limited, 400ml pojemność 400 ml.	2	szt.	30,00	23%	36,90	60,00	73,80
21	Podkładka pod mysz - gumowy spód	antypoślizgowa podstawa; materiał: polipropylen; wymiary: 250mm x 200 mm, kolor czarny.	GEMBRD, MP-GAME-S, Gembird podkładka pod mysz, gaming, rozmiar S 200x250mm, czarna antypoślizgowa podstawa, materiał: polipropylen; wymiary: 250mm x 200 mm, kolor czarny.	20	szt.	10,00	23%	12,30	200,00	246,00
22	Podkładka pod nadgarstki przed klawiaturę - żelowa	antypoślizgowa podstawa; wymiary: 20mm x 490mm x 59mm, kolor czarny.	Feloves Podkładka żelowa przed klawiaturę Czarna 61710211 antypoślizgowa podstawa; wymiary: 20mm x 490mm x 59mm, kolor czarny.	20	szt.	53,00	23%	65,19	1 060,00	1 303,80
23	Podkładka żelowa pod mysz i nadgarstek	antypoślizgowa podstawa; żelowa podpórka; kolor czarny.	Esperanza, EA137K, Żelowa Podkładka pod Mysz 230 x 160 x 20 mm Czarna (Błister antypoślizgowa podstawa; żelowa podpórka; kolor czarny.	246	szt.	10,00	23%	12,30	2 460,00	3 025,80
24	Bezpiecznik topikowy 5A 20mm	rurkowy; szkłany; 5A/250V; 5x20mm.	Remot BEZ2000-SCE 5 A rurkowy; szkłany; 5A/250V; 5x20mm.	5	szt.	4,00	23%	4,92	20,00	24,60
25	Bezpiecznik topikowy 10A 20mm	10A; 5x20mm.	Vipelektroik 10A; 5x20mm.	5	szt.	4,00	23%	4,92	20,00	24,60
26	Koperty papierowe na płyty CD z okienkiem typu Esperanza lub produkt równoważny	op 100 szt.	ESPERANZA kpk410251 op 100 szt.	2	szt.	8,00	23%	9,84	16,00	19,68
27	Płyta CD-R 700MB w opakowaniu slim	pojemność 700 MB; opakowanie slim do nadruku.	VERBATIM CD-R Printable pojemność 700 MB; opakowanie slim do nadruku.	1450	szt.	6,00	23%	7,38	8 700,00	10 701,00
28	Płyta CD-RW 700MB w opakowaniu slim	pojemność 700 MB; opakowanie slim.	VERBATIM CD-RW 700MB pojemność 700 MB; opakowanie slim.	600	szt.	6,00	23%	7,38	3 600,00	4 428,00
29	Płyta DVD-R 4,7GB w opakowaniu slim do nadruku	pojemność 4,7 GB; opakowanie slim do nadruku.	VERBATIM DVD-R pojemność 4,7 GB; opakowanie slim do nadruku.	460	szt.	6,00	23%	7,38	2 760,00	3 394,80
30	Płyta DVD-RW 4,7GB w opakowaniu slim <del>do nadruku</del>	pojemność 4,7 GB; opakowanie slim.	VERBATIM DVD-RW pojemność 4,7 GB; opakowanie slim.	365	szt.	10,00	23%	12,30	3 650,00	4 489,50
31	Płyta DVD+R 4,7GB w opakowaniu slim	pojemność 4,7 GB; opakowanie slim do nadruku.	ESPERANZA DVD+R 4.7GB 16x Printable (slim case) pojemność 4,7 GB; opakowanie slim do nadruku.	730	szt.	4,00	23%	4,92	2 920,00	3 591,60
32	Płyta DVD+RW 4,7GB w opakowaniu slim	pojemność 4,7 GB; opakowanie slim.	VERBATIM DVD+R 4.7GB 16x Slim pojemność 4,7 GB; opakowanie slim.	331	szt.	4,00	23%	4,92	1 324,00	1 628,52
33	Pamięć zewnętrzna pendrive 8GB	USB 3.0; minimalna prędkość odczytu 110 MB/s; minimalna prędkość zapisu 25MB/s; pojemność: 8GB; wymiary minimum: 5cm x 1,5cm; uchwyt na smycz, kolor czarny lub szary.	Sandisk ULTRA FLAIR USB 3.0 16GB (do 130MB/s) SDXC73-0160-G46 USB 3.0; minimalna prędkość odczytu 110 MB/s; minimalna prędkość zapisu 25MB/s; pojemność: 8GB; wymiary minimum: 5cm x 1,5cm; uchwyt na smycz, kolor czarny lub szary.	4	szt.	30,00	23%	36,90	120,00	147,60
34	Pamięć zewnętrzna pendrive 64GB	USB 3.0; minimalna prędkość odczytu 25MB/s; minimalna prędkość zapisu 250MB/s; pojemność: 64GB; wymiary minimum: 5cm x 1,5cm; uchwyt na smycz, kolor czarny lub szary.	Lexar Pendrive JumpDrive Y100 64GB USB 3.0 USB 3.0 LVD100-64GABGY minimalna prędkość odczytu 260MB/s; minimalna prędkość zapisu 260MB/s; pojemność: 64GB; wymiary minimum: 5cm x 1,5cm; uchwyt na smycz, kolor czarny lub szary.	10	szt.	20,00	23%	24,60	200,00	246,00
35	Pamięć zewnętrzna pendrive 128GB	USB 3.0; minimalna prędkość odczytu 160 MB/s; minimalna prędkość zapisu 190MB/s; pojemność: 128GB; wymiary minimum: 5cm x 1,5cm; uchwyt na smycz, kolor czarny lub szary.	GOODRAM Pendrive UME3 128GB USB 3.0 UME3-12800R11 Pomarańczowy USB 3.0; minimalna prędkość odczytu 160 MB/s; minimalna prędkość zapisu 190MB/s; pojemność: 128GB; wymiary minimum: 5cm x 1,5cm; uchwyt na smycz, kolor czarny lub szary.	5	szt.	48,00	23%	59,04	240,00	295,20

36	Powerbank	pojemność baterii: 10 000 mAh; obsługa standardu QuickCharge 3.0; złącza: microUSB oraz USB-C; kolor: czarny lub szary.	Belkin Powerbank 10000 mAh 18W BPB0018TBK pojemność baterii: 10 000 mAh; obsługa standardu QuickCharge 3.0; złącza: microUSB oraz USB-C; kolor: czarny lub szary.	5	szt.	132,00	23%	162,36	660,00	811,80
37	Mysz komputerowa optyczna bezprzewodowa	sensor: optyczny, czułość 1600dpi; regulowana czułość; profilowany kształt; regulowany ciężar; kolor: czarny.	Defender Mysz bezprzewodowa optyczna HT MM-495 czarna 1600 dpi 52495 sensor: optyczny, czułość 1600dpi; regulowana czułość; profilowany kształt; regulowany ciężar; kolor: czarny.	51	szt.	15,00	23%	18,45	765,00	940,95
38	Mysz komputerowa przewodowa USB	sensor: optyczny; typ złącza: USB 2.0; liczba przycisków: 3; kolor: czarny.	Defender Mysz przewodowa, optyczna, PATCH MS-759 UMDFDRPD000003 sensor: optyczny; typ złącza: USB 2.0; liczba przycisków: 3; kolor: czarny.	96	szt.	8,00	23%	9,84	768,00	944,64
39	Klawiatura przewodowa USB zgodna z Windows	układ klawiszy: standardowy; klawisze multimedialne; klawisze numeryczne.	Espritona TITANUM Klawiatura MULTIMEDIALNA, PRESNO TK107 układ klawiszy: standardowy; klawisze multimedialne; klawisze numeryczne.	95	szt.	15,00	23%	18,45	1 425,00	1 752,75
40	Klawiatura ergonomiczna typu Logitech K270 lub produkt równoważny	komunikacja: bezprzewodowa; dodatkowe klawisze: 8 klawiszy szybkiego dostępu; kompatybilna z systemami Windows.	Logitech K270 920-003738 Klawiatura Bezprzewodowa komunikacja: bezprzewodowa; dodatkowe klawisze: 8 klawiszy szybkiego dostępu; kompatybilna z systemami Windows.	53	szt.	144,00	23%	177,12	7 632,00	9 387,36
41	Głośniki komputerowe typ zestawu 2.0	ilość głośników: 2; maksymalna moc znamionowa RMS: 10W.	Głośniki Ceresit Helium 200 ilość głośników: 2; maksymalna moc znamionowa RMS: 10W.	3	szt.	169,00	23%	207,87	507,00	623,61
42	Etykiety termotransferowe papierowe typu Zebra Z-Select 2000T lub produkt równoważny	wymiary: 57mm x 32 mm; rodzaj druku: termotransferowy; ilość w rolce: 2100 sztuk; ilość rolek w opakowaniu: 12; rzeźb rolki: 25 mm; klej: uniwersalny, trwały.	Zebra Z-Select 2000T wymiary: 57mm x 32 mm; rodzaj druku: termotransferowy; ilość w rolce: 2100 sztuk; ilość rolek w opakowaniu: 12; rzeźb rolki: 25 mm; klej: uniwersalny, trwały.	12	szt.	54,00	23%	66,42	648,00	797,04
43	Taśma woskowo-żywiczna typu Zebra 3200 lub produkt równoważny	wymiary: 64 mm x 74 mm; średnica wałka: 12,5mm; kompatybilność: TLP2844, GX420T, GX430T.	Zebra 3200 wymiary: 64 mm x 74 mm; średnica wałka: 12,5mm; kompatybilność: TLP2844, GX420T, GX430T.	12	szt.	23,00	23%	28,29	276,00	339,48
44	Taśma 12mm tze 231 biała	taśma laminowana biała dająca czarny nadruk, wymiary: 12mm x 8m; przeznaczenie: Brother P-Touch PT-1000/1010/1280/1830/2420/2460/2480/2700/3600/7500/7600/9500PC/9600.	Brother tze 231 taśma laminowana biała dająca czarny nadruk, wymiary: 12mm x 8m; przeznaczenie: Brother P-Touch PT-1000/1010/1280/1830/2420/2460/2480/2700/3600/7500/7600/9500PC/9600.	10	szt.	54,00	23%	66,42	540,00	664,20
45	Taśma 35mm tze 261 biała	taśma laminowana biała dająca czarny nadruk, wymiary: 35mm x 8m; przeznaczenie: Brother P-Touch PT-1000/1010/1280/1830/2420/2460/2480/2700/3600/7500/7600/9500PC/9600.	Brother tze 261 taśma laminowana biała dająca czarny nadruk, wymiary: 35mm x 8m; przeznaczenie: Brother P-Touch PT-1000/1010/1280/1830/2420/2460/2480/2700/3600/7500/7600/9500PC/9600.	20	szt.	97,00	23%	119,31	1 940,00	2 386,20
46	Taśma 12mm tze 535 niebieska	taśma laminowana niebieska dająca biały nadruk, wymiary: 12mm x 8m; przeznaczenie: Brother P-Touch PT-1000/1010/1280/1830/2420/2460/2480/2700/3600/7500/7600/9500PC/9600.	Brother tze 535 taśma laminowana niebieska dająca biały nadruk, wymiary: 12mm x 8m; przeznaczenie: Brother P-Touch PT-1000/1010/1280/1830/2420/2460/2480/2700/3600/7500/7600/9500PC/9600.	10	szt.	68,00	23%	83,64	680,00	836,40
47	Taśma 12mm tze 631 żółta	taśma laminowana żółta dająca czarny nadruk, wymiary: 12mm x 8m; przeznaczenie: Brother P-Touch PT-1000/1010/1280/1830/2420/2460/2480/2700/3600/7500/7600/9500PC/9600.	Brother tze 631 taśma laminowana żółta dająca czarny nadruk, wymiary: 12mm x 8m; przeznaczenie: Brother P-Touch PT-1000/1010/1280/1830/2420/2460/2480/2700/3600/7500/7600/9500PC/9600.	10	szt.	54,00	23%	66,42	540,00	664,20
48	Taśma 12mm tze 731 zielona	taśma laminowana zielona dająca czarny nadruk, wymiary: 12mm x 8m; przeznaczenie: Brother P-Touch PT-1000/1010/1280/1830/2420/2460/2480/2700/3600/7500/7600/9500PC/9600.	Brother tze 731 taśma laminowana zielona dająca czarny nadruk, wymiary: 12mm x 8m; przeznaczenie: Brother P-Touch PT-1000/1010/1280/1830/2420/2460/2480/2700/3600/7500/7600/9500PC/9600.	10	szt.	54,00	23%	66,42	540,00	664,20
49	Taśma 9mm tze 221 biała	taśma laminowana biała dająca czarny nadruk, wymiary: 9mm x 8m; przeznaczenie: Brother P-Touch PT-1000/1010/1280/1830/2420/2460/2480/2700/3600/7500/7600/9500PC/9600.	Brother tze 221 taśma laminowana biała dająca czarny nadruk, wymiary: 9mm x 8m; przeznaczenie: Brother P-Touch PT-1000/1010/1280/1830/2420/2460/2480/2700/3600/7500/7600/9500PC/9600.	1	szt.	49,00	23%	60,27	49,00	60,27
50	Taśma 9mm tze 421 czerwona	taśma laminowana czerwona dająca czarny nadruk, wymiary: 9mm x 8m; przeznaczenie: Brother P-Touch PT-1000/1010/1280/1830/2420/2460/2480/2700/3600/7500/7600/9500PC/9600.	Brother tze 421 taśma laminowana czerwona dająca czarny nadruk, wymiary: 9mm x 8m; przeznaczenie: Brother P-Touch PT-1000/1010/1280/1830/2420/2460/2480/2700/3600/7500/7600/9500PC/9600.	1	szt.	49,00	23%	60,27	49,00	60,27
51	Taśma 9mm tze 521 niebieska	taśma laminowana niebieska dająca czarny nadruk, wymiary: 9mm x 8m; przeznaczenie: Brother P-Touch PT-1000/1010/1280/1830/2420/2460/2480/2700/3600/7500/7600/9500PC/9600.	Brother tze 521 taśma laminowana niebieska dająca czarny nadruk, wymiary: 9mm x 8m; przeznaczenie: Brother P-Touch PT-1000/1010/1280/1830/2420/2460/2480/2700/3600/7500/7600/9500PC/9600.	1	szt.	49,00	23%	60,27	49,00	60,27
52	Taśma 9mm tze 621 żółta	taśma laminowana żółta dająca czarny nadruk, wymiary: 9mm x 8m; przeznaczenie: Brother P-Touch PT-1000/1010/1280/1830/2420/2460/2480/2700/3600/7500/7600/9500PC/9600.	Brother tze 621 taśma laminowana żółta dająca czarny nadruk, wymiary: 9mm x 8m; przeznaczenie: Brother P-Touch PT-1000/1010/1280/1830/2420/2460/2480/2700/3600/7500/7600/9500PC/9600.	1	szt.	49,00	23%	60,27	49,00	60,27
53	Taśma DYMO 9 mm żółta	wymiary: szerokość 9mm, długość 7 metrów; kolor taśmy: żółty; kolor nadruku: czarny.	DYMO wymiary: szerokość 9mm, długość 7 metrów; kolor taśmy: żółty; kolor nadruku: czarny.	5	szt.	60,00	23%	73,80	300,00	369,00
54	Taśma DYMO 9 mm niebieska	wymiary: szerokość 9mm, długość 7 metrów; kolor taśmy: niebieski; kolor nadruku: czarny.	DYMO wymiary: szerokość 9mm, długość 7 metrów; kolor taśmy: niebieski; kolor nadruku: czarny.	5	szt.	60,00	23%	73,80	300,00	369,00
55	Taśma DYMO 9 mm czerwona	wymiary: szerokość 9mm, długość 7 metrów; kolor taśmy: czerwony; kolor nadruku: czarny.	DYMO wymiary: szerokość 9mm, długość 7 metrów; kolor taśmy: czerwony; kolor nadruku: czarny.	5	szt.	60,00	23%	73,80	300,00	369,00
56	Taśma DYMO 9 mm zielona	wymiary: szerokość 9mm, długość 7 metrów; kolor taśmy: zielony; kolor nadruku: czarny.	DYMO wymiary: szerokość 9mm, długość 7 metrów; kolor taśmy: zielony; kolor nadruku: czarny.	5	szt.	60,00	23%	73,80	300,00	369,00
57	Taśma DYMO 12 mm żółta	wymiary: szerokość 12mm, długość 7 metrów; kolor taśmy: żółty; kolor nadruku: czarny.	DYMO wymiary: szerokość 12mm, długość 7 metrów; kolor taśmy: żółty; kolor nadruku: czarny.	5	szt.	64,00	23%	78,72	320,00	393,60

58	Taśma DYMO 12 mm niebieska	wymiary: szerokość 12mm, długość 7 metrów; kolor taśmy: niebieski; kolor nadruku: czarny.	DYMO wymiary: szerokość 12mm, długość 7 metrów; kolor taśmy: niebieski; kolor nadruku: czarny.	5	szt.	64,00	23%	78,72	320,00	393,60
59	Taśma DYMO 12 mm czerwona	wymiary: szerokość 12mm, długość 7 metrów; kolor taśmy: czerwony; kolor nadruku: czarny.	DYMO wymiary: szerokość 12mm, długość 7 metrów; kolor taśmy: czerwony; kolor nadruku: czarny.	5	szt.	64,00	23%	78,72	320,00	393,60
60	Taśma DYMO 12 mm zielona	wymiary: szerokość 12mm, długość 7 metrów; kolor taśmy: zielony; kolor nadruku: czarny.	DYMO wymiary: szerokość 12mm, długość 7 metrów; kolor taśmy: zielony; kolor nadruku: czarny.	5	szt.	64,00	23%	78,72	320,00	393,60
61	Etykieta winylowa ciągła żółta szer. 50 mm dł. 30 m	wymiary: 50 mm x 30 m; kolor żółty.	BROTHER wymiary: 50 mm x 30 m; kolor żółty.	3	szt.	43,00	23%	52,89	129,00	158,67
62	Etykieta winylowa ciągła niebieska szer. 50 mm dł. 30 m	wymiary: 50 mm x 30 m; kolor niebieski.	BROTHER wymiary: 50 mm x 30 m; kolor niebieski.	3	szt.	43,00	23%	52,89	129,00	158,67
63	Etykieta winylowa ciągła zielona szer. 50 mm dł. 30 m	wymiary: 50 mm x 30 m; kolor zielony.	BROTHER wymiary: 50 mm x 30 m; kolor zielony.	3	szt.	43,00	23%	52,89	129,00	158,67
64	Etykieta winylowa ciągła biała szer. 50 mm dł. 30 m	wymiary: 50 mm x 30 m; kolor biały.	BROTHER wymiary: 50 mm x 30 m; kolor biały.	3	szt.	43,00	23%	52,89	129,00	158,67
65	Folia żywiczna Zebra 5095	wymiary: 64mm x 74 m.	ZEBRA wymiary: 64mm x 74 m.	5	szt.	24,00	23%	29,52	120,00	147,60
66	Napęd zewnętrzny DVD USB	interfejs: USB 2.0; prędkość przesyłu danych: 2.0; zapis: CD; odczyt: CD, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW.	Elmax Saso Napęd DVD na USB zewnętrzny AK-43 SAVIO AK-43 interfejs: USB 2.0; prędkość przesyłu danych: 2.0; zapis: CD; odczyt: CD, DVD-RAM, DVD-R, DVD+R, DVD+RW.	9	szt.	72,00	23%	88,56	648,00	797,04
67	Listwa zasilająca 8 gniazd z uziemieniem dl. 5m	dl. 5m; 8 gniazd; bolce uziemiające; wł./wyt. zasilania; bezpiecznik; kolor czarny.	YSK DATA Acos S8 5m czarna - 8 gniazd wtyczka katowa, 5,0m dł. 5m; 8 gniazd; bolce uziemiające; wł./wyt. zasilania; bezpiecznik; kolor czarny. W0149	5	szt.	68,00	23%	83,64	340,00	418,20
68	Listwa zasilająca 5 gniazd z uziemieniem dl. 1,5m	dl. 1,5m; 5 gniazd; bolce uziemiające; wł./wyt. zasilania; bezpiecznik; kolor czarny.	Listwa zasilająca antyprzepięciowa 5 gniazd 230V z wyłącznikiem ACAR FS 1.5m W0098; bolce uziemiające; wł./wyt. zasilania; bezpiecznik; kolor czarny.	10	szt.	75,00	23%	92,25	750,00	922,50
69	Listwa zasilająca 5 gniazd z uziemieniem dl. 1,8m	dl. 1,8m; 5 gniazd; bolce uziemiające; wł./wyt. zasilania; bezpiecznik; kolor czarny.	Listwa TRACER PowerGuard 30408 (1,8 m) 137211 1,8m; 5 gniazd; bolce uziemiające; wł./wyt. zasilania; bezpiecznik; kolor czarny.	3	szt.	65,00	23%	79,95	195,00	239,85
70	Listwa zasilająca 5 gniazd z uziemieniem dl. 3m	dl. 3m; 5 gniazd; bolce uziemiające; wł./wyt. zasilania; bezpiecznik; kolor czarny.	Listwa TRACER PowerGear TRALIS46844 (3 m) Kod: 468620 5 gniazd; bolce uziemiające; wł./wyt. zasilania; bezpiecznik; kolor czarny.	36	szt.	65,00	23%	79,95	2 340,00	2 878,20
71	Listwa zasilająca 5 gniazd z uziemieniem dl. 5m	dl. 5m; 5 gniazd; bolce uziemiające; wł./wyt. zasilania; bezpiecznik; kolor czarny.	Listwa antyprzepięciowa ARMAC 25 5gn 5m Z5CZ/50 czarny bolce uziemiające; wł./wyt. zasilania; bezpiecznik; kolor czarny.	62	szt.	94,00	23%	115,62	5 828,00	7 168,44
72	Listwa zasilająca 5 gniazd z uziemieniem dl. 8m	dl. 8m; 5 gniazd; bolce uziemiające; wł./wyt. zasilania; bezpiecznik; kolor czarny.	Armac Listwa przeciwprzepięciowa Multi M6 10m M6-100CZ bolce uziemiające; wł./wyt. zasilania; bezpiecznik; kolor czarny.	10	szt.	101,00	23%	124,23	1 010,00	1 242,30
73	Listwa zasilająca 5 gniazd z uziemieniem dl. 10m	dl. 10m; 5 gniazd; bolce uziemiające; wł./wyt. zasilania; bezpiecznik; kolor czarny.	Armac Listwa przeciwprzepięciowa Multi M6 10m M6-100CZ dl. 10m; 5 gniazd; bolce uziemiające; wł./wyt. zasilania; bezpiecznik; kolor czarny.	5	szt.	101,00	23%	124,23	505,00	621,15
74	Kabel HDMI	zgodność ze standardem HDMI v. 1.4; złącza HDMI męski-HDMI męski; kolor czarny; długość 10 m.	3NNET Kabel HDMI zgodność ze standardem HDMI v. 1.4; złącza HDMI męski-HDMI męski; kolor czarny; długość 10 m.	3	szt.	35,00	23%	43,05	105,00	129,15
75	Kabel DisplayPort	złącze 1 - DisplayPort; złącze 2 - DisplayPort; długość 2 metry; kolor czarny.	UNITEK złącze 1 - DisplayPort; złącze 2 - DisplayPort; długość 2 metry; kolor czarny.	6	szt.	36,00	23%	44,28	216,00	265,68
76	Kabel Display Port	złącze 1 - DisplayPort; złącze 2 - DisplayPort; długość 5 metrów; przepustowość minimum 2,7 Gbps; kolor czarny.	UNITEK złącze 1 - DisplayPort; złącze 2 - DisplayPort; długość 5 metrów; przepustowość minimum 2,7 Gbps; kolor czarny.	3	szt.	65,00	23%	79,95	195,00	239,85
77	Kabel HDMI-DisplayPort	złącze 1 - HDMI; złącze 2 - DisplayPort; długość 15 metrów; kolor czarny.	CLICTRONIC Kabel przewod DisplayPort do HDMI MM HQ gold 15m złącze 1 - HDMI; złącze 2 - DisplayPort; długość 15 metrów; kolor czarny.	1	szt.	485,00	23%	596,55	485,00	596,55
78	Kabel sieciowy RJ45	typ przewodu: UTP; kategoria: 6; złącze 1 - RJ-45; złącze 2 - RJ-45; długość: 1,5 m; kolor: niebieski.	BASE LINK typ przewodu: UTP; kategoria: 6; złącze 1 - RJ-45; złącze 2 - RJ-45; długość: 1,5 m; kolor: niebieski.	10	szt.	5,00	23%	6,15	50,00	61,50
79	Kabel sieciowy RJ45	typ przewodu: UTP; kategoria: 6; złącze 1 - RJ-45; złącze 2 - RJ-45; długość: 3 m; kolor: niebieski.	3NNET typ przewodu: UTP; kategoria: 6; złącze 1 - RJ-45; złącze 2 - RJ-45; długość: 3 m; kolor: niebieski.	10	szt.	6,00	23%	7,38	60,00	73,80
80	Kabel sieciowy RJ45	typ przewodu: UTP; kategoria: 6; złącze 1 - RJ-45; złącze 2 - RJ-45; długość: 5 m; kolor: niebieski.	3NNET typ przewodu: UTP; kategoria: 6; złącze 1 - RJ-45; złącze 2 - RJ-45; długość: 5 m; kolor: niebieski.	10	szt.	8,00	23%	9,84	80,00	98,40
81	Adapter VGA	rodzaj złącz: VGA-VGA; rodzaj wtyków: wtyk-gniazdo; kolor: czarny.	Gembird Adapter VGA(M)-2xVGA(F) 20cm rodzaj złącz: CC-VGAx2-20CM VGA-VGA; rodzaj wtyków: wtyk-gniazdo; kolor: czarny.	2	szt.	19,00	23%	23,37	38,00	46,74
82	Adapter DisplayPort	rodzaj złącz: DisplayPort-DisplayPort; rodzaj wtyków: wtyk-gniazdo; kolor: czarny.	Adapter mini DisplayPort męski do DisplayPort żeński AK 15 cm Gembird (czarny) rodzaj złącz: DisplayPort-DisplayPort; rodzaj wtyków: wtyk-gniazdo; kolor: czarny.	2	szt.	21,00	23%	25,83	42,00	51,66
83	Adapter mini DisplayPort-HDMI/DisplayPort/LAN/USB 3.0	typ wtyczki 1 - mini DisplayPort, Usb 3.0; typ wtyczki 2 - USB 3.0, USB 3.0, RJ-45, DisplayPort, HDMI żeński; kolor: czarny.	LogiLink Adapter miniDP do HDMI/DPLAN/USB3.0 CV0111 typ wtyczki 1 - mini DisplayPort, Usb 3.0; typ wtyczki 2 - USB 3.0, USB 3.0, RJ-45, DisplayPort, HDMI żeński; kolor: czarny.	2	szt.	217,00	23%	266,91	434,00	533,82
84	Adapter HDMI	rodzaj złącz: USB-HDMI; rodzaj wtyków: wtyk-gniazdo; standard złącza USB: 3.0; kolor: czarny.	Digius Kabel adapter HDMI 4K 30Hz na USB Typ C 3,1 metalowa obudowa HQ czarny 1,8m rodzaj złącz: USB, HDMI DA-70821 rodzaj wtyków: wtyk-gniazdo; standard złącza USB: 3.0; kolor: czarny.	2	szt.	51,00	23%	62,73	102,00	125,46
85	Sluchawki z mikrofonem LOGITECH G PRO/G HEADSET lub produkt równoważny	budowa słuchawek: nauszne, zamknięte; łączność: przewodowe; system audio: stereo 2.0; redukcja hałasu: pasywna; średnica membrany: 50 mm; pasmo przenoszenia słuchawek: 20-20000 Hz; czułość słuchawek: 92 dB; regulacja głośności; wbudowany mikrofon; odłączany mikrofon; charakterystyka mikrofonu: jednokierunkowy; pasmo przenoszenia mikrofonu: 100-10000 Hz; złącze: Mini-jack 3,5 mm; długość kabla: 2m; odłączany kabel; zasilanie: zewnętrzne; kompatybilność: Windows; materiał: pianka, skóra ekologiczna; kolor: czarny; dołączone akcesoria: dopinany mikrofon, rozgałęźnik dla wtyków 3,5 mm jack, odłączany kabel z pilotem.	Logitech Sluchawki Pro Gaming czarne 981-000812 budowa słuchawek: nauszne, zamknięte; łączność: przewodowe; system audio: stereo 2.0; redukcja hałasu: pasywna; średnica membrany: 50 mm; pasmo przenoszenia słuchawek: 20-20000 Hz; czułość słuchawek: 92 dB; regulacja głośności; wbudowany mikrofon; odłączany mikrofon; charakterystyka mikrofonu: jednokierunkowy; pasmo przenoszenia mikrofonu: 100-10000 Hz; złącze: Mini-jack 3,5 mm; długość kabla: 2m; odłączany kabel; zasilanie: zewnętrzne; kompatybilność: Windows; materiał: neopren; pianka, skóra ekologiczna; kolor: czarny; dołączone akcesoria: dopinany mikrofon, rozgałęźnik dla wtyków 3,5 mm jack, odłączany kabel z pilotem.	15	szt.	464,00	23%	570,72	6 960,00	8 560,80

86	Kamera LOGITECH C920 PRO FULL HD lub produkt równoważny	typ matrycy: CMOS; rozdzielczość połączeń wideo: FullHD (1920 x 1080) HD (1280 x 720); rozdzielczość nagrań wideo: FullHD (1920 x 1080) HD (1280 x 720); kompresja wideo: H.264; rozdzielczość zdjęć: 15 Mpx; mikrofon: wbudowany, stereo; łączność: USB 2.0; ustawienie ostrości: automatyczne; dołączone akcesoria: kabel USB, podstawka.	Logitech C920-Pro-HD-Webcam 960-001055 typ matrycy: CMOS; rozdzielczość połączeń wideo: FullHD (1920 x 1080) HD (1280 x 720); rozdzielczość nagrań wideo: FullHD (1920 x 1080) HD (1280 x 720); kompresja wideo: H.264; rozdzielczość zdjęć: 15 Mpx; mikrofon: wbudowany, stereo; łączność: USB 2.0; ustawienie ostrości: automatyczne; dołączone akcesoria: kabel USB, podstawka.	3	szt.	364,00	23%	447,72	1 092,00	1 343,16
87	Podstawa chłodząca pod laptopa typu SilentumPC Glacier NC400 lub produkt równoważny	rodzaj: podstawka 12-17 cali; materiał: metal; tworzywo sztuczne; rodzaj chłodzenia: aktywne; liczba wentylatorów: 1; średnica wentylatora: 200 mm; złącza: USB; funkcje: hub USB; zasilanie: USB; kolor: czarny.	SilentumPC Podstawa chłodząca pod NB'a - Glacier NC400 SP/CP/Black rodzaj: podstawka 12-17 cali; materiał: metal; tworzywo sztuczne; rodzaj chłodzenia: aktywne; liczba wentylatorów: 1; średnica wentylatora: 200 mm; złącza: USB; funkcje: hub USB; zasilanie: USB; kolor: czarny.	10	szt.	103,00	23%	126,69	1 030,00	1 266,90
88	Lampa projektorowa SANYO POA-LMP 125	kompatybilność: Sanyo PLC-WTC500L, Sanyo PLC-XTC50, Sanyo PLC-XTC50L.	LAMPA SANYO SANYO POA-LMP125 (R10 342 2628) X108250L Sanyo PLC-WTC500L, Sanyo PLC-XTC50, Sanyo PLC-XTC50L.	2	szt.	2 420,00	23%	2 976,60	4 840,00	5 953,20
89	Lampa projektorowa NP17LP NEC P420X	kompatybilność: NEC M300WS, NEC M350XS, NEC M420X, NEC P350W, NEC P420X.	LAMPA NEC NEC P420X Z257850LM NEC M300WS, NEC M350XS, NEC M420X, NEC P350W, NEC P420X.	1	szt.	1 902,00	23%	2 339,46	1 902,00	2 339,46
90	Lampa projektorowa NP18LP NEC V311X		LAMPA NEC V311X Z736310LM	2	szt.	1 519,00	23%	1 868,37	3 038,00	3 736,74
91	Organizer do kabli	średnice wiązek: od 9 mm do 50 mm; długość: 10 metrów; materiał: polietylen; kolor: czarny.	Goftec Organizer do kabli 20mm, 10m, czarny 52257 średnice wiązek: od 9 mm do 50 mm; długość: 10 metrów; materiał: polietylen; kolor: czarny.	5	szt.	19,00	23%	23,37	95,00	116,85
92	Lutownica transformatorowa typu Weller 8100UCPK lub produkt równoważny	typ lutownicy: transformatorowa; moc lutownicy: 100W; napięcie zasilania: 230V; czas nagrzewania: 7 sekund; rodzaj opakowania: walizka z okiem; masa lutownicy: 1,4 kg; wersja wtyczki: EU; wymiary opakowania: 285x210x65mm; wyposażenie standardowe: grot do cięcia WEL.6110; grot miedziany WEL.7135, grot z płaską końcówką WEL.6120, lutownica transformatorowa WEL.8100UC, narzędzie pomocnicze, zwój cyny.	Weller Consumer 8100UCPK - Lutownica, 100W, 230V, 7s, 8100UCPK typ lutownicy: transformatorowa; moc: 100W; napięcie zasilania: 230V; czas nagrzewania: 7 sekund; rodzaj opakowania: walizka z okienkiem; masa lutownicy: 1,4 kg; wersja wtyczki: EU; wymiary opakowania: 285x210x65mm; wyposażenie standardowe: grot do cięcia WEL.6110; grot miedziany WEL.7135; grot z płaską końcówką WEL.6120; lutownica transformatorowa WEL.8100UC; narzędzie pomocnicze, zwój cyny.	1	szt.	429,00	23%	527,67	429,00	527,67
93	Dysk zewnętrzny 10 TB typu Western Digital Red Plus lub produkt równoważny	rodzaj dysku: HDD; format: 3,5 cala; pojemność dysku: 10 TB; prędkość obrotowa: 7200 obr./min.; interfejs: SATA III (6 Gb/s).	Silicon Power Zewnętrzny dysk HDD ARMOR A30 1TB USB 3.2 biały pancerny wstrząsoodporny rodzaj dysku: HDD; SP010TBPHDA3053W format: 3,5 cala; pojemność dysku: 10 TB; prędkość obrotowa: 7200 obr./min.; interfejs: SATA III (6 Gb/s).	3	szt.	239,00	23%	293,97	717,00	881,91
94	Dysk przenośny SSD 500 GB typu Samsung MU-PC5000T/VW lub produkt równoważny	rodzaj dysku: SSD; format: 2,5 cala; pojemność dysku: 500 GB; interfejs: USB 3.2; kolor: szary.	Crucial Dysk SSD X6 500GB CT500X6SSD9 USB-C 3.1 Gen2 rodzaj dysku: SSD; format: 2,5 cala; pojemność dysku: 500 GB; interfejs: USB 3.2; kolor: szary.	2	szt.	407,00	23%	500,61	814,00	1 001,22
95	Filtr prywatyzujący marki Fellowes lub produkt równoważny	do urządzenia: laptop; wymiary: 346 x 195 mm; rodzaj monitora: panoramiczny; rozmiar filtra: 15,6; format filtra: 16:9; kolor: czarny.	Filtr prywatyzujący FELLOWES PrivateScreen 15,6" W - panoramiczny 4800001 do urządzenia: laptop; wymiary: 346 x 195 mm; rodzaj monitora: panoramiczny; rozmiar filtra: 15,6; format filtra: 16:9; kolor: czarny.	1	szt.	298,00	23%	366,54	298,00	366,54
96	Filtr prywatyzujący marki Fellowes lub produkt równoważny	do urządzenia: monitor LCD/TFT; wymiary: 518 x 324 mm; rodzaj monitora: panoramiczny; rozmiar filtra: 24; format filtra: 16:10; kolor: czarny.	Filtr prywatyzujący Fellowes 24" panoramiczny RODO CZARNY 4811801 do urządzenia: monitor LCD/TFT; wymiary: 518 x 324 mm; rodzaj monitora: panoramiczny; rozmiar filtra: 24; format filtra: 16:10; kolor: czarny.	20	szt.	569,00	23%	699,87	11 380,00	13 997,40
97	Zestaw narzędzi serwisanta PC 1PK302NB marki Pro'sKit	w skład zestawu wchodzi: pokrowiec, lutownica 220V, odsysacz do cyny, pojemnik z cyną, szczypce do wyciągania elementów, mini zaciskarka do konektorów, szczypce półokrągłe, chwytak do wkrętów, penseta precyzyjna, pedzel, klucz nastawny, chwytak do układów scalonych.	PC 1PK302NB marki Pro'sKit Zestaw narzędzi dla serwisanta komputerowego 1PK302NB w skład zestawu wchodzi: pokrowiec, lutownica 220V, odsysacz do cyny, pojemnik z cyną, szczypce do wyciągania elementów, mini zaciskarka do konektorów, szczypce półokrągłe, chwytak do wkrętów, penseta precyzyjna, pedzel, klucz nastawny, chwytak do układów scalonych.	1	szt.	291,00	23%	357,93	291,00	357,93
98	Dysk zewnętrzny typu Lacie USB 1TB 2,5" lub produkt równoważny	format dysku: 2,5"; rodzaj: HDD; pojemność: 1TB; interfejs: USB 3.0.	Lacie USB 1TB 2,5" format dysku: 2,5"; rodzaj: HDD; pojemność: 1TB; interfejs: USB 3.0. STHG1000400	5	szt.	436,00	23%	536,28	2 180,00	2 681,40
99	Switch 5 portowy typu TP-Link TL-SG1005D	Liczba portów: 5-8; rodzaje wejść/wyjść: RJ-45 10/100/1000 Mbps; standardy: IEEE 802.3 10 BASE-I, IEEE 802.3u 100 BASE-TX.	TP-LINK Liczba portów: 5-8; rodzaje wejść/wyjść: RJ-45 10/100/1000 Mbps; standardy: IEEE 802.3 10 BASE-I, IEEE 802.3u 100 BASE-TX.	10	szt.	79,00	23%	97,17	790,00	971,70
100	adapter zasilania C20/Schuko wtyk żeński	typ: wtyczka elektryczna; prąd znamionowy: 16A; napięcie znamionowe: 250V.	Adapter zasilania C20/Schuko CEE7 DataCenter/rozd typ: wtyczka elektryczna; prąd znamionowy: 16A; napięcie znamionowe: 250V.	2	szt.	59,00	23%	72,57	118,00	145,14
101	Listwa zasilająca 19"	dł. 1,8m; 9 gniazd; maksymalne obciążenie: 3500 W; prąd znamionowy: 16 A; typ gniazd: z uziemieniem; typ wtyku: UPS-owy IEC320 C20; kolor czarny.	ALANTEC Listwa zasilająca 19" 9xCEE 7/5 wtyk C20 dł. 1,8m; 9 gniazd; P209UC20 maksymalne obciążenie: 3500 W; prąd znamionowy: 16 A; typ gniazd: z uziemieniem; typ wtyku: UPS-owy IEC320 C20; kolor czarny.	2	szt.	81,00	23%	99,63	162,00	199,26
102	Patchcord S/FTP Cat. 6 czerwony, dł. 0,5m	typ przewodu: FTP; kategoria: 6; złącze 1 - RJ-45; złącze 2 - RJ-45; długość: 0,5 m; kolor: czerwony.	BASE LINK typ przewodu: FTP; kategoria: 6; złącze 1 - RJ-45; złącze 2 - RJ-45; długość: 0,5 m; kolor: czerwony.	20	szt.	4,00	23%	4,92	80,00	98,40
103	Patchcord S/FTP Cat. 6 czerwony, dł. 1m	typ przewodu: FTP; kategoria: 6; złącze 1 - RJ-45; złącze 2 - RJ-45; długość: 1 m; kolor: czerwony.	BASE LINK typ przewodu: FTP; kategoria: 6; złącze 1 - RJ-45; złącze 2 - RJ-45; długość: 1 m; kolor: czerwony.	20	szt.	5,00	23%	6,15	100,00	123,00
104	Patchcord S/FTP Cat. 6 czerwony, dł. 1,5m	typ przewodu: FTP; kategoria: 6; złącze 1 - RJ-45; złącze 2 - RJ-45; długość: 1,5 m; kolor: czerwony.	BASE LINK typ przewodu: FTP; kategoria: 6; złącze 1 - RJ-45; złącze 2 - RJ-45; długość: 1,5 m; kolor: czerwony.	20	szt.	6,00	23%	7,38	120,00	147,60
105	Patchcord S/FTP Cat. 6 czerwony, dł. 2m	typ przewodu: FTP; kategoria: 6; złącze 1 - RJ-45; złącze 2 - RJ-45; długość: 2 m; kolor: czerwony.	ALANTEC typ przewodu: FTP; kategoria: 6; złącze 1 - RJ-45; złącze 2 - RJ-45; długość: 2 m; kolor: czerwony.	20	szt.	17,00	23%	20,91	340,00	418,20
106	Panel światłowodowy 19" 1U 12 x ST duplex	rozstaw: 19 cali; wysokość: 1U; adapter: ST; liczba pól komutacyjnych: 12	Optolink rozstaw: 19 cali; wysokość: 1U; adapter: ST; liczba pól komutacyjnych: 12	1	szt.	76,00	23%	93,48	76,00	93,48
107	Panel światłowodowy 19" 1U 24 x ST duplex	rozstaw: 19 cali; wysokość: 1U; adapter: ST; liczba pól komutacyjnych: 24	Optolink rozstaw: 19 cali; wysokość: 1U; adapter: ST; liczba pól komutacyjnych: 24	1	szt.	88,00	23%	108,24	88,00	108,24

108	Adapter ST/ST duplex OM3 MM	rodzaj: złącz: ST-ST; typ transmisji światłowodowej: duplex, długość patchcordu: 2m.	CBF adapter światłowodowy ST Duplex Adapter ST/ST duplex OM3 MM rodzaj złącz: ST-ST; typ transmisji światłowodowej: duplex, długość patchcordu: 2m.	36	szt.	13,00	23%	15,99	468,00	575,64
109	Pigtail ST/PC 50/125 OM3 MM	rodzaj: wielomodowy, typ transmisji światłowodowej: duplex, rodzaj złącz ST-ST, typ włókna: OM3 50/125, długość pigtaila: 2m.	CBF Pigtail ST MM OM3 50/125 2m rodzaj: wielomodowy, typ transmisji światłowodowej: duplex, rodzaj złącz ST-ST, typ włókna: OM3 50/125, długość pigtaila: 2m.	36	szt.	4,00	23%	4,92	144,00	177,12
110	Patchcord UTP Cat. 5e niebieski, dł. 10m	kabel skrętka nieekranowana, kategoria: 5e; długość: 10 metrów; złącza: RJ 45.	BASE LINK kabel skrętka nieekranowana, kategoria: 5e; długość: 10 metrów; złącza: RJ 45.	15	szt.	11,00	23%	13,53	165,00	202,95
111	Patchcord UTP Cat. 5e niebieski, dł. 7,5m	kabel skrętka nieekranowana, kategoria: 5e; długość: 7,5 metra; złącza: RJ 45.	BASE LINK kabel skrętka nieekranowana, kategoria: 5e; długość: 7,5 metra; złącza: RJ 45.	15	szt.	8,00	23%	9,84	120,00	147,60
112	Patchcord UTP Cat. 5e niebieski, dł. 5m	kabel skrętka nieekranowana, kategoria: 5e; długość: 5 metrów; złącza: RJ 45.	LAMBERG kabel skrętka nieekranowana, kategoria: 5e; długość: 5 metrów; złącza: RJ 45.	20	szt.	7,00	23%	8,61	140,00	172,20
113	Patchcord UTP Cat. 5e niebieski, dł. 3m	kabel skrętka nieekranowana, kategoria: 5e; długość: 3 metry; złącza: RJ 45.	LAMBERG kabel skrętka nieekranowana, kategoria: 5e; długość: 3 metry; złącza: RJ 45.	30	szt.	5,00	23%	6,15	150,00	184,50
114	Filtr tonera do odkurzacza CONVAC 3000C	kompatybilność: Convac 3000C.	Filtr tonera do odkurzacza CONVAC 3000C FTCON01	2	szt.	133,00	23%	163,59	266,00	327,18
115	Dysk SSD typu Patriot P210	format dysku: 2,5 cala; interfejs: SATA III; pojemność dysku: 256GB; szybkość odczytu: 500 MB/s; szybkość zapisu: 400 MB/s.	Patriot Dysk SSD 256GB P210 500/400 MB/s SATA III 2,5 P210S256G2S format dysku: 2,5 cala; interfejs: SATA III; pojemność dysku: 256GB; szybkość odczytu: 500 MB/s; szybkość zapisu: 400 MB/s.	50	szt.	134,00	23%	164,82	6 700,00	8 241,00
116	Stojak pod telewizor z uchwytem VESA typu Fitueyes	rozmiar telewizora: do 65 cali; waga telewizora: do 40 kg; kąt widzenia: 30 stopni na boki, 5 stopni do góry, 15 stopni w dół, typ ruchu: obrotowy, pochylający się.	FITUEYES Stojak pod telewizor z serii S 32-65 cali do 40 kg uchwyt pod telewizor z 3 poziomami stojak na telewizor w kolorze białym, regulacja wysokości, wychylny, VESA 400 x 600 Stojak pod telewizor z uchwytem VESA typu Fitueyes rozmiar telewizora: do 65 cali; waga telewizora: do 40 kg; kąt widzenia: 30 stopni na boki, 5 stopni do góry, 15 stopni w dół, typ ruchu: obrotowy, pochylający się.	1	szt.	581,00	23%	714,63	581,00	714,63
117	Listwa maskująca podłogowa PCV	wymiary: 74x14x2000mm.	CEZAR H LINE Listwa maskująca podłogowa PCV wymiary: 74x14x2000mm.	30	szt.	25,00	23%	30,75	750,00	922,50
118	Drukarka etykiet Zebra ZD420t	metoda druku: termiczna i termotransferowa; rozdzielczość: 203 dpi (opcjonalnie 300 dpi); maksymalna szerokość rolek etykiet: 118 mm; szerokość druku: w zakresie 15-104 mm; maksymalna średnica rolki etykiet: 127 mm; sugerowana średnica rdzenia rolki etykiet: 25-40 mm; maksymalna prędkość druku: 152 mm/s; długość kalki barwiącej: 74 mb lub 300 mb; maksymalna szerokość kalki barwiącej: 110 mm; ruchomy czujnik znacznika czerni; interfejsy: USB, USB Host; pamięć: 128 MB RAM, 256 MB Flash ROM; oprogramowanie: ZebraDesigner (v.3).	Zebra ZD420t metoda druku: termiczna i termotransferowa; rozdzielczość: 203 dpi (opcjonalnie 300 dpi); maksymalna szerokość rolek etykiet: 118 mm; szerokość druku: w zakresie 15-104 mm; maksymalna średnica rolki etykiet: 127 mm; sugerowana średnica rdzenia rolki etykiet: 25-40 mm; maksymalna prędkość druku: 152 mm/s; długość kalki barwiącej: 74 mb lub 300 mb; maksymalna szerokość kalki barwiącej: 110 mm; ruchomy czujnik znacznika czerni; interfejsy: USB, USB Host; pamięć: 128 MB RAM, 256 MB Flash ROM; oprogramowanie: ZebraDesigner (v.3).	1	szt.	2 159,00	23%	2 655,57	2 159,00	2 655,57
119	Nagrywarka CD na DVD typu Gembird DVD-USB-02 lub produkt równoważny	typ napędu: CD, DVD, interfejs: USB 2.0, standardy zapisywanych płyt: DVD, prędkość zapisu: 24X, 6X, 8X; prędkość odczytu: 24X, 6X, 8X; bufor pamięci: 1MB; wymiary: 14x140x140 mm; waga: 300 g; kolor: czarny.	Gembird DVD-USB-02 typ napędu: CD, DVD, interfejs: USB 2.0, standardy zapisywanych płyt: DVD, prędkość zapisu: 24X, 6X, 8X; prędkość odczytu: 24X, 6X, 8X; bufor pamięci: 1MB; wymiary: 14x140x140 mm; waga: 300 g; kolor: czarny.	10	szt.	91,00	23%	111,93	910,00	1 119,30
120	Drukarka do etykiet DYMO Label Manager LM 160	metoda druku: termotransferowa; rozdzielczość: 180 dpi; liczba drukowanych wierszy: 2; szerokość taśmy: 6/9/12 mm; obsługiwane taśmy: D1, Rhino.	DYMO Label Manager LM 160 metoda druku: S094E320 termotransferowa, rozdzielczość: 180 dpi; liczba drukowanych wierszy: 2; szerokość taśmy: 6/9/12 mm; obsługiwane taśmy: D1, Rhino.	1	szt.	307,00	23%	377,61	307,00	377,61
121	Drukarka do etykiet Zebra GX430T wraz z zestawem etykiet	metoda druku: termiczna i termotransferowa; rozdzielczość: 300 dpi; prędkość drukowania: 102 mm/s; maksymalna szerokość druku: 104 mm; typy nośników: etykiety termiczne i termotransferowe na rolce lub składanka, sztańcowane lub nośnik ciągły, z czarnym znacznikiem lub bez, metki/przywieszki, ciągły papier paragonowy, opaski na rękę oraz opcjonalnie nośnik termiczny bez podkładu; pamięć: FLASH 4 MB, RAM 8 MB; interfejs: USB, RS-232, LPT.	Zebra GX430T metoda druku: termiczna i termotransferowa; rozdzielczość: 300 dpi; prędkość drukowania: 102 mm/s; maksymalna szerokość druku: 104 mm; maksymalna długość druku: 990 mm; typy nośników: etykiety termiczne i termotransferowe na rolce lub składanka, sztańcowane lub nośnik ciągły, z czarnym znacznikiem lub bez, metki/przywieszki, ciągły papier paragonowy, opaski na rękę oraz opcjonalnie nośnik termiczny bez podkładu; pamięć: FLASH 4 MB, RAM 8 MB; interfejs: USB, RS-232, LPT.	2	szt.	510,00	23%	627,30	1 020,00	1 254,60
122	Zasilacz awaryjny UPS PowerWalker VFI 6000 PRT HID	moc skuteczna: 6000 VA; moc pozorna: 5000 W; gniazdo wejściowe: połączenie stałe/listwa zaciskowa; gniazda wyjściowe: min. 4 x IEC320 C13 (10A), 1 x IEC320 C19 (16A); porty komunikacji: USB, RS232.	UPS PowerWalker VFI 6000 PRT HID moc skuteczna: 6000 VA; moc pozorna: 5000 W; gniazdo wejściowe: połączenie stałe/listwa zaciskowa; gniazda wyjściowe: min. 4 x IEC320 C13 (10A), 1 x IEC320 C19 (16A); porty komunikacji: USB, RS232.	1	szt.	8 862,00	23%	10 900,26	8 862,00	10 900,26
123	Drukarka do etykiet Brother QL-700 wraz z zestawem etykiet - preferowany kolor niebieski	rozdzielczość druku: 300x600 dpi; wbudowana pamięć z samoczynnym programem instalacyjnym; termiczna technologia wydruku; maksymalna szerokość druku: 62mm; maksymalna długość jednego wydruku: 1m; prędkość wydruku: maksymalnie 93 etykiety na minutę; system operacyjny: Windows/Mac; wbudowany zasilacz, port USB, automatyczny nóż odcinający.	Brother QL-700 wraz z zestawem etykiet rozdzielczość druku: 300x600 dpi; wbudowana pamięć z samoczynnym programem instalacyjnym; termiczna technologia wydruku; maksymalna szerokość druku: 62mm; maksymalna długość jednego wydruku: 1m; prędkość wydruku: maksymalnie 93 etykiety na minutę; system operacyjny: Windows/Mac; wbudowany zasilacz, port USB, automatyczny nóż odcinający.	2	szt.	468,00	23%	575,64	936,00	1 151,28
				8382				RAZEM	145 684,00	179 191,32

.....  
/wykonał/