



Istniejący pion wody zimnej W6 - do zasilenia instalacji

Zawór mieszający termostatyczny c.w.u.  
DN20, nast. cw.u. +43°C

**UWAGA!**

1. Rurociągi rozprowadzające w.w. i c.w.u. w promadzie w strefie podwieszanego sufitu, a ponadto, 1,08 w podstropowej zabudowie g-k przy ścianie.
2. Podejścia pionowe do baterii wykonają jako podtynkowe w brzdach ściennych.
3. Zawór termostatyczny obniżenia temperatury c.w.u. zabudować w strefie podwieszanego sufitu, z zachowaniem dostępu do zaworu.
4. Podgrzewacz c.w.u. montować zgodnie z instrukcją producenta. Na dopływie zimnej wody zaizolować zawór bezpieczeństwa 6,0 bar dostarczany przez producenta wraz z urządzeniem.

UWAGI / COPYRIGHT

RYSYUNKI NIE WOLNO SKALOWAĆ. WMIARY PODANO W CENTYMETRACH  
NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WMIARIU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU  
WSZYSTKIE WMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.  
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WMIARÓW BUDYNKU Z  
WMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z  
PROJEKTEM.

PROJEKTANTECH EKTONICZNYCH ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM  
KONSTRUKCYJNYMI I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.  
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO  
ZAPOBIEGAJĄCA SIĘ WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I  
BUDOWALNIA I ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRYBIE ROBÓT.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB.  
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA I PROŚBA O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP.  
KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ  
PRZESYŁANIE BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA  
ZASTRZEŻONE.

NINIEJSZE OPRAWIENIE ZOSTAŁO WYKONANE ZA POMOCĄ LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD		
 <b>Jakob Urbaniak</b> Pracownia Projektowa ul. Katowicka 81A/10, 61-131 Poznań		
Inwestor  Gmina Ślesin ul. Kłeczewska 15, 62-561 Ślesin		
Tytuł projektu Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wąjoszowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Wąjoszowie i Biskupie" Wąjoszów 73, 62-561 Wąjoszów		
Tytuł arkusza <b>Instalacja wodociągowa - rzut piętra</b>		
Faza  <b>PROJEKT TECHNICZNY</b>		
Branża  <b>SANITARNA</b>	Data  <b>09.2023</b>	
Projektant mgr inż. Marcin Straszewski  Sprawdzający mgr inż. Radosław Dzubczyński	Uprawnienia LOD/0618/POOS/06 spec. instalacyjna  Uprawnienia WKP/359/PWOS/09 spec. instalacyjna	Podpis   Nr rysunku
Skala rysunku  <b>1:100</b>	Korekta  <b>00</b>	<b>S-13</b>