

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa samochodu ciężarowego samowładowczego o dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton spełniającego następujące warunki:

I. Podwozie/Nadwozie:

- 1) Fabrycznie nowy rok produkcji 2024, dopuszczalny rok produkcji 2023;
- 2) Wariant DMC = 18 ton, napęd 4x2;
- 3) Rodzaj paliwa: olej napędowy;
- 4) Silnik o mocy min. 280 KM;
- 5) Rozstaw osi: 3800 mm;
- 6) Emisja spalin: EURO 6;
- 7) Skrzynia biegów automatyczna;
- 8) Kabina min. 2-osobowa;
- 9) Zbiornik paliwa o pojemności min. 200 litrów;
- 10) Zbiornik AdBlue w ramie min. 30 litrów;
- 11) Opony i koła wymiary: 295/80 R22.5;
- 12) Częściowa recyrkulacja oparów oleju (układ półzamknięty);
- 13) Układ rozruchu zimnego silnika przez podgrzewanie powietrza dolotowego;
- 14) Elektroniczny ogranicznik prędkości (90 km/h);
- 15) Hamulec wydechowy;
- 16) Przekładnia kierownicza zintegrowana ze wspomaganiem hydraulicznym o zmiennym przełożeniu przystosowana do ruchu prawostronnego;
- 17) Most tylny z przełożeniem bezpośrednim;
- 18) Układ hamulcowy dwuobwodowy, elektroniczne sterowanie produkcją powietrza przez APM;
- 19) Pojazd wyposażony w układ EBS;
- 20) Szkielet kabiny ze stali ocynkowanej galwanicznie i zabezpieczanej antykorozyjnie;
- 21) Kolor kabiny biały;
- 22) Owiewki przeciw zabrudzeniu;
- 23) Zawieszenie na tulejach gumowo – metalowych z przodu i mechanicznie z tyłu;
- 24) Odchylanie kabiny hydraulicznie;
- 25) Podgrzewane lusterka wsteczne;
- 26) Lusterka szerokokątne;
- 27) Lusterko dojazdowe przednie;
- 28) Błotniki przednie z zabezpieczeniem przeciwrozbryzgowym;
- 29) Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie ze zintegrowanym pasem bezpieczeństwa;
- 30) Stopniowe wygaszanie oświetlenia w kabinie;

- 31) Elektryczne podnoszenie szyb;
- 32) Klimatyzacja;
- 33) Regulowany ogranicznik prędkości ze sterowaniem przy kierownicy (ASL);
- 34) Wyświetlacz w języku polskim;
- 35) Asystent pasa ruchu;
- 36) Tempomat adaptacyjny (ACC);
- 37) Zaawansowany system hamowania awaryjnego (AEBS);
- 38) Przednia belka najazdowa;
- 39) Tylny zderzak najazdowy;
- 40) Zawieszenie przednie paraboliczne;
- 41) Zawieszenie tylne: amortyzatory teleskopowe;
- 42) Światła dzienne LED;
- 43) Oświetlenie pojazdu służb zimowych;
- 44) Płyta czołowa pług odśnieżnego DIN 15432-1 (DIN 76060);

II. Zabudowa

- 1) Zabudowa trójstronna dla transportu lekkiego;
- 2) Długość gabarytowa ok. 5000 mm;
- 3) Szerokość gabarytowa ok. 2500 mm;
- 4) Wysokość burt 800 mm;
- 5) Podłoga min. 4 mm materiał stal;
- 6) Burta boczna niedzielona z górnymi i dolnymi zawiasami;
- 7) Burta tylna z górnymi zawiasami otwieranie automatyczne przy podnoszeniu;
- 8) Wspomaganie sprężynowe burt bocznych;
- 9) Sterowanie wywrotem z kabiny pneumatycznie zabezpieczone wyłącznikiem krańcowym na siłowniku;
- 10) Kontrolka podniesienia skrzyni w kabinie;
- 11) Uchwyty do ładunku 4 szt. 8 t w narożnikach, 6 szt. 2 t w obrzeżu podłogi;
- 12) Wszystkie zawiasy kulowe;
- 13) Zderzak składany;
- 14) Plandeka w osłonie w burcie przedniej;
- 15) 2 stopnie na-burtowe do wejścia na skrzynię;
- 16) Drabinka z podestem;
- 17) Żółte światła obrysowe, mocowanie klinów;
- 18) Osłony świateł tylnych z daszkiem i odchylaną kratką, tablice wyróżniające.

III. Inne dodatkowe wyposażenie:

- 1) Apteczka;
- 2) Gaśnica;
- 3) Trójkąt ostrzegawczy;

4) Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy.

IV. Wymagania ogólne dotyczące sposobu realizacji zamówienia:

- 1) Dostarczenie na własny koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego: Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku, ul. Przemysłowa 33, 09-400 Płock w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy;
- 2) Zapewnienie szkolenia z obsługi pojazdu w siedzibie Zamawiającego trzech osób wskazanych przez Zamawiającego, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego;
- 3) Przeglądy i naprawy:
 - zapewnienie przeglądów i bezpłatnych napraw gwarancyjnych podwozia w autoryzowanych stacjach obsługi,
 - zapewnienie przeglądów gwarancyjnych nadwozia w miejscu użytkowania pojazdu na terenie miasta Płocka,
 - zapewnienie bezpłatnych napraw gwarancyjnych nadwozia w autoryzowanych stacjach obsługi lub w miejscu użytkowania pojazdu – w tym przypadku pracownicy serwisu dojadą na koszt własny lub Wykonawcy;
- 4) Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym rozumiany jako czas od zgłoszenia usterki do podjęcia skutecznych działań zmierzających do jej likwidacji wynosi maksymalnie 24 godziny;
- 5) W dniu dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
 - instrukcję eksploatacji – dokumentacja w języku polskim,
 - instrukcję obsługi w języku polskim;
 - książkę gwarancyjną;
 - wykaz zawierający adres i nazwę minimum 2 autoryzowanych przez producenta podwozi stacji serwisowych zapewniających naprawę podwozi;
 - wykaz zawierający adres i nazwę minimum 1 autoryzowanego przez producenta nadwozia stacji serwisowej zapewniającej naprawę nadwozia.
- 6) Gwarancja: 24 - miesięczna na cały pojazd.