

## DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt.15, art. 37 p-kt 2, art. 41 ust. 1, art. 122 ust. 1 p-kt 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 3, art. 128, art. 131 ust. 1 i 2, art. 132 i 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tj. tekst jednolity Dz. U. 2012.145 z dnia 9 lutego 2012 r., ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r., - w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984 ze zmianami), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego, (tj. tekst jednolity Dz. U. 2013.267 z dnia 27 lutego 2013 r.), po rozpatrzeniu wniosku Kudowskich Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrój, w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie oczyszczonych ścieków z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Kudowie Zdroju do wód potoku Klikawa istniejącym wylotem w km 2+130

### o r z e k a m :

I. Wydaje się, Kudowskim Zakładom Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrój, pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie oczyszczonych ścieków z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Kudowie Zdroju do wód potoku Klikawa istniejącym wylotem w km 2+130 w ilości:

$$Q \text{ max/h} - 1\ 250.0 \text{ m}^3/\text{h} \div Q \text{ śr/d} - 10\ 000.0 \text{ m}^3/\text{d} \div Q \text{ max/r} - 10\ 950\ 000.0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

oczyszczonych do stanu i składu:

- zawiesina ogólna  $\leq 30 \text{ mg/l}$
- BZT<sub>5</sub>  $\leq 15 \text{ mgO}_2/\text{l}$
- ChZT<sub>cr</sub>  $\leq 125 \text{ mgO}_2/\text{l}$
- 

Ponadto odprowadzane ścieki nie mogą zawierać:

- odpadów oraz zanieczyszczeń pływających
- dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetanu (DDT), polichlorowanych bifenyli (PCB), polichlorowanych trifenyli (PCT), aldryny, dieldryny, endryny, izodryny, heksachlorocykloheksanu (HCH),
- chorobotwórczych drobnoustrojów pochodzących z obiektów, w których leczeni są chorzy na choroby zakaźne;

oraz powodować:

- zmian w naturalnej biocenozie wód,
- zmian naturalnej mętności, barwy i zapachu,
- formowania się osadów lub piany

II. Zastrzega się, że w przypadku niedotrzymywania warunków określonych w niniejszej decyzji pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone – bez odszkodowania.

III. Pozwolenie wodnoprawne określone w ust. I wydaje się na czas określony tj. do dnia 31 lipca 2024 roku, pod następującymi warunkami:

1. Prawidłowej eksploatacji i utrzymania urządzeń służących do szczególnego korzystania z wody, zgodnie z instrukcją eksploatacji i obsługi.

2. Dokonywania pomiaru i bieżącej rejestracji ilości odprowadzanych ścieków oczyszczonych na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do wód potoku Klikawa. Miejsce poboru oczyszczonych ścieków to wylot ścieków do wód potoku Klikawa.
3. Umocnienia dna potoku Klikawa kamieniem łamanym w obrębie wylotu, pasem szerokości 1,50 m z kamienia łamanego typu ciężkiego, klinowanego, o średnicy powyżej 50 cm, jedną warstwą grubości śr. 50 cm, na długości od 5 m powyżej osi wylotu do 5 m poniżej osi wylotu.
4. Utrzymania i konserwacji lewego brzegu i koryta potoku Klikawa na odcinku od 5 m powyżej do 15 m poniżej wylotu.
5. Utrzymywania w dobrym stanie technicznym istniejącego wylotu ścieków.
6. Wykonywania okresowych badań jakości odprowadzanych ścieków, tj. 12 próbek w ciągu roku,
7. Regulowania ewentualnych spraw odszkodowawczych związanych z wykonaniem i utrzymaniem urządzeń.

### Uzasadnienie

Na wniosek otrzymany dnia 23.07.2014 r., Kudowskich Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrój, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie oczyszczonych ścieków z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Kudowie Zdroju do wód potoku Klikawa istniejącym wylotem w km 2+130, przeprowadzono postępowanie administracyjne i udzielono pozwolenia wodnoprawnego jak w sentencji niniejszej decyzji.

Podstawę techniczną stanowiła dokumentacja „Operat wodnoprawny na odprowadzanie oczyszczonych ścieków na mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Kudowie Zdroju do wód potoku Klikawa wylotem w km 2+130” opracowana przez GEO-POL „INVEST Jarosław Hibner, Oddział ul. Moniuszki 1, 58-300 Wałbrzych”, w m-cu czerwcu 2014 r. Dokumentacja ta znajduje się w aktach inwestora i organu wydającego pozwolenie wodnoprawne

O wszczęciu postępowania wodnoprawnego zawiadomiono zainteresowanych piśmie z dnia 22.07.2014 r., nr OŚR. 6341.83.2014.ŚW7.

Zakres obowiązków, których realizacja powinna zapewnić warunki prawidłowej eksploatacji urządzeń i zabezpieczyć interesy stron, określono zgodnie z wnioskiem, obowiązującymi przepisami i uzgodnieniami pisemnymi z zainteresowanymi stronami.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Starosty Kłodzkiego.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2012.1282 ze zmianami) opłatę skarbową w wysokości 217 złotych wniesiono dnia 07.07.2014 r., na konto Urzędu Miejskiego w Kłodzku.



Z up. STAROSTY  
mgr inż. Joanna Zawadzka  
DYREKTOR  
*J. Zawadzka*  
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Otrzymują:

1. Kudowskie Zakłady Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  
ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrój,
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
Ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław,
3. Park Narodowy Gór Stołowych  
ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa-Zdrój,
4. Urząd Miasta Kudowa-Zdrój  
ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój,
5. Polski Związek Wędkarski ZO  
ul. Kościelna 6a, 58-300 Wałbrzych,
6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
ul. Mickiewicza 16, 58-300 Wałbrzych,
7. Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego  
Ul. Słowackiego 23a, 58-300 Wałbrzych,

8/9. a/a GW

Do wiadomości:

1. RZGW Nadzór Wodny  
ul. Kościuszki 1, 57-300 Kłodzko,
2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
ul. Okrzei 16, 57-300 Kłodzko,

Sprawę prowadzi: Teresa Godlewska

☎ 74 8657543

✉ t.godlewska@powiat.klodzko.pl



Kłodzko, dnia 02.09.2014 r.

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. tekst jednolity Dz. U. 2013.267 z dnia 27 lutego 2013 r.) po przeanalizowaniu decyzji Starosty Kłodzkiego nr OŚR.6341.83.2014.ŚW7 z dnia 19.08.2014 roku

### postanawiam

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Starosty Kłodzkiego nr OŚR.6341.83.2014.ŚW7 z dnia 19.08.2014 roku, to jest:

- w orzeczeniu decyzji w pkt. I zmienić wiersz 8-10 w następujący sposób:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| - zawiesina ogólna   | ≤ 35 mg/l                 |
| - BZT <sub>5</sub>   | ≤ 15 mgO <sub>2</sub> /l  |
| - ChZT <sub>cr</sub> | ≤ 125 mgO <sub>2</sub> /l |
| - Azot ogólny        | ≤ 15 mg N/l               |
| - Fosfor ogólny      | ≤ 2 mg P/l                |

### Uzasadnienie

W decyzji Starosty Kłodzkiego OŚR.6341.83.2014.ŚW7 z dnia 19.08.2014 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, odprowadzanie oczyszczonych ścieków z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Kudowie Zdroju do wód potoku Klikawa istniejącym wylotem w km 2+130 wystąpiły oczywiste omyłki pisarskie wymagające skorygowania.

Podczas przeglądu dokumentacji dostrzeżono popełniony błąd i dokonano sprostowania omyłki jak wyżej.

Od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia za pośrednictwem Starosty Kłodzkiego.



Z up. STAROSTY  
mgr inż. Joanna Zawadzka  
DYREKTOR  
*J. Zawadzka*  
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Otrzymują:

1. Kudowskie Zakłady Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  
ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrój,
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
Ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław,
3. Park Narodowy Gór Stołowych  
ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa-Zdrój,
4. Urząd Miasta Kudowa-Zdrój  
ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój,
5. Polski Związek Wędkarski ZO  
ul. Kościelna 6a, 58-300 Wałbrzych,
6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
ul. Mickiewicza 16, 58-300 Wałbrzych,
7. Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego  
Ul. Stowackiego 23a, 58-300 Wałbrzych,

8/9. a/a GW

Do wiadomości:

1. RZGW Nadzór Wodny  
ul. Kościuszki 1, 57-300 Kłodzko,
2. Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna  
ul. Okrzei 16, 57-300 Kłodzko,

Sprawę prowadzi: Teresa Godlewska

☎ 74 8657543

✉ t.godlewska@powiat.klodzko.pl

