



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

Dział Zamówień Publicznych

Łódź, dnia 30.10.2020 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania,
którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 145/PN/ZP/D/2020 – Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-Uслуг w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” w USK im. WAM – CSW w Łodzi

W związku z nadesłanymi pytaniami do SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów, dotyczącymi SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, j.t.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 29.09.2020 r.

Dotyczy Załącznika 1 do OPZ – Wymagania na dostawę i instalację Serwerów Wirtualizacyjnych wraz z systemem zarządzania:

Pytanie Nr 1

Punkt 1.1 Serwer typ A – 3 sztuki: Tabela podpunkt 2. Płyta główna:

Zamawiający wymaga możliwości rozbudowy do 8 aktywnych złączy PCIe, Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozbudowy poprzez dołożenie i/lub wymianę kart rozszerzeń?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 2

Punkt 1.1 Serwer typ A – 3 sztuki: Tabela podpunkt 5. Dyski twarde i napędy:

Zamawiający wymaga minimalnej możliwości instalacji wewnętrznej nagrywarki Blu-Ray, Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozbudowy zewnętrznej nagrywarki Blu-Ray?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający uznaje możliwość rozbudowy serwera poprzez instalację zewnętrznej nagrywarki Blu-Ray za spełniającą wymagania SIWZ.

www.usk.umed.lodz.pl

ul. Żeromskiego 113
90-549 Łódź

tel./fax: +48 42 639 36 21
fax: +48 42 639 34 58
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

REGON: 471208164
NIP: 7272392503
KRS: 0000016979



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie Nr 3

Punkt 1.1 Serwer typ A – 3 sztuki: Tabela podpunkt 6. Kontrolery LAN:

Zamawiający wymaga trwale zintegrowanej karty LAN, Czy Zamawiający dopuszcza użycie karty LAN niebędącej trwale zintegrowaną z płytą główną, ale nieblokującej żadnego ze złącz PCI lub PCI Express?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 4

Punkt 1.1 Serwer typ A – 3 sztuki: Tabela podpunkt 6. Kontrolery LAN:

Zamawiający wymaga możliwość wymiany zainstalowanych interfejsów LAN na interfejsy 4x 10Gbit SFP+ bez potrzeby wymiany całego układu lub instalacji dodatkowych kart w slotach PCI Express, Czy Zamawiający dopuszcza wymianę zainstalowanych interfejsów LAN poprzez wymianę karty sieciowej?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 5

Punkt 1.1 Serwer typ A – 3 sztuki: Tabela podpunkt 7. Kontrolery I/O:

Zamawiający wymaga zainstalowanej dwuportowej karty FC 16Gb, Czy Zamawiający dopuszcza użycie dwóch kart jednoportowych, co zwiększy poziom redundancji?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza użycie dwóch kart jednoportowych, pod warunkiem, że liczba wolnych złączy będzie zgodna z postawionymi w SIWZ wymaganiami.

Pytanie Nr 6

Punkt 1.1 Serwer typ A – 3 sztuki: Tabela podpunkt 8. Porty:

Zamawiający wymaga 2 porty USB 3.0 na panelu przednim, Czy Zamawiający dopuszcza 2 porty USB 2.0 i 1 port USB 3.0 na panelu przednim?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 7

Punkt 1.1 Serwer typ A – 3 sztuki: Tabela podpunkt 10. Zarządzanie:

Zamawiający wymaga informacji o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów: status karty zarządzającej serwerem oraz systemu przewidywania /rozpoznawania awarii musi być niezależny i działać w przypadku odłączenia kabli zasilających od serwera (podtrzymywanie kondensatorowo lub baterijnie w celu uruchomienia przy odłączonym zasilaniu sieciowym). Ww. zapisy sugerują możliwość ograniczonego czasu na zweryfikowanie usterki, takie samo rozwiązanie oferują ups-y w momencie gdyby w siedzibie Zamawiającego zabrakło prądu. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści brak tych funkcjonalności w wymaganiach minimalnych?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 8

Punkt 1.1 Serwer typ A – 3 sztuki: Tabela podpunkt 10. Zarządzanie:

Zamawiający w wymaganiach minimalnych dla niezależnego od systemu operacyjnego, sprzętowego kontrolera umożliwiającego pełne zarządzanie, zdalny restart serwera wymaga by kontroler: **obsługiwał serwer proxy (autentykacja)**, Czy zamawiający dopuszcza kontroler bez opisanej funkcjonalności?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 9

Punkt 1.1 Serwer typ A – 3 sztuki: Tabela podpunkt 10. Zarządzanie:

Zamawiający w wymaganiach minimalnych dla niezależnego od systemu operacyjnego, sprzętowego kontrolera umożliwiającego pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; wymaga by kontroler: **wspierał protokół SSDP (autentykacja)**, Czy zamawiający dopuszcza kontroler bez opisanej funkcjonalności?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie Nr 10

Punkt 1.1 Serwer typ A – 3 sztuki: Tabela podpunkt 10. Zarządzanie:

Zamawiający w wymaganiach minimalnych dla niezależnego od systemu operacyjnego, sprzętowego kontrolera umożliwiającego pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; wymaga by kontroler: obsługiwał protokół TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, SSL v3. **Protokoły poniżej wersji 1.2 uznane są za niebezpieczne**, Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie wspierające tylko TLS 1.2 ?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający uzna kontroler obsługujący protokoły TLS 1.2, SSL v3 za spełniające wymogi SIWZ.

Pytanie Nr 11

Punkt 1.1 Serwer typ A – 3sztuki: Tabela podpunkt 10. Zarządzanie:

Zamawiający wymaga możliwości zdalnej re instalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez używania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych przez sieć LAN; Wersja systemu na zewnętrznym nośniku będzie wersją aktualną , niewymagającą aktualizacji instalatora na pamięci flash. Czy Zamawiający dopuszcza system bez opisanej funkcjonalności

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Załącznika 2 do OPZ – Wymagania na dostawę i instalację Serwera Backupów:

Pytanie Nr 12

Punkt 1.1 Serwer typ B – 1 sztuka: Tabela podpunkt 6. Kontrolery LAN:

Zamawiający wymaga trwale zintegrowanej karty LAN, Czy Zamawiający dopuszcza użycie karty LAN niebędącej trwale zintegrowaną z płytą główną, ale nieblokującej żadnego ze styków PCI lub PCI Express?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 13

Punkt 1.1 Serwer typ B – 1 sztuka: Tabela podpunkt 7. Kontrolery I/O:

Zamawiający wymaga w Kontrolerze I/O: możliwości zainstalowania kontrolera RAID obsługującego dyski NVMe – Czy Zamawiający dopuszcza kontroler bez opisanej funkcjonalności?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 14

Punkt 1.1 Serwer typ B – 1sztuka: Tabela podpunkt 7. Kontrolery I/O:

Zamawiający wymaga zainstalowanej dwuetapowej karty FC 16Gb, Czy Zamawiający dopuszcza użycie dwóch kart jednoportowych, co zwiększy poziom redundancji?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza użycie dwóch kart jednoportowych, pod warunkiem, że liczba wolnych złączy będzie zgodna z postawionymi w SIWZ wymaganiami.

Pytanie Nr 15

Punkt 1.1 Serwer typ B – 1 sztuka: Tabela podpunkt 8. Porty:

Zamawiający wymaga 1 port USB wewnętrzny – Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie bez opisanej funkcjonalności?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 16

Punkt 1.1 Serwer typ B – 1 sztuka: Tabela podpunkt 8. Porty:

Zamawiający wymaga 4 porty USB 3.0 dostępne z tyłu serwera; Czy Zamawiający dopuści dwa porty USB 3.0 na tylnym panelu?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 17

Punkt 1.1 Serwer typ B – 1 sztuka: Tabela podpunkt 10. Zarządzanie:



Zamawiający w wymaganiach minimalnych dla niezależnego od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera wymaga by kontroler: **obsługiwał serwer proxy (autentykacja)**, Czy Zamawiający dopuszcza kontroler bez opisanej funkcjonalności?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 18

Punkt 1.1 Serwer typ B – 1 sztuka: Tabela podpunkt 10. Zarządzanie:

Zamawiający w wymaganiach minimalnych dla niezależnego od systemu operacyjnego, sprzętowego kontrolera umożliwiającego pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; wymaga by kontroler: wspierał protokół SSDP, Czy Zamawiający dopuszcza kontroler bez opisanej funkcjonalności?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 19

Punkt 1.1 Serwer typ B – 1 sztuka: Tabela podpunkt 10. Zarządzanie:

Zamawiający w wymaganiach minimalnych dla niezależnego od systemu operacyjnego, sprzętowego kontrolera umożliwiającego pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; wymaga by kontroler: obsługiwał protokół TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, SSL v3, **Protokoły poniżej wersji 1.2 uznane są za niebezpieczne**, Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie wspierające tylko TLS 1.2?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający uzna kontroler obsługujący protokoły TLS 1.2, SSL v3 za spełniające wymogi SIWZ.

Pytanie Nr 20

Punkt 1.1 Serwer typ B – 3sztuki: Tabela podpunkt 10. Zarządzanie:

Zamawiający wymaga możliwości zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez używania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych przez sieć LAN; Wersja systemu na zewnętrznym nośniku będzie wersją aktualną, niewymagającą aktualizacji instalatora na pamięci flash. Czy Zamawiający dopuszcza system bez opisanej funkcjonalności?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 21

Punkt 1.2 Oprogramowanie do wykonania kopii zapasowych – 1 komplet: Tabela podpunkt 6. Ilość licencji:

Zamawiający wymaga: Min. 10 licencji zapewniających możliwość backupowania 5 serwerów 2 procesorowych z systemem do wirtualizacji oraz dwa serwery bazodanowe (typu ORACLE), Czy Zamawiający ma na myśli licencje czasowe, czy dożywotnie?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga udzielenia licencji nieograniczonych czasowo (perpetual).

Dotyczy Załącznika 6 do OPZ – Wymagania na dostawę i instalację Bazy Danych:

Pytanie Nr 22

Wymagania w zakresie instalacji i konfiguracji pkt. 1:

Zamawiający wymaga instalacji i konfiguracji systemu platformy wirtualizacyjnej na 2 serwerach wskazanych przez Zamawiającego. Czy Zamawiający ma na myśli klaster bazodanowy z dwóch serwerów jednoprocessorowych?

Odpowiedź

Tak.

Dotyczy Załącznika 7 do OPZ – Wymagania na dostawę i instalację Komputerów PC:

Pytanie Nr 23

Punkt I Komputer PC – 100 kompletów ppkt. I.1 Jednostka centralna: Tabela podpunkt 6. Porty w tylnej części komputera:

Zamawiający wymaga aby komputer posiadał złącza DVI. Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie złącza DVI dodatkowymi złączami Display Port oraz HDMI 2.0?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający uzna komputer wyposażony w porty Display Port oraz HDMI 2.0 za spełniający wymagania SIWZ.



Pytanie Nr 24

Punkt I Komputer PC – 100 kompletów ppkt. I.1 Jednostka centralna: Tabela podpunkt 6. Porty w przedniej części komputera:

Zamawiający wymaga aby przednia część komputera posiadała porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, Czy Zamawiający dopuszcza jeden port combo umożliwiający podłączenie słuchawek i mikrofonu?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający uzna komputer wyposażony w jeden port combo za spełniający wymagania SIWZ

Pytanie Nr 25

Punkt I Komputer PC – 100 kompletów ppkt. I.1 Jednostka centralna: Tabela podpunkt 15.Obudowa:

Zamawiający wymaga aby wraz z obudową zostały dostarczone komplety nóżek dla obu orientacji. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dystansów gumowych zapobiegających poślizgom obudowy i zarysowania lakieru?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 26

Punkt I Komputer PC – 100 kompletów ppkt. I.2 Monitor: Tabela podpunkt 3. Wejścia wideo i inne :

Zamawiający wymaga aby monitor posiadał wejście wyjście audio. Czy biorąc pod uwagę fakt posiadania wejścia audio w jednostce centralnej dopuści możliwość braku wejścia/wyjścia audio?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga aby monitor posiadał wejście/wyjście audio.

Pytanie Nr 27

Punkt II Notebook – 44 sztuki: Wymagane minimalne parametry techniczne: Tabela podpunkt 16. Dodatkowe oprogramowanie:

Zamawiający wymaga aby system informował o otwarciu obudowy. Czy biorąc pod uwagę fakt plomby na obudowie komputera, Zamawiający dopuszcza brak takiego rozwiązania?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 28

Punkt II Notebook – 44 sztuki: Wymagane minimalne parametry techniczne: Tabela podpunkt 18. Porty i złącza:

Zamawiający wymaga aby notebook posiadał minimum 1x USB-c (z możliwością ładowania baterii laptopa np. przez stację dokującą z USB-c). Czy Zamawiający dopuszcza brak takiego rozwiązania?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 29

Punkt II Notebook – 44 sztuki: Wymagane minimalne parametry techniczne: Tabela podpunkt 18. Porty i złącza:

Zamawiający wymaga złącza VGA, Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie konwerterów?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga aby notebook posiadał złącze VGA.

Pytanie Nr 30

Punkt II Notebook – 44 sztuki: Wymagane minimalne parametry techniczne: Tabela podpunkt 18. Porty i złącza:

Zamawiający wymaga złącza Display Port, Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie konwerterów?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 31

Punkt II Notebook – 44 sztuki: Wymagane minimalne parametry techniczne: Tabela podpunkt 18. Porty i złącza:



Zamawiający wymaga aby notebook posiadał gniazda Audio: line-in/mikrofon (combo z Audio line-out) oraz Audio: line-out/słuchawki (combo z Audio line-in), Czy Zamawiający dopuszcza jeden port combo umożliwiający podłączanie słuchawek i mikrofonu?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający uzna notebook posiadający jeden port combo umożliwiający podłączanie słuchawek i mikrofonu za spełniający wymogi SIWZ. Zamawiający zmodyfikował tym zakresie OPZ.

Pytanie Nr 32

Punkt II Notebook – 44 sztuki: Wymagane minimalne parametry techniczne: Tabela podpunkt 18. Porty i złącza:

Zamawiający wymaga dedykowanego złącza do stacji dokującej, Czy ze względu na małą uniwersalność dedykowanego złącza do stacji dokującej, Zamawiający dopuści dedykowane złącze USB?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający uzna notebook posiadający port USB-C za spełniający wymogi SIWZ. Zamawiający zmodyfikował tym zakresie OPZ.

Dotyczy Załącznika nr 4 – Wzór umowy:

Pytanie Nr 33

§ 3 pkt. 7 – Zamawiający niniejszym sformułowaniem wskazuje że Wykonawca może skorzystać z pomocy jednego Podwykonawcy, co nie jest uzasadnione. W dalszych postanowieniach umowy widnieje sformułowanie w liczbie mnogiej (Podwykonawcy). Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o poprawę zapisu.

Odpowiedź

Zamawiający zmodyfikował § 3 pkt. 7 umowy.

Pytanie Nr 34

§ 3 pkt. 11– Wykonawca zajmuje się działalnością związaną z przedmiotem zamówienia na co dzień (usługi informatyczne i programistyczne, dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania). Czy w związku z tym Zamawiający wymaga polisy OC którą posiada Wykonawca w związku z codzienną działalnością czy wymagana jest osobna polisa OC wyłącznie chroniąca wykonanie przedmiotowej umowy?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga osobnej polisy OC zawartej tylko na potrzeby wykonania przedmiotowej umowy.

Pytanie Nr 35

§ 4 pkt. 4– Brak procedury akceptacji PRZ przez Zamawiającego, co może rodzić ryzyko przedłużania procesu akceptacji ze strony Zamawiającego, co wpływa na skrócenie terminu realizacji umowy. W związku z powyższym prosimy o dopisanie postanowienia; „Zamawiający w ciągu 2 dni od przedstawienia mu PRZ zaakceptuje go lub zgłosi ewentualne uwagi. Procedura będzie powtarzana aż do chwili akceptacji PRZ przez Zamawiającego”.

Odpowiedź

Zamawiający zmodyfikował postanowienia §4 dodając ust. 5.

Pytanie Nr 36

§ 8 pkt. 9 – „Warunki na jakich Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług gwarancyjnych są szczegółowo opisane w Załączniku 2 do umowy.” – W załącznikach opisanych w umowie usługi gwarancyjne opisane są w Załączniku nr 3. Prosimy Zamawiającego o ujednoczenie.

Odpowiedź

Zamawiający zmodyfikował § 8 ust. 9 umowy.

Pytanie Nr 37

§ 9 – Oświadczenie o wypowiedzeniu musi być w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie zapisu.

Odpowiedź

Stosowny zapis znajduje się w § 16 ust. 1 Wzoru umowy.

Pytanie Nr 38

§ 9 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie zapisu.

Odpowiedź



Stosowny zapis znajduje się w § 16 ust. 1 Wzoru umowy.

Pytanie Nr 39

§ 9 – „Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej.” Siła wyższa powinna być opisana. Czy wobec tego Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na: „Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej (rozumianej według definicji w par. 14 ust. 1 pkt. 1.6. niniejszej umowy).”?

Odpowiedź

Zamawiający zmodyfikował postanowienie §10 ust. 5 wzoru umowy.

Pytanie Nr 40

§ 12 punkt 11.3 – Zamawiający wymaga aby Wykonawca oświadczył iż w przyszłości nie będą istnieć żadne przeszkody prawne lub faktyczne uniemożliwiające lub ograniczające możliwość udzielenia Zamawiającemu licencji, na warunkach określonych w Umowie. W jaki sposób Wykonawca może oświadczyć o przyszłym braku przeszkody prawnej bądź innej w udzielaniu Zamawiającemu licencji.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy.

Pytanie Nr 41

§ 12 punkt 13 i 14 – W punkcie 13 Zamawiający żąda udzielenia licencji na okres 50 lat, zaś w punkcie 14 Zamawiający wymaga licencji bezterminowej. Prosimy Zamawiającego o ujednoclenie wymagań.

Odpowiedź

Zamawiający zmodyfikował §12 umowy.

Dotyczy Załącznika 6 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia:

Pytanie Nr 42

X.B Instalacja i konfiguracja dostarczonych urządzeń: Czy Zamawiający wymaga instalacji i konfiguracji:

- Oprogramowania do obsługi systemu CliniNET?
- Oprogramowania do obsługi systemu InfoMedica?
- Oprogramowania antywirusowego?
- Oprogramowania do obsługi systemu PharmaNET?
- Oprogramowania do obsługi systemu STER?
- Oprogramowania biurowego?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający wymaga instalacji kompletu oprogramowania aplikacyjnego na stanowisku użytkownika.

Dotyczy Załącznika 7 do SIWZ – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych:

Pytanie Nr 43

Punkt 7. Nadzór ppkt. 7.1– Zamawiający nie podał informacji dotyczących terminu kontroli. Ze względów organizacyjnych prosimy Zamawiającego o dopisanie: "po uprzednim ustaleniu terminu kontroli z Przetwarzającym"

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy.

Pytanie Nr 44

Punkt 11.3. Oświadczenie – Zamawiający odnosi się do punktu 10.1. Czy chodziło Zamawiającemu o pkt. 11.2. Prosimy poprawę zapisu

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy.

Pytanie Nr 45

Punkt 9.1 Odpowiedzialność Przetwarzającego – Zamawiający obciąża odpowiedzialnością za winę zastosowania właściwych środków bezpieczeństwa, nie jest to logiczne, ponieważ zastosowanie właściwych środków bezpieczeństwa to obowiązek Przetwarzającego - jeśli go spełni to nie powstanie szkoda i nie może to rodzić odpowiedzialności. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu.



Odpowiedź

Zamawiający zmodyfikował punkt 9.1 umowy.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 25.09.2020 r.

PAKIET 1

Pytanie Nr 46

Ze względu, iż opis przedmiotu zamówienia przy zachowaniu wszystkich wymagań SIWZ spełnia firma Dell, czy Zamawiający wyrazi zgodę na poszerzenie grona potencjalnych wykonawców poprzez dopuszczenie sprzętu innych producentów:

Odpowiedź

Zamawiającemu są znane urządzenia producentów innych niż Dell i spełniające wymagania SIWZ. Zamawiający z oczywistych względów, dopuszcza oferowanie sprzętu innych producentów niż Dell.

I. Komputer PC – 100 kompletów

Pytanie Nr 47

Czy Zamawiający dopuści drugie złącze cyfrowe DVI poprzez adapter np. DP>DVI?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania adapterów.

Pytanie Nr 48

Czy Zamawiający dopuści głośność jednostki nie przekraczającej 24dB w pozycji operatora?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

I.2 Monitor –

Pytanie Nr 48

Czy Zamawiający dopuści wejścia wideo: DP, HDMI, VGA? –

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 49

Czy Zamawiający dopuści monitor w trybie standby 0,5W i w trybie typowym 30W?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający uzna monitor zużywający w trybie standby 0,5W i w trybie typowym 30W za spełniający wymagania SIWZ. Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie OPZ.

Notebook – 44 sztuki

Pytanie Nr 50

Czy Zamawiający dopuści notebooka z baterią 3 Cell 56 WHr, z funkcją szybkiego ładowania baterii do 50% w 30 minut?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający uzna notebooka z baterią 3 Cell 56 WHr, z funkcją szybkiego ładowania baterii do 50% w 30 minut za spełniający wymagania SIWZ. Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie OPZ.

Pytanie Nr 51

Wnosimy o usunięcie zapisu głośników z technologią MaxxAudio

Odpowiedź

Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie OPZ.

Pytanie Nr 52

Czy Zamawiający dopuści notebooka bez możliwości beznarzędziowej wymiany baterii i bez zabezpieczenia przed przypadkowym wypadnięciem baterii?

Odpowiedź

Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie OPZ

Pytanie Nr 53

Czy Zamawiający dopuści notebooka z portem HDMI i USB-C / Thunderbolt? –



Odpowiedź

Tak. Zamawiający uzna notebooka z portem HDMI i USB-C / Thunderbolt za spełniający wymagania SIWZ. Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie OPZ.

Pytanie Nr 54

Czy Zamawiający dopuści notebooka bez czytnika kart?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie Nr 55

Czy Zamawiający dopuści notebooka bez gniazda na kartę SIM skoro nie wymaga wbudowanego modemu LTE?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający uzna notebooka bez gniazda na kartę SIM za spełniający wymagania SIWZ. Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie OPZ.

Pytanie Nr 56

Czy Zamawiający dopuści notebooka z dokowaniem po USB-C?

Odpowiedź

Tak.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 07.10.2020 r.

Komputer PC – 100 kompletów

Pytanie Nr 57

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę z "minimum drugie złącze cyfrowe DVI umożliwiające przesyłanie obrazu z dźwiękiem" na „minimum drugie złącze cyfrowe umożliwiające przesyłanie obrazu z dźwiękiem”

Odpowiedź

Tak. Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie OPZ.

Pytanie Nr 58

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę „porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy.” na „port słuchawek i mikrofonu (combo) na przednim panelu obudowy”.

Odpowiedź

Tak. Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie OPZ.

Pytanie Nr 59

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę "minimum 2 x PS/2" na „minimum 1 x PS/2”

Odpowiedź

Tak. Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie OPZ.

Pytanie Nr 60

Czy Zamawiający w pozycji I.1 Jednostka centralna w pozycji Bezpieczeństwo i funkcje zarządzania zrezygnuje z zapisu „Zaimplementowany w sprzętowym mikrokodzie płyty głównej” ?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie OPZ.

Notebook -44 sztuki

Pytanie Nr 61

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu "co najmniej 185 stopni" ?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie OPZ.

Pytanie Nr 62

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów "Szybkie ładowanie baterii do 80% w czasie nie dłuższym niż 60 minut.

Odpowiedź

Tak. Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie OPZ.





Pytanie Nr 63

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów „Możliwość beznarzędziowej wymiany baterii. Zabezpieczenie przed przypadkowym wypadnięciem baterii”? "

Odpowiedź

Tak. Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie OPZ.

Pytanie Nr 64

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów „Obudowa laptopa powinna umożliwiać łatwą wymianę dysku oraz pamięci RAM przez użytkownika bez potrzeby interwencji serwisu - po demontażu klapy serwisowej. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie klapy serwisowej za pomocą pojedynczej śrubki.”?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie OPZ.

Pytanie Nr 65

Czy Zamawiający w pozycji BIOS zrezygnuje z zapisów "Możliwość autoryzacji użytkownika za pomocą technologii biometrycznej z poziomu BIOS przed uruchomieniem systemu operacyjnego"

Odpowiedź

Tak. Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie OPZ.

Pytanie Nr 66

Czy Zamawiający w pozycji BIOS zrezygnuje z zapisów "a wynikiem pracy oprogramowania musi być protokół zawierający dane kasowanego dysku oraz informacje o zastosowanym algorytmie kasowania. "

Odpowiedź

Tak. Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie OPZ.

Pytanie Nr 67

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pozycji Porty i złącza "VGA" lub dopuści port VGA osiągnięty poprzez adapter ?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie OPZ.

Pytanie Nr 68

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pozycji Porty i złącza "Display Port" lub dopuści port Display Port osiągnięty poprzez adapter ?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie OPZ.

Pytanie Nr 69

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu "Czytnik kart multimedialnych (SD, SDHC do 32 GB, SDXC do 128 GB)" lub dopuści czytnik kart multimedialnych osiągnięty poprzez adapter ?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie Nr 70

Czy Zamawiający dopuści laptopa z baterią Min. 3-cell, 48 Wh, Li-Ion Czas pracy na baterii minimum 10 godzin według dokumentacji producenta laptopa. lub z baterią Min. 3-cell, 56 Wh, Li-Ion Czas pracy na baterii minimum 10 godzin według dokumentacji producenta laptopa. ?

Odpowiedź

Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie OPZ

Pytanie Nr 71

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu "Notebook musi posiadać wbudowane gniazdo na kartę SIM" ?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie OPZ.

Pytanie Nr 72

Czy Zamawiający w pozycji Monitor zmieni zapis z "Epeat Gold" na "Epeat" ?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie OPZ.



Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 29.09.2020 r.

Pytanie Nr 73

Zamawiający w SIWZ wymaga min. 12 miesięcy gwarancji. W przypadku serwerowego oprogramowania systemowego (w odniesieniu do czołowego producenta systemów jakim jest np. Microsoft), pragniemy zwrócić uwagę, że tego typu oprogramowanie posiada gwarancję producenta która wynosi 3 miesiące. Nie ma opcji wykupienia jako takiej gwarancji, a jedynie tzw. „Software Assurance”, umożliwiającą przez czas jego obowiązywania podnoszenie posiadanej wersji oprogramowania do najnowszej wersji. Czy zatem Zamawiający uzna spełnienie wymogu gwarancyjnego mówiącego o min. 12 miesiącach gwarancji dla serwerowych systemów operacyjnych, w przypadku zaoferowania wraz ze wspomnianymi systemami tzw. Software Assurance na okres 12msc?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie SIWZ.

Pytanie Nr 74

Zamawiający w opisie kryteriów wyboru wymaga min. 12 miesięcy w stosunku do oferowanych notebooków. W Opisie notebooków w załączniku 7.II przy parametrach gwarancji znajdują się następujący wymóg:

1. Gwarancja

Gwarancji jakości producenta:

„Na okres co najmniej 60 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta „lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca ...”

Zapis mówiący o min. 60 miesiącach wydaje się być sprzeczny z zapisami odnoszącymi się do wskazanych w SIWZ kryteriów wyboru. Czy zatem zapis ten nie powinien brzmieć „Na okres co najmniej 12 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta „lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca,”?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie SIWZ.

Pytanie Nr 75

Zamawiający w opisie kryteriów wyboru wymaga min. 12 miesięcy między innymi w stosunku do oferowanych monitorów. W Opisie monitorów w załączniku 7.I.2 przy parametrach gwarancji znajdują się następujący wymóg:

1. Gwarancja

Gwarancja 36 miesięcy, wymiana lub naprawa monitora w miejscu użytkowania, następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,

Zapis mówiący o min. 36 miesiącach wydaje się być sprzeczny z zapisami odnoszącymi się do wskazanych w SIWZ kryteriów wyboru. Czy zatem zapis ten nie powinien brzmieć „Gwarancja 12 miesięcy, wymiana lub naprawa monitora w miejscu użytkowania, następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,”?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie SIWZ.

Pytanie Nr 76

Zamawiający w opisie kryteriów wyboru wymaga min. 12 miesięcy między innymi w stosunku do oferowanych komputerów. W Opisie monitorów w załączniku 7 I.1 przy parametrach gwarancji znajdują się następujący wymóg minimalny:


21. Gwarancja – zgodnie z wymaganiami i kryteriami Gwarancji jakości producenta:

- 5 lat gwarancji producenta w trybie onsite z gwarantowanym czasem przybycia inżyniera serwisu następnego dnia od zgłoszenia.

Zapis mówiący o min. 5 latach wydaje się być sprzeczny z zapisami odnoszącymi się do wskazanych w SIWZ kryteriów wyboru. Czy zatem zapis ten nie powinien brzmieć „1 rok gwarancji producenta w trybie onsite z gwarantowanym czasem przybycia inżyniera serwisu następnego dnia od zgłoszenia”?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie SIWZ.



Pytanie Nr 77

Zamawiający w opisie kryteriów wyboru wymaga min. 12 miesięcy między innymi w stosunku do oferowanych serwerów. W Opisie serwerów w załącznikach 1 i 2 do OPZ przy parametrach gwarancji znajdują się następujący wymóg minimalny:

Gwarancja:

5 lat gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowaną skuteczną naprawą do końca następnego dnia od zgłoszenia. Naprawa realizowana certyfikowanego przez producenta serwisanta.

Zapis mówiący o min. 5 latach wydaje się być sprzeczny z zapisami odnoszącymi się do wskazanych w SIWZ kryteriów wyboru. Czy zatem zapis ten nie powinien brzmieć: „Gwarancja: 1 rok gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowaną skuteczną naprawą do końca następnego dnia od zgłoszenia. Naprawa realizowana certyfikowanego przez producenta serwisanta.”?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie SIWZ.

Pytanie Nr 78

Zamawiający w opisie kryteriów wyboru wymaga min. 12 miesięcy między innymi w stosunku do oferowanej macierzy. W Opisie macierzy w załączniku 3 do OPZ przy parametrach gwarancji znajdują się następujący wymóg minimalny:

• Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 60 miesięcznym okresem gwarancji z naprawą miejscu instalacji urządzenia i z gwarantowanym czasem skutecznego zakończenia naprawy najpóźniej w ciągu następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii do organizacji serwisowej producenta macierzy.

Zapis mówiący o min. 60 miesiącach wydaje się być sprzeczny z zapisami odnoszącymi się do wskazanych w SIWZ kryteriów wyboru. Czy zatem zapis ten nie powinien brzmieć: „Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 12 miesięcznym okresem gwarancji z naprawą miejscu instalacji urządzenia i z gwarantowanym czasem skutecznego zakończenia naprawy najpóźniej w ciągu następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii do organizacji serwisowej producenta macierzy.”?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie SIWZ.

Pytanie Nr 79

Zamawiający w SIWZ wymaga:

W ramach warunku określonego w punkcie 1.2.2, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należyce wykonał (zakończył) minimum jedno zamówienie (rozumiane jako wykonanie jednej umowy), o wartości minimum 135.000 złotych brutto, którego przedmiotem była dostawa sprzętu komputerowego (komputerów PC, notebooków oraz oprogramowania systemowego i biurowego).

Czy Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek, jeśli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należyce wykonał (zakończył) minimum jedno zamówienie (rozumiane jako wykonanie jednej umowy), o wartości minimum 135.000 złotych brutto, którego przedmiotem była dostawa sprzętu komputerowego (komputerów PC oraz oprogramowania systemowego i biurowego) bez konieczności wykazania się dostawą i wdrożeniem notebooków?

Odpowiedź

Tak.

Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ: w rozdziale IV pkt. 1 ppkt. d) i ppkt f) otrzymują następujące brzmienie:

- d) **Dotyczy pakietu nr 2:** W ramach warunku określonego w punkcie 1.2.2, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należyce wykonał (zakończył) **minimum jedno zamówienie (rozumiane jako wykonanie jednej umowy), o wartości minimum 135.000 złotych brutto, którego przedmiotem była dostawa sprzętu komputerowego (komputerów PC ~~notebooków~~ oraz oprogramowania systemowego i biurowego).**

Uwaga:

Przez wartość zamówienia (jedna umowa) rozumie się wartość dostaw oraz usług świadczonych w ramach jednego zamówienia (jednej umowy). W przypadku oferty składanej przez konsorcjum oraz przez Wykonawcę, który polega na zdolnościach innych podmiotów, Zamawiający wymaga, by co najmniej jeden z podmiotów wykazał się wymaganym doświadczeniem w pkt. d). Oznacza to, że Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania doświadczenia w ramach tych samych zamówień wskazanych w warunku w pkt. d).



- f) **Dotyczy pakietu nr 2:** W ramach warunku określonego w punkcie 1.2.2, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że **dysponuje co najmniej 2 osobami, które skieruje do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie pracami i świadczenie usług, w tym:**
- 1) **Kierownik Wdrożenia** – minimum 1 osoba posiadająca wyższe wykształcenie, doświadczenie w realizacji minimum 1 zamówienia polegającego na dostawie sprzętu komputerowego (komputerów PC, notebooków oraz oprogramowania systemowego i biurowego).
 - 2) **Inżynier Wdrożenia** – minimum 1 osoba posiadająca wyższe wykształcenie, doświadczenie w realizacji minimum 1 zamówienia polegającego na dostawie sprzętu komputerowego (komputerów PC, notebooków oraz oprogramowania systemowego i biurowego).

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk.

Pytanie Nr 80

Zamawiający przy opisie wymagań serwera typ B zawarł:

1. Porty: • Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu oraz przodu serwera;

Czy Zamawiający dopuści serwer ze zintegrowaną kartą graficzną, ze złączem VGA z tyłu obudowy lub z przodu obudowy, bez konieczności ofertowania serwera ze złączem VGA umieszczonym z tyłu oraz z przodu?

Odpowiedź

TAK. Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie SIWZ.

Pytanie Nr 81

Zamawiający przy opisie wymagań na system wirtualizacyjny zawarł w punkcie 15 Załącznika nr 5 do OPZ:

Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: MS-DOS 6.22, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8, SLES 11, SLES 10, SLES 9, SLES 8, RHEL 6, RHEL 5, RHEL 4, RHEL 3, Solaris 11, Solaris 10, Solaris 9, Solaris 8, OS/2 Warp 4.0, NetWare 6.5, NetWare 6, NetWare 5, OEL 4, OEL 5, Debian, CentOS, FreeBSD, Asianux, Mandriva, Ubuntu 14, Ubuntu 12, SCO OpenServer, SCO Unixware, Mac OS X.

W najnowszej wersji oprogramowania wiodącego producenta systemów wirtualizacyjnych, zaszły zmiany co do zakresu wsparcia systemów. Czy Zamawiający dopuści zatem rozwiązanie, które zamiast powyżej wskazanych grup systemów operacyjnych będzie wspierać następującą grupę: Windows XP, Windows Vista, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 7, Windows 8, SLES 11, SLES 12, SLES 15, RHEL 6, RHEL 5, RHEL 4, RHEL 8, Solaris 11, Solaris 10, Debian, CentOS, FreeBSD, Asianux, Ubuntu 14, Ubuntu 12, SCO OpenServer, SCO Unixware, Mac OS X?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie SIWZ.

Pytanie Nr 82

Zamawiający przy opisie wymagań na system wirtualizacyjny w punkcie 18 w Załączniku nr 5 do OPZ zawarł:

Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna konsola graficzna powinna mieć możliwość działania zarówno, jako aplikacja na maszynie fizycznej lub wirtualnej, jak i jako gotowa, wstępnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtual appliance.

W najnowszej wersji oprogramowania wiodącego producenta systemów wirtualizacyjnych, zaszły zmiany w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. W związku z tym czy zamiast powyższego wymogu zawartego w p. 18 OPZ Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli: Rozwiązanie będzie posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna konsola graficzna będzie mieć możliwość działania jako gotowa, wstępnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtual appliance.?"

Odpowiedź

Tak. Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie SIWZ.

Pytanie Nr 83

Zamawiający w Załączniku nr 7 I przy opisie komputerów zawarł:

3. Procesor



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego





Ministerstwo Zdrowia

e usługi
w zdrowiu

Processor klasy x86 ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, zapewniający wydajność min. 6900 pkt. w teście Passmark CPU Mark, znajdujący się na liście https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (wynik na dzień 15 lipca 2020 roku)

Czy Zamawiający dysponuje wynikiem testu na dzień 15 lipca 2020 roku? Na stronie wskazanej przez Zamawiającego nie ma zapisów historycznych zawierających wyniki testów z dnia wskazanego przez Zamawiającego. Prosimy zatem o opublikowanie wyniku testów, w oparciu o które Wykonawcy będą mogli dobrać stosowne procesory.

Odpowiedź

Zamawiający zmodyfikował wymaganie na brzmiące następująco:

„Processor klasy x86 ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, zapewniający wydajność min. 6900 pkt. w teście Passmark CPU Mark, znajdujący się na liście https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.”

Pytanie Nr 84

Zamawiający przy opisie monitora w Załączniku nr 7 punkt I.2 zawarł między innymi Certyfikaty i normy, dokumentacja

-TCO 7.0

-Epeat Gold

Czy Zamawiający dopuści monitor, który będzie posiadał zamiast TCO 7.0 certyfikat nowszy, tj. TCO 8.0, zaś zamiast wymaganego Epeat Gold będzie posiadać Epeat Bronze? Prosimy o dopuszczenie wskazanych przez nas parametrów celem możliwości doboru monitorów spośród obecnie dostępnych na rynku.

Odpowiedź

Tak. Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie SIWZ.

Pytanie Nr 85

Zamawiający wymaga w SIWZ min 12 miesięcy gwarancji. W przypadku pakietu biurowego, jego czołowy producent nie udziela gwarancji 12 miesięcznej. Czy zatem Zamawiający dopuści aby gwarancja dla pakietu biurowego była zapewniona i świadczona przez Wykonawcę? Świadczeniem gwarancji byłoby zapewnienie przez min.12 miesięcy dostępu do aktualizacji oprogramowania (tzw. update).

Odpowiedź

Tak. Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie SIWZ.

Mając na uwadze powyższe odpowiedzi Zamawiający w załączeniu przekazuje zmodyfikowane Załączniki do SIWZ - do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego:

1. Zmodyfikowany załącznik nr 4 – wzór umowy
2. Zmodyfikowany Załącznik 6 – OPZ
3. Zmodyfikowane Załączniki do OPZ o numerach 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.7.

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4a Prawa zamówień publicznych Zamawiający w dniu 30.10.2020 r. przekazał drogą elektroniczną Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż na podstawie art. 12a ust. 2 pkt. 1 PZP Zamawiający **przedłużył termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu na dzień 17.11.2020 r. godz. 09.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.11.2020 r. o godz. 10.00. Ostateczny termin wniesienia wadium (w tym w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego) i doręczenia dowodu jego wniesienia upływa dnia 17.11.2020 r. o godz. 09.00.**

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu – stosownie do regulacji zawartej w art. 12a ust. 3 PZP została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

mgr Anna Pietrzyk
mgr Anna Pietrzyk
Dzielnik Działu Zamówień Publicznych
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. WAM - CSW



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

