


DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr REKBW-PL 15258-0917PL

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Elementy ścian oporowych z betonu	
2	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Ściany oporowe	
3	Producent: REKERS POLSKA sp. z o.o. sp. kom., 47-143 Olszowa, ul. Irlandzka 3	
4	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 2+	
5	Norma zharmonizowana: EN 15258:2008 Jednostka lub jednostki notyfikowane: Güteschultz Betonbauteile BAU-ZERT e.V. Raiffeisenstr. 830938 Großburgwedel - numer identyfikacyjny jednostki: 0824	
6	Deklarowane właściwości użytkowe:	
	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
	Wytrzymałość betonu na ściskanie	≥C30/37
	Wytrzymałość na rozciąganie i granica plastyczności stali	$f_{tk}=550 \text{ N/mm}^2$ $f_{yk}=500 \text{ N/mm}^2$
	Wytrzymałość mechaniczna	Spełnione wymagania (wskazane w Dokumentacji Technicznej)
	Wymiary	Spełnione wymagania (wskazane w Dokumentacji Technicznej)
	Trwałość	Spełnione wymagania (wskazane w Dokumentacji Technicznej)
	Przepuszczalność pary wodnej	<i>NPD – nie dotyczy</i>
7	Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna	Karta Produktu REKERS zgodna z normą EN 15258:2008
<p>Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej</p> <p align="center">W imieniu producenta podpisał(-a):  Ulrich Rekers Spelle dnia 01.09.2022</p> <p align="center">.....</p>		



Güteschutz Betonbauteile
BAU-ZERT e. V.
Raiffeisenstraße 8, 30938 Großburgwedel



Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji

nr rejestru: 0824-CPR-15258-3.1249.3539.B.PL/6.65/pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 (Rozporządzenie o wyrobach budowlanych - CPR) niniejszy certyfikat obowiązuje

dla wyrobu budowlanego **prefabrykaty betonowe – elementy ścianek oporowych**

produkowanego przez **REKERS POLSKA Sp. z o.o. Spółka komandytowa**
ul. Irlandzka 3 • PL-47-143 Olszowa

w zakładzie produkcyjnym **REKERS POLSKA Sp. z o.o. Spółka komandytowa**
ul. Irlandzka 3 • PL-47-143 Olszowa

Niniejszy certyfikat potwierdza, że stosowane są wszystkie przepisy dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych – opisane w załączniku ZA zharmonizowanej normy

EN 15258:2008

zgodnie z systemem 2+ oraz że zakładowa kontrola produkcji spełnia wszystkie przewidziane tam wymagania.

Niniejszy certyfikat został wystawiony po raz pierwszy 13.02.2017 i obowiązuje do czasu zmiany procedur kontrolnych i/lub wymogów w zakresie zakładowej kontroli produkcji dotyczących weryfikacji spełnienia deklarowanych cech oraz do czasu istotnej zmiany produktu i warunków produkcji w zakładzie.

Großburgwedel, dnia 22 września 2017

inż. O. Kube
Kierownik punktu certyfikacyjnej



Güteschutz Betonbauteile
BAU-ZERT e.V.
Raiffeisenstraße 8, 30938 Großburgwedel
Tel.: 05139 9994-40
Fax: 05139 9994-50
E-Mail: burgwedel@bauzert.de
Internet: www.bauzert.de
AG Charlottenburg: VR 33352 B

Geschäftsführer
Dr.-Ing. Jens Uwe Pott
RA Gerald Rollett

Deutsche Bank
IBAN: DE 6382 0700 2402 2819 1300
BIC: DEUTDE33HAN
St.-Nr. 27/661/65771
USt-IDNr. DE115043800



Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Zertifizierungsprogramme.