



- Legenda:**
- projektowana instalacja kanalizacji wewnętrznej
  - zbiornica instalacja kanalizacji sanitarnej
  - nawietrzak okienny, szczeliny 35 m3/h
  - nawiew - kratka wentylacyjna (220 cm², lub podcięcie (2,5 cm))
- Uwagi:**
- instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrzna z rur Pp lub PVC,
  - przewody odpływowe prowadzić ze spadkiem min. 2%
  - przy przejściach przez ściany nośne i działowe stosować tuleje ochronne
  - otwory pod przebiegią przez ścianę należy wykonać o 3cm większe od średnicy rury osłonowej

**USŁUGI PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE**  
**inż. Edward Knapczyk**

ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych  
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl  
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Investor: Gmina Kudowa-Zdrój  
ul. Zdrojowa 24,  
57-350 Kudowa-Zdrój

Obiekt: Remiza OSP  
działka nr 249/1, 249/2, 230  
obręb 0009 Brzozowice, Kudowa-Zdrój

Temat: ROZBUDOWA REMIZY OSP BRZOZOWIE W KUDOWIE-ZDROJU		Stadium: PB	Branża: S	Data: 05.2021
projektant: inż. inż. Mirosław Kociumbas nr upr.: 245/02/DUW w specj. inst. sanit.	Tytuł rysunku: RZUT PARTERU- instalacja kanalizacji sanitarnej			Skala: 1:50
asystent: inż. inż. Piotr Kopinowski				Nr rys. 2
asystent: inż. inż. Daria Skowronka				