


RZĘDNA TERENU	437,75	437,75	437,75	437,75
RZĘDNA DNA KANAŁU	436,60	436,55	436,53	436,35
ZAGŁĘBIENIA	1,15	1,20	1,22	1,40
SPADKI I DŁUGOŚCI	2%	2%	2%	2%
MATERIAŁ	rura kanalizacyjna DN160 PVC-U	rura kanalizacyjna DN160 PVC-U	rura kanalizacyjna DN160 PVC-U	rura kanalizacyjna DN160 PVC-U
ODLEGŁOŚCI	8,45	6,45	5,25	0,00
OZNACZENIA	W	WS	OS	Sz



## USŁUGI PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE

inż. Edward Knapczyk

ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych  
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl  
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Inwestor: Gmina Kudowa-Zdrój ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój		Obiekt: Remiza OSP, działka nr 249/1, 249/2, 230 obręb 0009 Brzozowie, Kudowa-Zdrój		
Temat: ROZBUDOWA REMIZY OSP BRZOSOWIE W KUDOWIE-ZDROJU		Stadium: PB	Branża: IS	Data: 05.2021
Projektował: mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW w specjalności instalacji sanitarnych		Tytuł rysunku:  Profil podłużny doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej		Skala: 1:100/1:500
Asystował: mgr inż. Piotr Kopinowski				Nr rys. 3-S
Asystował: mgr inż. Daria Skowrońska				