

UWAGI:

1. Wymiarowanie w cm.
2. Kręgi wysokości 30 cm można zastąpić kręgami o wysokości 60 cm.
3. Obciążenie normowe podłoża wynosi q=1,2 daN/cm²
4. Kręgi betonowe łączone na uszczelki gumowe





"TRAFFIC" PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW MACIEJ GIERS
07-410 OSTROŁĘKA, UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" 9/1
kom. 510-168-863, NIP 758-210-24-68, Regon 141928879

inwestor: WÓJT GMINY OLSZEO – BORKI ul. Broniewskiego 13 07-415 Olszewo – Borki	inwestycja: Przebudowa drogi gminnej „od drogi krajowej nr 61 – Dobrotęka – ul. Jeziorna – ul. Lipowa – droga krajowa nr 61"	skala: b/s data opracowania: 05.2022

stadium: **PROJEKT TECHNICZNY**

lokalizacja: droga gminna „ood drogi krajowej nr 61 – Dobrotęka – ul. Jeziorna – ul. Lipowa – droga krajowa nr 61", obręb ewidencyjny 0005 Dobrotęka, jednostka ewidencyjna 141509_2 Olszewo – Borki, Gmina Olszewo – Borki, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie

temat projektu: Przebudowa drogi gminnej relacji „od drogi krajowej nr 61 – Dobrotęka – ul. Jeziorna – ul. Lipowa – droga krajowa nr 61" na odcinku 0+000,00 – 1+217,30

nazwa rysunku:	nr rysunku:	stron:
SCHEMAT STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DN1500mm	6	1

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy: "TRAFFIC" – Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

branża	funkcja	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
SANITARNA	projektant	mgr inż. Hubert Cikacz	MAZ/0416/PWBS/15	
	opracował	inż. Przemysław Pazik		