



Wrocław, 04.10.2023

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Gminy Miejskiej Wałcz

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR
146/2023/Wałcz**

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Wałcz, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców:

Dotyczy –Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gmina Miejska Wałcz wraz z jednostkami

1. Wnoskujemy o udzielenie informacji czy Gmina leży na terenie zagrożonym powodzią oraz czy w ostatnich 10 latach wystąpiła powódź i jakie zniszczenia dokonała.

Odpowiedź: Nie leży.

2. Wnoskujemy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczenia nie jest objęte składowisko odpadów, wysypisko odpadów, sortownia ani spalanie/utyliczowanie odpadów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

3. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia .

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem ich przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

4. Prosimy o potwierdzenie , że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami .

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

5. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki wskazane do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami .

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



6. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne badania i przeglądy. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem ich przyczyny .

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

7. Prosimy o informację odnośnie budynków wyłączonych z użytkowania. Czy budynki spełniają następujące wymogi:

- i. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- ii. ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- iii. gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- iv. z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- v. budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

Odpowiedź: Nie dotyczy

7. wnioskujemy o usunięcie zapisu w OC: związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie Limit: 200 000 zł na wszystkie wypadki i 200 000 zł na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu do 500 000 zł w OC powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 4171 Kodeksu Cywilnego).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

9. Wnioskujemy o zmniejszenie sumy gwarancyjnej do 1 000 000 zł w OC dróg.

Odpowiedź: Zamawiający informuje że suma gwarancyjna w OC dróg wynosi 500 000 zł.

11. Wnioskujemy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są nadbrzeża.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

PAKIET I

12. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi i deszczu nawalnego w wysokości



1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi i deszczu nawalne-go w wysokości 5 000 zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Prosimy o informację czy mienie (m.in. maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny) zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się w obiektach (budynki, budowle) wykonanych z płyty warstwowej, które nie są przedmiotem niniejszego postępowania, a Zamawiający lub jego jednostka podległa posiada mienie w takich obiektach będących np. własnością osób/podmiotów trzecich.

Odpowiedź: Nie.

15. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje składowiskiem odpadów (m.in. wysypiskiem śmieci). Jeżeli tak, to ile jest miejsc, jaka jest ich powierzchnia, czy jest to czynne miejsce (np. wysypisko) oraz czy składowane są tam odpady niebezpieczne?

Odpowiedź: Nie.


16. Prosimy o informacje czy na terenie Gminy znajdują się punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)? Jeśli tak, prosimy o dołączenie do odpowiedzi regulaminu PSZOK oraz dodatkowe informacje:

- a) od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,
- b) czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,
 - a. c) jak są magazynowane:
 - a. odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),
 - b. b. odpady elektryczne i elektroniczne,
 - c. d) czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),
 - d. e) czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC,
 - e. f) czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, nie-spodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,
 - f. g) czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,

Odpowiedź: Zamawiający nie zarządza PSZOK.

17. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/ zarządza/administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci? Jeżeli tak to ile jest sortowni czy odbywa się termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni?

Odpowiedź: Nie.



18. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

19. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje pustostanami i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 100 000 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

20. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje budynkami w złym lub awaryjnym stanie technicznym i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 50 000 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

21. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje mieniem przeznaczonym do likwidacji lub złomowania i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu mienia.

Odpowiedź: Nie posiada.

22. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje budynkami nieużytkowanymi bądź wyłączonymi z eksploatacji i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia?

Jeśli tak, prosimy o informację o:

- a) Zabezpieczeniach przeciwpożarowych
- b) Zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych
- c) Sposobie, metodzie dozoru obiektu
- d) Ostatecznej roli i przeznaczeniu budynku
- e) Zamiarach Zamawiającego co do tego rodzaju mienia (m.in. remont, sprzedaż, itp.)
- f) Odłączeniu lub nie mediów (w tym czy maszyny i urządzenia są odłączone od źródła zasilania)
- g) wpisaniu do rejestru zabytków
- h) najbliższym otoczeniu tych budynków
- i) odległości takich budynków od jednostki PSP i OSP



- j) ich lokalizacji oraz jednostkowych sumach ubezpieczenia
k) możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA

Odpowiedź: Nie posiada.

23. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, wyburzenia i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu obiektów oraz znajdującego się w nich mienia.

Odpowiedź: Nie posiada.

24. Prosimy o informację czy zgłoszone mienie /w tym budynki / o charakterze zabytkowym (w tym w szczególności wpisane do rejestru zabytków), na potrzeby ubezpieczenia zostało zgłoszone nie w ich historycznych, zabytko-wych wartościach, lecz w wartościach odtworzeniowych wg wskazanych współczynników odtworzenia 1-dnego metra kwadratowego znanych powierzchni użytkowych lub wg wartości księgowych brutto.

Odpowiedź: Wg wartości księgowych brutto.

25. W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o potwierdzenie, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie będzie uwzględniana wartość naukowa, kolekcjonerska, artystyczna, pamiątkowa lub sentymetalna dla te-go typu mienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

26. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje budynkami komunalnymi, mieszkaniowymi?

Odpowiedź: Jednostki biorące udział w postępowaniu nie posiadają.

27. Prosimy o informację czy w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia, inne o podobnym (zbliżonym) charakterze?

Odpowiedź: Nie przechowuje.

28. Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgod-nie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów nieposiadają-cych takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Tak.

29. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regu-larnym przeglądom i czynnościom konserwacyjnym wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzenie jest każdorazowo pisemnymi protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniają-cych powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że



w przypadku ewentualnego wykrycia jakiegóż nieprawidłowości jest ona bezzwłocznie korygowana do stanu prawidłowego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

30. Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej;
- b) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
- c) ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

31. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne (np. OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła, itd.), które są przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym).

Odpowiedź: Nie posiada.

31. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia przydomowe oczyszczalnie przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym)? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizację, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie posiada.

32. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia namioty i/lub szklarnie? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizację, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie posiada.

33. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia łódzie, w tym motorowe? Jeśli tak, prosimy o:

- a) informację czy mienie takie przechowywane jest w budynku, budowli, na wolnym powietrzu
- b) wykaz tego mienia (lokalizację, zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w miejscu przechowywania) wraz z sumami ubezpieczenia
- c) informację czy tego typu mienie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru statków
- d) potwierdzenie, że zakres ochrony w odniesieniu do takiego mienia obejmuje jedynie zgłoszone/zadeklarowane w SIWZ miejsce ubezpieczenia (miejsce przechowywania), gdzie owo mienie się znajduje.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza w/w mienia.



34. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialności za mienie osób trzecich pracownicze, uczniowskie, członków OSP oraz należące do wychowanków i podopiecznych nie obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

35. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia w systemie sum stałych zostały zgłoszone drogi, mosty, kładki, wia-dukty, estakady, pasaże, rowy, przepusty, wały przeciwpowodziowe, kanały, zbiorniki, tamy (budowle hydro-techniczne), inne obiekty mostowe itp. Jeśli tak, to prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony tego typu mienie.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza w/w mienia.

36. Czy zgłoszone do ubezpieczenia: mosty, wiadukty, kładki obiekty mostowe posiadają protokoły okresowej kontroli rocznej obowiązkowego stanu technicznego?

Odpowiedź: Tak posiadają.

37. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje zwierząt.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

38. W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności za nasa-dzenia, środków obrotowych oraz paliwa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

39. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny powierzony do użytkowania lub przekazany mieszkańcom jednostki samorządowej w gospodarstwach domowych (np. w ramach projektów unijnych)? Chodzi m.in. o sprzęt elektroniczny użytkowany przez mieszkańców w ramach programu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu lub o podobnym charakterze (np. nauczanie zdalne, Granty PPR). Jeśli tak, prosimy o wykaz tego sprzętu wraz z sumami ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie posiada.

40. W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kradzieży zwykłej w odniesieniu do takiego mienia?

Odpowiedź: nie dotyczy

41. Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć mowa o odpowiedzialności za szkody, w tym szczególnie zalaniowe, powstałe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze to odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



42. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym wyłączenia (jeśli w SWZ wyłączeń nie przewidziano).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

43. Prosimy o potwierdzenie /ubezpieczenie OC/, że odpowiedzialność za szkody w pojazdach mechanicznych pracowników Ubezpieczonego odnosi się do pojazdów stanowiących własność pracownika i/lub/oraz pod warunkiem iż pojazdy będą pozostawione w miejscach do tego przeznaczonych i na terenie należącym do Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

44. W odniesieniu do szkód z tytułu organizowania imprez (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) prosimy o dopisanie zastrzeżenia: „Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z organizowaniem pokazów sztucznych ogni oraz ogólnie pojętej pirotechniki, pod warunkiem, że pokazy są organizowane i przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się taką działalnością”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

45. Prosimy o informację w kwestii PML (przedmiot, suma ubezpieczenia, podmiot i lokalizacja/ jednostka adresowa).

Odpowiedź: Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków, os. Dolne Miasto 14 A, Majatek jednostki ogółem – 13 765 234,94 zł.

46. Prosimy o informacje jakiego rodzaju inwestycje planuje Zamawiający w trakcie okresu ubezpieczenia. Jaka jest/będzie wartość tych inwestycji?

Odpowiedź: Plan budżetu uchwalony będzie na ostatniej sesji w grudniu 2023 r.

47. Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występowały powodzie lub lokalne podtopienia w latach 1997-2022? Prosimy o wskazanie tych lokalizacji, informację o wysokości poniesionych strat oraz czy były wpłacane z tego tytułu odszkodowania. Jeśli tak, to kiedy i w jakiej wysokości.

Odpowiedź: Nie.

48. Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych, powodziowych. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o udzielenie bliższych informacji, w szczególności podanie adresu lokalizacji, rodzaju wartości mienia mającego podlegać ubezpieczeniu w takiej lokalizacji oraz podjętych lub planowanych do podjęcia (rok, miesiąc) działań prewencyjnych, naprawczych lub innych właściwych mających na celu uniknięcie lub minimalizację ryzyka powstania szkody w następstwie potencjalnego zdarzenia powodziowego.

Odpowiedź: Nie.

49. Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występuje ryzyko osuwisk?



Odpowiedź: Nie.

50. Prosimy o potwierdzenie, że zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka (man-made movements) jest wyłączone z zakresu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

51. Prosimy o informację Czy Zamawiający jest w posiadaniu, zarządzaniu parkingiem? Jeśli tak, to czy jest to parking strzeżony?

Odpowiedź: Brak parkingów strzeżonych

52. Prosimy o informacje na temat rodzaju, charakteru, miejsca organizacji, ilości uczestników, sposobie zabezpieczenia i harmonogramu planowanych przez Ubezpieczającego imprez masowych.

Odpowiedź: Wałeckie Centrum kultury współorganizuje wraz MOSiR, MZW oraz UM Wałcz jedną imprezę masową w ciągu roku i jest Festiwal Dwoch Jezior, który odbywa się przy promenadzie na ul. Chłodnej, imprezę masowa zabezpiecza profesjonalna firma ochroniarska, impreza planowana jest na około 3000 uczestników, start imprezy masowej około 20.00, koncerty do godziny 23.00, około 24.00 rozejście się uczestników imprezy masowej.

53. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód związanych z odwołaniem, nieodbyciem się imprezy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

54. Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi /ubezpieczenie OC dróg/, prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne? Jaka jest łączna długość tych dróg, wartość oraz jak często są wykonywane przeglądy ich stanu.

Odpowiedź: Stan nawierzchni jest dobry. Fundusz remontowy w 2022 r. 500tys. zł. W latach następnych budżet bez zmian. Łączna długość dróg- 47,682 km. Przegląd raz do roku oraz raz na 5 lat.

55. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi działalności związanej z transportem publicznym. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o dodatkowe informacje:

- a) ilość przewożonych pasażerów,
- b) rodzaj i ilość środków transportu, przy pomocy których Zamawiający prowadzi działalność



c) czy i jak często są prowadzone procedury badania trzeźwości kierowców przed przystąpieniem do pracy

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

56. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za szkody podlegające jakiegokolwiek ubezpieczeniu obowiązkowemu, niezależnie od tego czy obowiązek ten został spełniony.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

57. Prosimy o informację czy do zakresu ochrony OC wchodzi odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu posiadania przez Zamawiającego (czy też jednostek podległych) dronów? Jeśli tak, prosimy o dodatkowe informacje:

- czy operatorzy dronów (osoby eksploatujące statki powietrzne) posiadają imienne obowiązkowe ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne,
- czy operatorzy posiadają świadectwa kwalifikacji zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji wydanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
- doświadczenie operatorów w obsłudze dronów,
- czy loty odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyłączenia stosowania niektórych przepisów ustawy Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków,
- czy dron (bezzałogowy statek powietrzny) posiada świadectwo zdatności do lotów, - masa startowa dronów
- czy Ubezpieczający akceptuje wyłączenie odpowiedzialności za loty:
 - w strefach zakazu lub ograniczeń lotów,
 - poza zasięgiem wzroku (BLOVS).


Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza dronów.

58. W odniesieniu do Klauzuli uznania stanu zabezpieczeń, prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciw-pożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

59. W odniesieniu do Klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń, prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia te uznaje się za wystarczające pod warunkiem, że w momencie powstania szkody będą sprawne.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



60. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową działalność.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

61. Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego zaistniały zdarzenia których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi.

Odpowiedź: Z tytułu odpowiedzialności cywilnej wynikającej z decyzji administracyjnej pracownicy ubezpieczają się indywidualnie.

62. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w odniesieniu do ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej nie dotyczy szkód będących skutkiem Covid 19.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

63. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

64. Prosimy o potwierdzenie, że górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zadeklarowana suma ubezpieczenia (sumy stałe), suma gwarancyjna (OC) oraz limit bądź podlimit (pierwsze ryzyko, w tym określone w klauzulach).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

65. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia oraz dotyczą łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

66. Prosimy o potwierdzenie, że określone w SWZ limity i podlimity odpowiedzialności (pierwsze ryzyko) ulegają konsumpcji po wypłacie odszkodowania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

67. Wnioskujemy o zmianę limitu w klauzuli automatycznego pokrycia z 20% na 10%

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

68. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ. Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie terminu zgłoszenia do ubezpieczenia nabytego mienia do 3 m-cy od rozpoczęcia ochrony.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.



69. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula dotyczy mienia ubezpieczonego na sumy stałe.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

70. Klauzula samolikwidacji małych szkód. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie dotyczy odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

PAKIET II i PAKIET IV

71. Wnoskujemy o zaświadczenie dot. przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych z ostatnich 3 lat.

Odpowiedź: Zamawiający wykazuje szkody komunikacyjne w Informacji do oceny ryzyka z ostatnich 3 lat.

PAKIET II

72. Prosimy o potwierdzenie, że ass i autoszyby dotyczą pojazdów osobowych i ciężarowych o dmc do 3,5T-

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

73. Autocasco. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody na terenie państw euro-pejskich, z wyłączeniem szkód polegających na kradzieży pojazdu, powstałych na terytorium Białoru-si, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

74. Autoszyby. Czy Zamawiający wyraża zgodę na odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń wyłącznie na terytorium RP.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

75. Autoszyby. Czy zamawiający zgadza się na wprowadzenie udziału własnego w szybie czołowej w wysokości 10%

Odpowiedź:

76. Czy zamawiający zgadza się aby zakres ubezpieczenia autoszyb, był zgodny z OWU TU?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ

77. Czy pojazdy z wykazu są wszystkimi należącymi do Gminy i jej jednostek? Czy Gmina posiada pojazdy w leasin-gu?

Odpowiedź: Tak posiada.

78. Czy rodzaj pojazdu z wykazu jest zgodny z danymi w dowodzie rej. ?

Odpowiedź: Tak.



79. Czy Gmina w okresie ubezpieczenia planuje zakupy pojazdów, jeśli tak to jakiego rodzaju?

Odpowiedź: Tak. Samochód dla Straży Miejskiej Wałcz.

80. Wnioskujemy o wyłączenie gwarantowanej SU dla pojazdów powyżej 5 lat

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

81. Czy zamawiający dysponuje wycenami wartości pojazdów z dostępnych systemów eksperckich, uwzględniających SU wskazane w wykazach? Jeśli tak czy udostępni je na prośbę wykonawcy przed procesem polisowania?

Odpowiedź: Tak

KWESTIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ PAKIETU I ZAMÓWIENIA, W TYM KLAUZUL DODATKOWYCH

82. Proszę o potwierdzenie, że:

- a) jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ,
- b) w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały OWU wraz klauzulami i warunkami szczególnymi zwyczajowo stosowane u ubezpieczyciela i dołączone do Umowy Ubezpieczenia oraz zapisy Kodeksu Cywilnego,
- c) o ile SWZ nie definiuje pewnych pojęć, stosuje się brzmienie z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy,
- d) zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody nagłe, niespodziewane i niezależne od woli Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

83. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności są roczne i dotyczą jednego i wszystkich zdarzeń,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

84. Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń wnioskowanych w SWZ i w zakresie określonym w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie,

Odpowiedź: Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony w podobnym zakresie co określony w SWZ.

85. Prosimy o informację, jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 5 lat, lub minimum ostatnich 3 lat,

Odpowiedź: Franszyzy i udziały własne były podobne do określonego w SWZ.

86. Dane szkodowe (Załącznik nr 12 do SWZ) – prosimy o uwzględnienie danych szkodowych za okres 5 lat,



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z metodologią Zamawiający podaje szkodowość za ostatnie 3 lata.

87. Dane szkodowe (Załącznik nr 12 do SWZ) – prosimy o dookreślenie, wg stanu na jaki dzień podano szkodowość? Jeżeli są to dane starsze niż 30 dni przed datą publikacji specyfikacji – wnosimy o uaktualnienie danych (odszkodowania, rezerwy, przyczyny szkód) optymalnie wg stanu na dzień 07.09.2023.r. (dla każdego ubezpieczenia oddzielnie)., Jednocześnie wnosimy o dookreślenie, czy „Rok” oznacza rok kalendarzowy czy rok polisowy?

Wnosimy o dodanie dokładnej daty wystąpienia szkody lub roku polisowego.

Odpowiedź: Zamawiający zaktualizuje szkodowość. Zaktualizowana szkodowość zostanie udostępniona Wykonawcom, którzy pobrali wniosek o część poufną.

88. Proszę o możliwie szczegółowe dane dotyczące zawiązanej rezerwy szkodowej – w tym etap weryfikacji wysokości zawiązanej wysokości rezerwy,

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiej wiedzy.

89. Wnosimy o potwierdzenie, że nie wystąpiły szkody z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Odpowiedź: Zgodnie z Informacją do oceny ryzyka.

90. Załącznik Nr 5 do SWZ UMOWA GENERALNA DLA PAKIETU I zapisy § 4 ust. 1 pkt 2), 3) i 9) – wnosimy o dopisanie, że zmiany te wymagają zgody Ubezpieczyciela,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ

91. Załącznik Nr 5 do SWZ UMOWA GENERALNA DLA PAKIETU I zapisy § 4 ZMIANY UMOWY ust. 1 pkt. 2) – wnosimy o potwierdzenie, że zmiana dotycząca przedłużenia umowy do czasu zawarcia w postępowaniu o udzielenie zamówienia nowej umowy wymagać będzie zgody Ubezpieczyciela lub zamiennie, że nie przekroczy okresu 1 miesiąca,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ

92. Załącznik Nr 5 do SWZ UMOWA GENERALNA DLA PAKIETU I zapisy § 4 ZMIANY UMOWY ust. 1 pkt. 6) – wnosimy o wykreślenie ograniczenia zmiany ceny do 50% lub Art. 816 KC,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie obostrzenia, że potwierdzającego zachowane przesłanki art. 816. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

93. Załącznik Nr 5 do SWZ UMOWA GENERALNA DLA PAKIETU I zapisy § 4 ZMIANY UMOWY ust. 1 pkt. 8) i 9) – wnosimy o potwierdzenie, że obowiązywać będą warunki Art. 816 KC

. W odniesieniu do mienia , w którym w materiałach konstrukcyjnych występuje drewno i/lub mur pruski - prosimy o informację odnośnie sposobu zabezpieczenia mienia środkami ognioodpornymi ,



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie obostrzenia, że potwierdzającego zachowane przesłanki art. 816. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

94. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku stosownej informacji w Załącznikach REJESTR MAJĄTKU w zakładce „MIENIE – BUDYNKI I LOKALE” – nieruchomości są użytkowane, nie są przeznaczone do rozbiórki i nie są obiektami zabytkowymi / podlegającymi nadzorowi konserwatora,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

95. Prosimy o uzupełnienie Załączników REJEST MAJĄTKU o przeznaczenie obiektów oraz ich stan techniczny, oraz minimum konstrukcję budynku i dachu (np. Przedszkole nr 8, SP nr 1, Środowiskowy Dom Samopomocy, Wałeckie Centrum Kultury, Urząd),

Odpowiedź:

- **SP 4: Przeznaczenie budynku – szkoła podstawowa**

Stan techniczny – dobry

Konstrukcja budynku – konstrukcja mieszana, cegła, beton, ocieplenie budynku 10 cm styropian.

Konstrukcja dachu – stropodach z płyt korytkowych.

- **PP nr 8 : Konstrukcja budynku- beton, cegła, płyta warstwowa**

Konstrukcja dachu- żelbetonowa, styropapa docieplana styropianem

- **MOPS Wałcz:** Przeznaczenie - działalność użyteczności publicznej pomoc społecznej, stan techniczny bardzo dobry, konstrukcja budynku - cegła, konstrukcja dachu - dachówka ceramiczna (MOPS Wałcz Nowomiejska 4)

przeznaczenie - budynek socjalny - działalność użyteczności publicznej pomoc społecznej, stan techniczny bardzo dobry, konstrukcja budynku - cegła, konstrukcja dachu - blachodachówka (DDP Wałcz Kościuszki 15)

- **PP 9:** Przeznaczenie obiektu: placówka przedszkolna

Stan techniczny:

Budynek parterowy, w części piętrowy, w części podpiwniczony, bez poddasza, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Fundamenty betonowe zbrojone, ściany fundamentowe z cegły kratówki i betonowe. układ ścian podłużny. Ściany nadziemne: zewnętrzne murowane; wewnętrzne murowane; ścianki działowe z cegły i betonu komórkowego. Elewacja z termoizolacją. Stropy gęstożebrowe. Schody zewnętrzne wejściowe betonowe, wewnętrzne prowadzące na piętro i do piwnic żelbetowe. Specjalne wyjścia ewakuacyjne, wiele punktów p.poż. i drzwi z czujnikami p.poż otwierane automatycznie.

Stropodach żelbetowy, wentylowany, pokryty 2 x papą na lepiku.

Podłogi w części przedszkolnej to parkiet bukowy, w części biurowej płytki terakotowe i nowoczesna wykładzina p.poż z PCV układana na gorąco. Termoizolacja ścian zewnętrznych. W pomieszczeniach przedszkolnych tynki wewnętrzne cementowo-wapienne z gładzią gipsową, w kuchni i sanitariach glazura, sufity podwieszane i otynkowane. Stolarka okienna PCV. Drzwi wejściowe w technologii AI, drzwi wewnętrzne drewniane płytowe i fornirowane. Dźwig towarowy .



Budynek utrzymywany w dobrym stanie technicznym, średnioważone zużycie techniczne ok. 30%.

Budynek w trakcie przebudowy. (remont)

- ŚDS: bud. Nr 1 i nr 2: konstrukcja budynku- cegła, konstrukcja dachu – blachodachówka:

Garaż: konstrukcja budynku – cegła, Konstrukcja dachu-papa.

- SP 1: - Przeznaczenie budynku szkoły i sali gimnastycznej wyłącznie na cele dydaktyczne.

W budynku szkoły funkcjonuje oddział przedszkolny, który zajmuje 1 pomieszczenie z zapleczem sanitarnym. Posiadamy także kuchnię i stołówkę szkolną, które umiejscowione są w części piwnicznej. Posiadamy bibliotekę, świetlicę oraz sale dydaktyczne.

- Stan budynku szkoły i sali gimnastycznej poostatnich przeglądach został oceniony jako dobry.

- Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym zabudowany na planie odwróconego "L". Fundamenty budynku murowane z cegły pełnej i betonowe ściany nośne z cegły ceramicznej pełnej. Stropy typu Ackermana. Pokrycie z dachówki bitumicznej typu Tegola. Budynek wybudowany w latach 1956-1957.

- Sala gimnastyczna budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Fundamenty budynku żelbetowe. Konstrukcja budynku - monolityczny szkielet żelbetowy ze stalowymi wiązarami kratowymi i bezpłatniowym dachem z blachy trapezowej. Pokrycie dachowe z dachówki bitumicznej typu Tegola w części socjalnej i z papy termozgrzewalnej nad salą gimnastyczną. Budynek oddany do użytku w 2010 r.

96. Pomosty kąpielowe będące mieniem użyczonym na wykazie majątku MOSiR – prosimy o informację nt. konstrukcji, systemu ubezpieczenia i rodzaju wartości,

W przypadku podania wartości w systemie pierwszego ryzyka – wnosimy o podanie sumy w systemie sum stałych,

Odpowiedź: Nie dotyczy.

97. Mienie Urzędu – prosimy o bliższe informacje nt. poniższych obiektów/lokalizacji – tj. przeznaczenie i konstrukcja obiektów, ich wartość, stan techniczny, w przypadku mostów, pomostów, zagospodarowania nabrzeży – odległość od jeziora/rzeki, zabezpieczeni p. zalaniom/powodzi, dokładny adres

- Półwysep Strączno – pole namiotowe, campingowe, sanitariaty, oświetlenie. Stan techniczny b. dobry. Lokalizacja m. Strączno, wartość – 7 473 500,00 zł

- Obiekt gminny przy ul. Sądowej 9 w Wałczu – budynek wzniesiony na cele edukacyjne, obecnie użytkowany jako użyteczności publicznej. Budynek główny o konstrukcji murowanej. Dach stromy, o konstrukcji więźby ciesielskiej. Ściany murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej Fundamenty murowane z cegły ceramicznej oraz z gładów eratycznych. Stropy międzykondygnacyjne. Wartość – 6 827 600,00 zł

- cmentarz wojenny znajdujący się w Wałczu przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego na działce o nr ew 5229 obręb M.Wałcz (0001),- miejsce pochówku żołnierzy poległych podczas II Wojny Światowej, ogrodzenie, chodniki, ścieżki gruntowe(trawa), mogiły. Stan dobry. Wartość 423 387,39 zł

- most wiszący przy jeziorze Raduń,- most przezdaczony dla ruchu pieszych. Stan dobry. Wartość – 881 119,50 zł

- zagospodarowanie nabrzeży. Wartość 7 165 871,13 zł.



- 'trasa zdrowia' na Bukowinie w Wałczu Wartość 48 167,73 zł.
 - Pomosty MOSiR. Wartość 100 048,13 zł.
 - Promenady. Wartość 107 911,11 zł.
 - umowa użytkowania z 08.08.2017r. - działka nr 4848/8 J. Zamkowe - pod pływającymi pomostami 116m2 od działki nr 4133. Wartość działki 4133 to 60 840,00 zł.
- Odpowiedź:** Nie dotyczy.

98. Zagospodarowanie terenu szkoły wykazane jako „Mienie-budowle” w SP nr 4 – prosimy o bliższe informacje nt. ubezpieczonego przedmiotu w tym w jaki sposób ustanowiono wartość pozycji?

Odpowiedź: Jest to wartość inwentarzowa zagospodarowania terenu szkoły jako środka trwałego.

99. Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu),

Odpowiedź: Remonty są przeprowadzane zgodnie z zaleceniami z okresowych przeglądów technicznych.

100. Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat oraz informację w jakim zakresie będą przeprowadzane prace i jaka jest ich przewidywalna wartość,

Odpowiedź: Budżet uchwalony będzie na ostatniej sesji w grudniu 2023 r.

101. Czy w przypadku zlecenia prac budowlanych Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawców polis odpowiedzialności cywilnej z adekwatną do wartości sumą gwarancyjną i zakresem ubezpieczenia, w tym z pokryciem rodzaju wykonywanych prac?

Odpowiedź: Tak.

102. Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia, ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

103. Wnosimy o wyłączenie z ochrony budynków o złym stanie technicznym (dotyczy również stanu technicznego poszczególnych instalacji),

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza w/w budynków

104. W przypadku braku zgody na powyższe wnosimy o zastosowanie w stosunku do obiektów w złym stanie technicznym (dotyczy również stanu technicznego poszczególnych instalacji)

wyłączenie szkód, gdzie pierwotną przyczyną był zły stan techniczny obiektu bądź instalacji,



zastosowanie franszyzy redukcyjnej na poziomie 300,00 PLN lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego,

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią Zamawiający nie zgłasza.

105. Wnosimy o wykreślenie z ochrony ubezpieczeniowej :

- obiektów nieużytkowanych powyżej 30 dni / wyłączonych z eksploatacji,
- pustostanów.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza w/w mienia.

106. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wskazanie wszystkich tego typu obiektów posiada inne obiekty nieużytkowane bądź takie, które zamierza wyłączyć z użytkowania? Jeśli tak – prosimy o :

- wykaz ww. budynków zawierający takie informacje jak: adres, wartość, rok budowy, przeznaczenie, konstrukcja, stan techniczny
- informacji czy obiekty są:
 - a) ogrodzone, dozorowane ? jeśli tak – w jaki sposób?
 - b) na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje ?
- wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania ?
- czy wśród obiektów nieużytkowanych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków ?
- od kiedy budynki są nieużytkowane i jakie jest ich dalsze przeznaczenie ?
- czy zgłoszono do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak prosimy o bezwzględne wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia,
- czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody w obiektach nieużytkowanych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanach,
- o ile to możliwe – udostępnienie dokumentacji fotograficznej obiektów,

Dodatkowo wnosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia w stosunku do obiektów nieużytkowanych powyżej 30 dni / wyłączonych z eksploatacji/pustostanów zgodnie z poniższym:

Ochrona w odniesieniu do obiektów nieużytkowanych przez okres dłuższy niż 30 dni jest zachowana pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny, przeznaczone do likwidacji, utylizacji, rozbiórki lub wyłączone z użytkowania w rozumieniu ustawy Prawo budowlane pozostaje wyłączone z zakresu ubezpieczenia.

oraz o ile to możliwe zawężenie zakresu ochrony do FLEXY.



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 105.

107. Czy w okresie ostatnich 30 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach
- wystąpiły szkody powodziowe, czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami?
 - wystąpiły lokalne podtopienia, szkody w wyniku powodzi i /lub szkody z tytułu podniesienia się wód gruntowych?

Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopieni/szkoda z tytułu podniesienia się wód gruntowych, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach,

Odpowiedź: Nie.

108. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na poprzednie dwa pytania prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ww. ryzyk np. w wysokości 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego oraz ustanowienie w stosunku do ww. ryzyk franszyzy procentowo-kwotowej np. 5% wartości szkody, nie mniej niż 2 500,00 PLN,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

109. Prosimy o potwierdzenie, że
- wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, wnosimy o wskazanie budynków nie posiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny jego braku,
 - zgłoszone do ubezpieczenia obiekty budowlane:
 - a) są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 - b) są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia,
 - c) są wraz ze związanymi z nimi instalacjami (np.: instalacje elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzeniami technicznymi poddawane okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta
 - wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 - obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają źródło wody do gaszenia pożaru z zewnątrz w ilości zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

110. Prosimy o potwierdzenie, że na terenie obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie wykonuje się prac pożarowo-niebezpiecznych – lub wskazanie takich obiektów i określenie, czy dla prac niebezpiecznych pożarowo ustanowiono pisemne procedury,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



111. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada/nie zarządza wysypiskiem śmieci, sortownią odpadów, oraz, że:

- w okresie ubezpieczenia przewidzianym w zamówieniu Zamawiający nie planuje prowadzenia tego typu działalności. ,
- zakres ubezpieczenia nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,
- do ubezpieczenia mienia nie zgłoszono wysypiska, sortowni odpadów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

112. Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML – opisowo i kwotowo,

Odpowiedź: Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków, os. Dolne Miasto 14 a, majątek jednostki ogółem – 13 765 234,94

113. Czy Zamawiający dopuści włączenie klauzuli dodatkowej jak niżej:

Klauzula Wypowiedzenia umowy w przypadku wysokiej szkodowości

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że::

1. Okres ubezpieczenia zostanie podzielony na dwa okresy rozliczeniowe (polisowe):

a) pierwszy okres rozliczeniowy (polisowy) od dnia 12.12.2023 r. do dnia 11.12.2024 r.

b) drugi okres rozliczeniowy (polisowy) od dnia 12.12.2024 r. do dnia 11.12.2025 r.

2. Każda ze stron umowy ma możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z terminem wypowiedzenia 30 dni, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego (polisowego) z ważnych powodów. Za ważne powody upoważniające do wypowiedzenia umowy uważa się szkodowość liczoną według stanu nie później niż na 45 dni przed zakończeniem pierwszego okresu rozliczeniowego (polisowego) przekraczającą 40%; przez szkodowość rozumie się stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw przyjętych na zgłoszone szkody do składki przypisanej, ustalony na 45 dni przed zakończeniem każdego okresu rozliczeniowego (polisowego).

Niezależnie od ustaleń zawartych w niniejszym punkcie strony umowy ubezpieczenia ustalają, że w takim przypadku podejmą rozmowy zmierzające do renegeocjowania warunków umowy ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy (polisowy); w przypadku braku porozumienia stron co do warunków ubezpieczenia, które miałyby obowiązywać w kolejnym okresie rozliczeniowym (polisowym), umowa ubezpieczenia wygasa z końcem terminu wypowiedzenia określonym w niniejszej klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

114. Czy jakiegokolwiek mienie jest użytkowane sezonowo? Jeśli tak – prosimy o jego wskazanie oraz określenie zabezpieczeń stosowanych poza sezonem,



Odpowiedź: Tak. Tawerna. Podczas trwania umowy dzierżawy obowiązek ubezpieczenia leży po stronie dzierżawcy. Teren jest ogrodzony.

115. Klauzula reprezentantów - wnosimy o dopisanie postanowienia „Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do osoby, która umyślnie spowodowała lub wyrządziła Szkodę”,
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

116. Klauzula reprezentantów – wnosimy o zmianę frazy „winy umyślnej i rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego” na frazę „winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

117. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – wnosimy o dodanie zastrzeżenia, że zakres ubezpieczenia klauzuli obejmuje wyłącznie roboty nie wymagające uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dodatkowo:

- roboty prowadzone są w miejscu ubezpieczenia w Budynkach lub Budowlach posiadających pozwolenie na użytkowanie,
- prowadzone roboty nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i nie ma wpływu na działanie technicznych zabezpieczeń mienia,
- teren, na którym wykonywane są roboty, jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:

- 1) powstałe wskutek Katastrofy budowlanej,
- 2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń lub wykonaniem rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- 3) które są bezpośrednim następstwem wadliwego wykonania robót lub ich niewłaściwego zabezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

118. Klauzula wartości mienia – wnosimy o ograniczenie stosowania klauzuli w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk do sprzętu w wieku do 8 lat,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

119. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto – wnosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych,

Odpowiedź: Zamawiający nie zgody.

120. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto – w przypadku braku zgody na przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych, wnosimy o



obniżenie limitu w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk do 5% łącznej sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ubezpieczonego w systemie wszystkich ryzyk w ramach SWZ pkt 4,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

121. Klauzula samolikwidacji małych szkód – wnosimy o obniżenie limitu do 5 000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

122. Klauzula technologiczna – wnosimy o potwierdzenie, że wartość odszkodowania nie przekroczy sumy ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności w ww. klauzuli,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

123. Klauzula technologiczna - wnosimy o podanie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia (proponujemy 10 000,00 PLN w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie od wszystkich ryzyk) i wyłączenie kosztów na dostosowanie do przepisów prawa/ norm, które weszły w życie przed wydarzeniem się szkody,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 25 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

124. Klauzula zniesienia zasady proporcji – wnosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych. Zapisy ww. klauzuli są sprzeczne z zapisami innych klauzul obligatoryjnych – Klauzula Leeway'a i Klauzula ograniczenia zasady proporcji,

Odpowiedź: Zamawiający nie zgody.

125. Klauzula katastrofy budowlanej – wnosimy o dodanie zapisów:

Nie jest Katastrofą budowlaną:

- 1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- 2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z Budynkami,
- 3) awaria instalacji,

z zastrzeżeniem że pojęcie Katastrofy budowlanej nie obejmuje zniszczenia Budynku lub Budowli lub ich części, jeśli powstało ono bezpośrednio wskutek innego Zdarzenia objętego zakresem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

126. Klauzula aktów terroryzmu – wnosimy o dodanie zastrzeżeń:

Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są dodatkowo Szkody powstałe w związku lub wskutek:

- 1) skażenia radioaktywnego, działania jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych,
- 2) gróźb lub fałszywych alarmów,
- 3) Strajków, rozruchów, zamieszek społecznych.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

127. Klauzula składowania – prosimy o dodanie zastrzeżenia o konieczności przechowywania kamienia na podeście min. 10 cm w przypadku mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu,

Odpowiedź: Zamawiający nie przechowuje w/w mienia.

128. Klauzule automatycznego pokrycia oraz zapisy dotyczące lokalizacji/miejsc ubezpieczenia (w tym lokalizacji czasowych) – prosimy o ograniczenie zakresu terytorialnego do RP i wprowadzenie obostrzenia o konieczności zastosowania w nowym miejscu minimalnych zabezpieczeń zgodnych przepisami praw,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

129. Zapisy dot. aktualizacji sum ubezpieczenia, automatycznego pokrycia, – prosimy o potwierdzenie, że ochrona dotyczy wyłącznie rodzaju mienia przewidzianego do ochrony w SWZ,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

130. Prosimy o informację, kiedy w ostatnim czasie dokonano aktualizacji sum ubezpieczenia mienia i w jaki sposób wyliczono wartość odtworzeniową składników majątku?

Odpowiedź: dokonano w maju 2023 r. Wartość podana na podstawie nowych operatów.

131. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ- wnosimy o dopisanie, że limit w wysokości 20% dotyczy łącznej sumy ubezpieczenia mienia w danym rodzaju ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

132. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – wnosimy o przesunięcie do klauzul fakultatywnych,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

133. Klauzula elementów nieuszkodzonych, Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie, Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia - wnosimy o obniżenie limitu do 100 000,00 PLN w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego ubezpieczonego w systemie wszystkich ryzyk w ramach SWZ pkt 4,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

134. Klauzula zastąpienia i części zamiennych – wnosimy o potwierdzenie i dopisanie, że górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą (z zastrzeżeniem ustalonych w umowie dodatkowych kosztów),

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.



135. Klauzula rozliczenia składki- wnosimy o dopisanie, że klauzula nie ma zastosowania do art. 816 KC,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

136. Czy podane w klauzulach limity są wspólne czy oddzielne dla ryzyk, do których mają zastosowanie?

Odpowiedź: Wspólne.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA

137. Szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 4171 Kodeksu Cywilnego) – wnosimy o poprawienie podstawy prawnej oraz potwierdzenie, że dla czystych strat finansowych obowiązuje podlimit 500 000,00 PLN ,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

138. Czyste straty finansowe – wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na poziomie 10% wartości szkody, nie mniej niż 1 000,00 PLN lub innej akceptowalnej przez zamawiającego,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

139. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach Pakietu I, w zadaniu „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia” ochrona nie jest udzielana dla jednwieloroostki Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu

Odpowiedź: Zamawiający potwierdzamy.

140. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody w mieniu ruchomym, z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy” ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy szkód w pojazdach mechanicznych

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

141. Proszę o potwierdzenie, że w ramach czystych strat finansowych powstałych przy wykonywaniu władzy publicznej Zamawiający oczekuje ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za Czyste szkody majątkowe wyrządzone wskutek:



- 1) działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej (art. 417 KC),
- 2) wydania niezgodnego z prawem aktu normatywnego (art.417(1) §1 KC),
- 3) wydania niezgodnych z prawem: orzeczenia lub ostatecznej decyzji administracyjnej (art. 417(1) §2 KC),
- 4) niewydania orzeczenia lub decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa (art. 417(1) §3 i §4 KC)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

142. Czyste straty finansowe powstałe przy wykonywaniu władzy publicznej – wnosimy o potwierdzenie, że:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za Czyste szkody majątkowe:


- 1) których podstawę stanowi czyn stanowiący umyślne wykroczenie, przestępstwo lub umyślne naruszenie przepisów prawa, podjętych uchwał lub umyślne przekroczenie zakresu udzielonych pełnomocnictw, pod warunkiem że zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem właściwego sądu lub formalnym, pisemnym oświadczeniem Ubezpieczonego. Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się czyny dokonane w wyniku rażącego niedbalstwa lub odstąpienie od przepisów prawa, podjętych uchwał lub przekroczenie zakresu udzielonych pełnomocnictw w wyniku rażącego niedbalstwa,
- 2) powstałe w wyniku niewypłacalności,
- 3) w postaci utraconych korzyści,
- 4) wynikające z odpowiedzialności osobistej funkcjonariuszy publicznych, ponoszonej na podstawie ustawy z 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa,
- 5) wyrządzone wskutek wydawania decyzji dotyczących planowania, zagospodarowania i polityki przestrzennej,
- 6) wyrządzone wskutek wydawanych decyzji wyłączeniowych (w tym reprivatyzacyjnych),
- 7) wyrządzonych wskutek przewlekłości prowadzenia postępowania administracyjnego,
- 8) które Ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

143. Czyste straty finansowe inne niż przy wykonywaniu władzy publicznej – wnosimy o potwierdzenie, że:

Ochrona nie obejmuje jednakże odpowiedzialności cywilnej za Czyste szkody majątkowe:

- 1) spowodowane przez Produkt lub wykonaną usługę,
- 2) wynikające z niewykonania lub nieterminowego wykonania jakiegokolwiek zobowiązania umownego lub przekroczenia kosztorysu,
- 3) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej,



- 4) spowodowane powolnym działaniem jakichkolwiek czynników, w szczególności termicznych lub biologicznych (m.in. pleśni, porostów, grzybów, insektów, gazów, par, wilgoci, dymu, sadzy, pyłu, a także wirusów i bakterii),
- 5) spowodowane działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, kontroli, opiniowania lub kosztorysowania,
- 6) powstałe w wyniku udzielenia rad, zaleceń lub poleceń dla Podmiotów powiązanych, jak również w związku ze sprawowaniem nadzoru nad takimi podmiotami,
- 7) spowodowane działalnością związaną z transakcjami pieniężnymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, nieruchomościami, leasingiem lub podobnymi transakcjami, z tytułu wszelkiego rodzaju płatności, prowadzenia kasy, nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia,
- 8) w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych i kolekcjonerskich, dziełach sztuki,
- 9) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego lub powstałe w związku z udzielaniem licencji,
- 10) związane z reklamą,
- 11) związane ze stosunkiem pracy,
- 12) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych, w tym wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji,
- 13) powstałe w związku z pośrednictwem lub organizacją podróży,
- 14) spowodowane w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej lub spółki osobowej prawa handlowego lub innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
- 15) powstałe w wyniku odwołania imprezy (masowej lub niemassowej).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

144. Szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie – wnosimy o wykreślenie z obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

145. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia OC za produkt,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

146. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych przy wykonywaniu czynności medycznych lub innych czynności wykonywanych w celach leczniczych, prowadzeniu badań klinicznych lub innych badań o charakterze medycznym, działalności farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia – poza ewentualnymi drobnymi świadczeniami (np. w placówkach oświatowych) takimi jak np. założenie lub zmiana opatrunków, podawanie leków, iniekcje a także szkody powstałe w związku z udzieleniem/ nie udzieleniem pierwszej pomocy; uwzględnia to także OC za produkt (np. leki, szczepionki, plastry, itd.) oraz oc za szkody wynikające ze specyfiki działalności środowiskowych domów samopomocy i dziennych domów pobytu dla seniorów dla których (o ile Zamawiający



postanawia włączyć do zakresu ubezpieczenia) wnosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności np. w wysokości 200 000,000 PLN,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

147. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz z tytułu wykonywania działalności podmiotów leczniczych,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

148. Proszę o potwierdzenie, że poza zakresem ochrony pozostają wszelkie szkody i roszczenia dot. odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń medycznych

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

149. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi punktu szczepień masowych. Natomiast w przypadku gdy prowadzi – prosimy o wyłączenie tej formy działalności z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

150. W przypadku braku zgody na powyższe – prosimy o dookreślenie gdzie i w jaki sposób Zamawiający prowadzi punkty szczepień? Dodatkowo wnioskujemy o wyłączenie z ochrony odpowiedzialności za prowadzenie punktów szczepień masowych (COVID)

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi punktu szczepień.

151. Prosimy o potwierdzenie i wprowadzenie zapisu, że
W celu usunięcia wątpliwości odnośnie wykładni umowy potwierdza się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za Szkody na osobie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011 r. nr 293 poz. 1729). Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje jakichkolwiek szkód powstałych wskutek działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych.

Jednocześnie proponujemy wprowadzenie uszczegóławiających zapisów, jak niżej (ewentualnie potwierdzenie poniższego)

OC za szkody powstałe w związku z wykonywaniem drobnych świadczeń medycznych Ubezpieczyciel ubezpiecza odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za Szkody na osobie powstałe w związku:

- z prowadzoną działalnością domów pomocy społecznej za szkody wyrządzone pensjonariuszom,



- prowadzoną działalnością oświatowo-wychowawczą za Szkody wyrządzone uczniom i wychowankom,
- prowadzoną działalnością związaną z profilaktyką zdrowotną m.in. w przedszkolach i szkołach oraz innych placówkach oświatowych,
- z udzielaniem porad terapeutycznych w ramach prowadzonych ośrodków, w tym również za Szkody na osobie wynikające z drobnych usług medycznych świadczonych przez personel na rzecz podopiecznych (np. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych itp.), z włączeniem odpowiedzialności za szkody będące następstwem zarażenia wirusem HIV i wirusowym zapaleniem wątroby oraz pobierania krwi.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

152. Jaki jest planowany łączny budżet Gminy (wraz z wszystkimi jednostkami zgłoszonymi do ubezpieczenia w ramach zamówienia) na 2023 r.?

Odpowiedź: Dochody: 158 192 076,97 zł., wydatki: 164 182 282,18 zł. Stan na 30.09.2023 r.

153. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, motorowe, lotnicze oraz pozostałe gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

154. Wnosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód spowodowanych lub wyrządzonych zakażeniem lub wywołaniem choroby przez biologiczny czynnik chorobotwórczy, z powodu którego organ władzy publicznej wprowadził stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, stan nadzwyczajny lub Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

155. Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje roszczeń z tytułu odpowiedzialności ponoszonej na podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

156. Proszę o wskazanie mienia, z których Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy i podanie jego wartości odrębnie dla rzeczy ruchomych i odrębnie dla nieruchomości. Przy nieruchomości proszę o podanie rodzaju konstrukcji nieruchomości.

Odpowiedź: Nie dotyczy.



157. Odpowiedzialność cywilna pracodawcy – prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia wypadków powstałych na terytoriach objętych działaniami zbrojnymi oraz terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

158. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ryzyka odpowiedzialności cywilnej Zamawiający nie oczekuje pokrycia z tytułu ubezpieczeń zawodowych m.in. z tytułu działalności wykonywanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, działalności pośrednika/zarządcy nieruchomości i innych,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

159. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem jakichkolwiek urządzeń/jednostek latających i pływających,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

160. Wnosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód spowodowanych lub wyrządzonych zakażeniem lub wywołaniem choroby przez biologiczny czynnik chorobotwórczy, z powodu którego organ władzy publicznej wprowadził stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, stan nadzwyczajny lub Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

161. Szkody powstałe w pojazdach pracowników (odpowiedzialność deliktowa) – nie dotyczy szkód kradzieżowych – wnosimy o dodanie zastrzeżenia, że ochrona ubezpieczeniowa ma zastosowanie o ile pojazdy zostały pozostawione w miejscu do tego wyznaczonym,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU ADMINISTROWANIA DROGAMI

162. Czy oczekiwana suma gwarancyjna to 500 000,00 PLN czy 5 000 000,00 PLN? Wnosimy o ustalenie maksymalnej sumy gwarancyjnej na poziomie 2 000 000,00 PLN,

Odpowiedź: Oczekiwana suma gwarancyjna to 500 000 zł.

163. Czy Zamawiający sam zajmuje się dbałością o stan techniczny pasa drogowego, jezdni, chodników, ścieżek dla rowerów, przystanków pojazdów transportu miejskiego, czy zleca utrzymanie pasa drogowego, jezdni, chodników, ścieżek i przystanków innym podmiotom? Jaką sumę gwarancyjną ewentualnie wymaga Zamawiający od podmiotów, którym powierza wykonanie powyższych czynności,

Odpowiedź: Sam.



164. Szkody spowodowane robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi, koszeniem traw i remontami cząstkowymi wykonywanymi siłami własnymi, w tym wykonywanymi z użyciem emulsji i grysów oraz lokalnymi powierzchniowymi utrwaleniami nawierzchni. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody powstałe w wyniku tych prac spowodowane uderzeniem kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi powstałe we wszystkich elementach pojazdów (m.in. szyby, oświetlenie, powierzchnia lakierowana itp.) – wnosimy o ograniczenie odpowiedzialności do 250 000,00 PLN,
Odpowiedź: Zamawiający nie zgody.

165. Prosimy o podanie informacji nt. obowiązujących przepisów wewnętrznych dotyczących zarządzania drogami :

- Jak często dokonuje się objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowania dróg,
- Jaki jest maksymalny czas reakcji na zgłaszane zagrożenia, - niezwłocznie.
- Jaki jest sposób reakcji na zgłaszane zagrożenia (zabezpieczenie dziur i stawiania znaków) – zabezpieczenie uytku, poinformowanie zakładu budżetowego o konieczności niezwłocznej naprawy.
- Czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach zlecane jest podmiotom zewnętrznym i w takim przypadku wymagana jest informacja o tych podmiotach oraz potwierdzenie, że posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizowanych zleceń. - nie
- Czy Gmina sporządza i posiada aktualny raport o stanie dróg. - tak

Odpowiedź:

166. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami prosimy o podanie informacji o:

1 . Obowiązujących przepisach wewnętrznych dotyczących:

- 1) Częstość objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowania dróg,
 - 2) Maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia, -niezwłocznie
 - 3) Sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (zabezpieczenie dziur i stawiania znaków) – zabezpieczenie ubytku, poinformowanie zakładu budżetowego o konieczności niezwłocznej naprawy.
3. Czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach zlecane jest podmiotom zewnętrznym i w takim – nie
przypadku wymagana jest informacja o tych podmiotach oraz potwierdzenie, że posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizowanych zleceń.

Odpowiedź:

167. Czy Gmina sporządza i posiada aktualny raport o stanie dróg.

Odpowiedź: Tak

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

SUPRA BROKERS®



168. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ochrony nie są i Zamawiający nie przewiduje zgłoszenia w okresie ubezpieczenia budowli stanowiących infrastrukturę drogowo-mostową takiej jak: drogi, mosty, wiadukty, estakady?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

169. Czy w zbiorach bibliotecznych i księgozbiorach znajdują się starodruki lub inkunabuły?

Odpowiedź: W WCK nie znajdują się starodruki ani inkunabuły.

170. W odniesieniu do starodruków, innabułów, prosimy o uzupełnienie następujących informacji:

- łączna ilość
- wartość najdroższej pozycji,

Jednocześnie prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się reprinty, starodruki i/lub inkunabuły oraz o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach Ubezpieczenia

Odpowiedź: Nie dotyczy.

171. Wnosimy o wyłączenie z ochrony szkód w zbiorach i eksponatach muzealnych,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

172. W przypadku braku zgody na powyższe wyłączenie – wnosimy o potwierdzenie, że wartość odszkodowania nie obejmuje wartości naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej, pamiątkowej lub sentymentalnej przedmiotu ubezpieczenia,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

173. Namioty i mienie znajdujące się w namiotach – prosimy o możliwie pełną informację nt. konstrukcji namiotów, rodzaju mienia przechowywanego, a także jakie zabezpieczenia p. poż. I p. kradzieżowe zastosowano w stosunku do namiotów i mienia w nich przechowywanego, w tym:

- W jakiej odległości od budynku bezpośrednio sąsiadującego znajdują się namioty? Czy jest to odległość minimum dwukrotnie większa od wysokości namiotu?
- W jakie instalacje są wyposażone? (instalację elektryczną, grzewczą itp.)
- Czy w namiotach prowadzone są prace pożarowo niebezpieczne (spawanie, cięcie, podgrzewanie np. folii termokurczliwej)
- Czy są monitorowane pod kątem zalegania śniegu w okresie zimowym.
- Czy stanowią odrębną strefę pożarowo, wydzieloną przestrzennie (dwukrotna wysokość namiotu) lub konstrukcyjnie (ściana REI 120)

Odpowiedź: Nie dotyczy.

174. Prosimy o wyraźne wyłączenie z zakresu ochrony szkód w kolektorach słonecznych (solarach) lub instalacjach fotowoltaicznych,

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza w/w mienia.



175. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o doprecyzowanie jakiego typu instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne mogą być przedmiotem Ubezpieczenia (znajdujące się na budynkach i budowlach czy naziemne), wskazanie ich aktualnej wartości i miejsca ubezpieczenia, sposobu montażu, moc oraz wieku oraz wprowadzenie do ww. przedmiotu ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej 500,00 PLN (przynajmniej w stosunku do mienia nie objętego gwarancją producenta),

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza w/w mienia

176. W odniesieniu do pozycji wskazanych jako mienie Urzędu :

- Półwysep Strączno
- Targowisko miejskie
- tereny przyjęte w użytkowanie przez Gminę Miejską Wałcz od Wód Polskich - część targowiska, a w szczególności działka nr 3977 oraz ciąg pieszy przy targowisku od ul. Kościuszkowców
- lokal użyczony od ZKM Sp. z o.o. w Wałczu na ul. Budowlanych (działka 3646/2) o powierzchni 40m², gdzie Gmina Miejska Wałcz będzie prowadziła „Ogrzewalnię dla bezdomnych”
- cmentarz wojenny znajdujący się w Wałczu przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego na działce o nr ew 5229 obręb M.Wałcz (0001
- wiata autobusowa na działce nr 169/5 ul. Kołobrzeska - teren dzierżawiony od PKP, wiata na działce nr 2786 ul. Okulickiego 41 most wiszący przy jeziorze Raduń,
- zagospodarowanie nabrzeży,
- pomosty MOSiR
- promenady
- wiaty przystankowe
- mienie stanowiące składniki grupy II środków trwałych nie ujęte w wykazach (rejestrach) majątku np. tablice pamiątkowe, miejsca postojowe, maszty, obeliski itp.
- składniki infrastruktury drogowej np. znaki drogowe i informacyjne, słupy oświetleniowe, barierki, ogrodzenia, parkany, wiaty itp.
- infrastruktura drogowa np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne , przepusty itp
- zewnętrzne składniki infrastruktury wodociągowej np. hydranty, włazy studzienek kanalizacyjnych, wpusty deszczowe itp.

wnosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej na poziomie 200,00 PLN,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

177. Wnosimy o wyłączenie z ochrony pozycji „składniki infrastruktury mostowej np. mosty, wiadukty, itp.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

178. W przypadku braku zgody na powyższe wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na poziomie 500,00 PLN,



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

179. Szkody poza lokalizacją – wnosimy o dodanie zastrzeżenia, że lokalizacja tymczasowa musi spełniać minimalne wymogi dot. zabezpieczeń (minimalne zabezpieczenia zgodne z przepisami prawa) i być przystosowana do przechowywania zwiększonej ilości mienia,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

180. Szkody spowodowane działaniem zwierząt – wnosimy o obniżenie limitu do 25 000,00 PLN,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

181. Koszty ewakuacji – wnosimy o wskazanie limitu odpowiedzialności oraz dodanie zastrzeżeń jak niżej:

Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczonemu poniesione, udokumentowane i uzasadnione koszty związane z ewakuacją osób zaistniałe w wyniku zagrożenia Aktem terroryzmu.

Za koszty ewakuacji uważa się następujące koszty:

- 1) transportu osób,
- 2) pobytu ewakuowanych osób w zastępczych obiektach, w okresie nie dłuższym niż jedna doba licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem że Ubezpieczyciel pokrywa te koszty do wysokości 250,00 PLN/dobę.

Koszty ewakuacji objęte są ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja została przeprowadzona na polecenie odpowiednich służb publicznych, takich jak: Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, i odbywała się pod ich kierunkiem lub w ich obecności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 50 000 zł oraz na wprowadzenie zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

182. Pozycja „obiekty małej architektury w tym m.in. obiekty architektury ogrodowej, parkowej i sportowej np. altany, piaskownice, huštawki, trzepaki, siłownie na wolnym powietrzu, boiska, w tym boiska sportowe (m.in. „Orlik”) oraz elementy infrastruktury boiska, ławki, pomniki, rzeźby, obiekty służące utrzymaniu porządku np. śmietniki, pozostałe tj. np. namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie.” – wnosimy o wyłączenie z ochrony rzeźb, śmietników, namiotów i hal namiotowych, kiosków bez fundamentów, straganów i szklarni oraz obniżenie limitu wskazanego dla ww. pozycji o 50%

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

183. W przypadku braku zgody na wyłączenie z ochrony rzeźb, śmietników, namiotów i hal namiotowych, kiosków bez fundamentów, straganów i szklarni z pozycji obiekty małej architektury w tym m.in. obiekty architektury ogrodowej, parkowej i sportowej np. altany, piaskownice, huštawki, trzepaki, siłownie na wolnym powietrzu, boiska, w tym boiska sportowe (m.in. „Orlik”) oraz elementy infrastruktury boiska, ławki, pomniki, rzeźby, obiekty służące utrzymaniu porządku np. śmietniki, pozostałe tj. np. namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie.” wnosimy o wprowadzenie



franszyzy redukcyjnej 500,00 PLN lub innej akceptowalnej dla Zamawiającego oraz informację, czy spełniają poniższe wymogi

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

Namioty i hale namiotowe

Przylegające bezpośrednio do budynku lub sąsiadujące z nim, w odległości mniejszej niż dwukrotna wysokość namiotu, wyposażone w instalację elektryczną, grzewczą lub w których prowadzone są prace pożarowo niebezpieczne (spawanie, cięcie, podgrzewanie np. folii termokurczliwej) powinny być zabezpieczone pod względem ppoż. w taki sam sposób, jak wspomniany wcześniej budynek oraz monitorowane pod kątem zalegania śniegu w okresie zimowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza w/w mienia.

Przylegające bezpośrednio do budynku lub sąsiadujące z nim, w odległości mniejszej niż dwukrotna wysokość namiotu, nie posiadające instalacji elektrycznej, grzewczej oraz w których nie są prowadzone prace pożarowo niebezpieczne - powinny być monitorowane pod kątem zalegania śniegu w okresie zimowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza w/w mienia.

Stanowiące odrębną strefę pożarowo, wydzieloną przestrzenią (dwukrotna wysokość namiotu) lub konstrukcyjnie (ściana REI 120) wyposażone w instalację elektryczną, grzewczą oraz w których prowadzone są prace pożarowo niebezpieczne lub nie posiadające żadnych instalacji - powinny być monitorowane

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza w/w mienia..

Szklarnie

184. Procedura monitorowania grubości i usuwania śniegu w okresie zimowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza w/w mienia.

185. Konstrukcja o profilu stalowym - ocynkowanym, szkło hartowane typu ESG min. gr. 4 mm, odporne na uderzenia i zmieniające się warunki atmosferyczne (poliwęglanowe, akrylowe lub komorowe oraz wskazanie przeznaczenia ww. obiektów i max wysokości składowania

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza w/w mienia.

186. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego – wnosimy o wyłączenie z zakresu obligatoryjnego ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

187. W przypadku braku zgody na powyższe – wnosimy o potwierdzenie, że sprzęt elektroniczny jest ujęty w sumach ubezpieczenia środków trwałych w systemie sum stałych, a podanie rozszerzenie jest limitem odpowiedzialności dla określonych szkód, Jednocześnie wnosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 25 000,00 PLN,



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu.

188. Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie – wnosimy o zmniejszenie limitu o 50%,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

189. Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w wykazach (rejestrach) majątku. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie – wnosimy o zmniejszenie limitu o 50%

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

190. Szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych – wnosimy o obniżenie limitu o 50%,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

191. Czy wartości pieniężne powinny być również przedmiotem ubezpieczenia od wszystkich ryzyk? (Są wskazane jako przedmiot ubezpieczenia dla limitów kradzieżowych),

Odpowiedź: Nie.

192. Szkody poza lokalizacją – wnosimy o dodanie zastrzeżenia, że lokalizacja tymczasowa musi spełniać minimalne wymogi dot. zabezpieczeń (minimalne zabezpieczenia zgodne z przepisami prawa) i być przystosowana do przechowywania zwiększonej ilości mienia,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

193. Szkody spowodowane działaniem zwierząt – wnosimy o obniżenie limitu do 25 000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

194. Ryzyko kradzieży zwykłej – wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na poziomi e250,00 PLN lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

195. Ryzyko kradzieży zwykłej – wnosimy o dopisanie, że ochrona nie dotyczy:

- wartości pieniężnych
- tablic pamiątkowych, masztów, obelisków, rzeźb,
- składniki infrastruktury drogowej np. znaki drogowe i informacyjne, słupy oświetleniowe, barierki, ogrodzenia, parkany, wiaty itp.
- zewnętrzne składniki infrastruktury wodociągowej np. hydranty, włazy studzienek kanalizacyjnych, wpusty deszczowe itp.
- śmietników

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.



UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK

196. Wnosimy o wprowadzenie dla ryzyka kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej na poziomie np. 250,00 PLN lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

197. Ryzyko kradzieży zwykłej– wnosimy o wnosimy o doprecyzowanie, że zgłoszenie na Policję winno nastąpić do 24 godzin od powzięcia przez Ubezpieczonego wiadomości o zdarzeniu

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

198. Punkt 1 Zakres ubezpieczenia ust.23 koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej – wnosimy o potwierdzenie, że koszty te muszą być uzasadnione i udokumentowane (analogicznie w klauzuli 31 t. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia i w klauzuli 32 tj. Klauzula zabezpieczenia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia tj. i pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą (limity ponad sumę ubezpieczenia pokrywane są na podstawie klauzul 31 i 32, jeżeli będą zaakceptowane przez Ubezpieczyciela).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

199. Punkt 1 Zakres ubezpieczenia – wnosimy o dopisanie na końcu pierwszego zdania po słowie „przyczyny” słów „nie wyłączonej w OWU Ubezpieczyciela”,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

200. Punkt 1 Zakres ubezpieczenia ust. 14 Zalanie –wnosimy o wyłączenie z ochrony zalania w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

201. Punkt 1 Zakres ubezpieczenia ust. 17 Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć itp.– wnosimy o wyłączenie z ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach lub wprowadzenie limitu na takie szkody w wysokości 2 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę limit 10 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

202. Punkt 1 Zakres ubezpieczenia ust. 23 – wnosimy o wykreślenie kosztów ewakuacji

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

203. W przypadku braku zgody na poniższe wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności i dodanie zastrzeżeń jak niżej w stosunku do kosztów ewakuacji :



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 50 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

204. Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczonemu poniesione, udokumentowane i uzasadnione koszty związane z ewakuacją osób zaistniałe w wyniku zagrożenia Aktem terroryzmu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

205. Za koszty ewakuacji uważa się następujące koszty:

- 1) transportu osób,
- 2) pobytu ewakuowanych osób w zastępczych obiektach, w okresie nie dłuższym niż jedna doba licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem że Ubezpieczyciel pokrywa te koszty do wysokości 250,00 PLN/dobę.

Koszty ewakuacji objęte są ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja została przeprowadzona na polecenie odpowiednich służb publicznych, takich jak: Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, i odbywała się pod ich kierunkiem lub w ich obecności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

207. Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności – wnosimy o podanie maksymalnego okresu odszkodowawczego i wprowadzenie franszyzy czasowej 2 dni a dla kosztów nieproporcjonalnych 500,00 PLN,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

208. Wykaz sprzętu elektronicznego ubezpieczanego systemem wszystkich ryzyk - wnosimy o przeniesienie do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk: sprzęt AGD, kosiarkę, automat szorująco- zbierający Nilfisk, termometr,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

209. Wykaz sprzętu elektronicznego ubezpieczanego systemem wszystkich ryzyk – wnosimy o uzupełnienie danych identyfikacyjnych w pozycjach, gdzie brak danych (np. PP nr 8 i 9)

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia rejestry jednostek.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Robert Gostyński