



Poziom porównawczy 285,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	290,40	290,00	WŁĄCZENIE KRATKI WPUSTOWEJ POPRZECZ TRÓJNIK
Rzędna terenu istniejącego	290,40	290,00	
Rzędna dna kanału	289,09	288,64	
Zagłębienie dna kanału [m]	1,31	1,36	
Odległości [m]		8,65	
Średnice, materiał		110x3,2 PVC-U SDR34 I	5,2 %
Spadek			L=8,65
Odległości [m]		5,2 %	
Długość trasy [m]	0,00	8,65	



Oznaczenie:

Obsypka piaskowa min. 15 cm  
Podsypka płaskowa min. 10 cm

Uwaga:

Zakończenia rur ochronnych uszczelić pianką poliuretanową.

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO - BIUROWO-SOCJALNEGO

DZIAŁKA NR 202/2 OBRĘB 0014 MAKOWA  
MAKOWA, GMINA FREDROPOL

PROJEKTANT:

mgr inż. Tomasz Binkowski  
Nr ewid. PDK/0074/PWOS/21  
spec. : instalacje sanitarne bez  
ograniczeń

INST. SANITARNE

RID-kon

Wsparcie inwestycji

Adres biura: ul. Mostowa 2/I piętro  
37-700 Przemyśl, www.ridkon.pl

Profil kanalizacji zewn. cz.II

S-10

MAJ 2023