



SZCZEGÓŁ "C"
DETAL WYKOŃCZENIA OKAPU NAD STREFĄ WEJŚCIOWĄ DO BUDYNKU




- OZNACZENIA:
- | | | |
|-----|------------------------|------------|
| 1. | kantówka | 7x4cm |
| 2. | deska podbiciowa | 14,0x2,2cm |
| 3. | deska czołowa | 20,0x2,2cm |
| 4. | wkręt do drewna | 12,0cm |
| 5. | wkręt do drewna | 9,0cm |
| 6. | obróbka nadrynnowa | |
| 7. | włot powietrza | |
| 8. | rynna | 15cm |
| 9. | wkręty farmerskie | RAL 1001 |
| 10. | obróbka deski czołowej | |

SZCZEGÓŁ "D"
DETAL WYKOŃCZENIA OKAPU



- OZNACZENIA:
- | | | |
|-----|------------------------|------------|
| 1. | kantówka | 7x4cm |
| 2. | deska podbiciowa | 14,0x2,2cm |
| 3. | deska czołowa | 20,0x2,2cm |
| 4. | wkręt do drewna | 12,0cm |
| 5. | wkręt do drewna | 9,0cm |
| 6. | obróbka nadrynnowa | |
| 7. | włot powietrza | |
| 8. | rynna | 15cm |
| 9. | wkręty farmerskie | RAL 1001 |
| 10. | obróbka deski czołowej | |

SZCZEGÓŁ "B"
DETAL OBRÓBKİ KALENICY



- OZNACZENIA:
- | | |
|----|-------------------------------|
| 1. | krokiew drewniana 8x16cm |
| 2. | blacha dachówkowa |
| 3. | kontrłata 4x3cm |
| 4. | łata 5x4cm |
| 5. | membrana dachowa |
| 6. | ggsior |
| 7. | taśma kalenicowa wentylacyjna |

UWAGI:
–wymiały sprawdzić na budowie,
–elementy drewniane zabezpieczyć trójfunkcyjnym impregnatem chroniącym przed owadami, grzybami i ogniem.

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO - BIUROWO-SOCJALNEGO

DZIAŁKA NR 202/2 OBRĘB 0014 MAKOWA
MAKOWA, GMINA FREDROPOL

PROJEKTANT:

mgr inż. Jacek Jarosz
upr. nr UAN/III/7342/17/95
spec. architektoniczna

ARCHITEKTURA

RID-kon
Wsparcie inwestycji

Adres biura: ul. Mostowa 2/I piętro
37-700 Przemyśl, www.ridkon.pl

SZCZEGÓŁ WYKOŃCZENIA
OKAPU I OBRÓBKİ KALENICY

PW-A-6

MAJ 2023