

**Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
" Modernizacja terenów stadionu miejskiego w Mikstacie"**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Mikstat

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 17

1.5.2.) Miejscowość: Mikstat

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627310043

1.5.8.) Numer faksu: 627310043

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@mikstat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mikstat.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

" Modernizacja terenów stadionu miejskiego w Mikstacie"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28443d6f-1a2b-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306625/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16 14:19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028764/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W MIKSTACIE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

<https://platformazakupowa.pl/pn/mikstat>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/mikstat>

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/mikstat>

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: Szczegóły dotyczące komunikacji w postępowaniu zostały zawarte w Rozdziale III ust.1.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozdz.I ust. 16 SWZ i zał. nr 7 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGP.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa skateparku wraz z usunięciem pozostałości po wycince drzew.

NAWIERZCHNIA BETONOWA – SKATEPARK - płyta betonowa zatarta na gładko. Rysunek nawierzchni pokazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

PODBUDOWA

Pod płytę skateparku i elementy lane na miejscu: WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, gr.20cm - FRAKCJE 0-31,5 mm, wskaźnik zagęszczenia $I_s=0,97$, WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, gr. 20cm - FRAKCJE 31,5-63,0, wskaźnik zagęszczenia $I_s=0,97$

Nośność podbudowy minimum 60 MPa

Nawierzchnia betonowa – wykonana jako posadzka przemysłowa o grubości minimum 15 cm z betonu C20/25, hydrotechnicznego W8, mrozoodporność F150, zbrojona dołem siatką \bar{R} 8 mm (AIIIN) o oczkach

15x15cm. W płycie należy wykonać szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5 m × 5 m na głębokości

1/3 grubości płyty lub nacięcia przeciwskurczowe, po 30 dniach należy wykonać fazowanie krawędzi dylatacji, założyć sznury dylatacyjne oraz wypełnić dylatację masą poliuretanową.

Płyta musi posiadać spadki w przedziale 1 - 1,5%, jeżeli geometria skateparku na to pozwala spadki powinny być jednostronne.

Nawierzchnia powinna być: równa i gładka (dla osób poruszających się na deskorolce lub rolkach z kółkami o średnicy 44 – 59 mm nie może być żadnych odczuwalnych nierówności w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.

PRZESZKODY – URZĄDZENIA NA SKATEPARKU

Przeszkody projektuje się w formie elementów żelbetowych, płyt lub ścian, zbrojonych 2x siatką o oczkach 15x15cm, beton C30/37, recepturowy. W miejscach, gdzie wymaga tego specyfikacja przeszkody należy wbetonować profil stalowy, który ma za zadanie chronić ich krawędzie. Wszystkie elementy łukowe muszą zostać wykonane w technologii torkretowania na mokro – beton nakładany metodą natryskową przy użyciu mieszanki recepturowej. Maszynę do natrysku betonu, musi obsługiwać osoba specjalnie do tego przygotowana, przeszkolona i legitymująca się odpowiednim uprawnieniami. Wszystkie wzorniki, szalunki do elementów łukowych oraz ściągaczki muszą być wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchyień od docelowych gabarytów elementów. Krawędzie narażone na uszkodzenia mechaniczne, na których projekt nie przewiduje zabezpieczenia ich żadnym profilem stalowym powinny być fazowane. Poprawia to trwałość krawędzi elementów skateparku oraz zwiększa poziom bezpieczeństwa jego użytkowników.

Uwaga !!!

Nie dopuszcza się malowania powierzchni płyty głównej skateparku, ani powierzchni jezdnej urządzeń, stanowi to zagrożenie dla użytkowników ponieważ powierzchnia pokryta farbą staje się bardzo śliska i zwiększa ryzyko upadku i kontuzji - farba może znajdować się tylko na bokach przeszkód.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212224-2 - Roboty budowlane związane ze stadionami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamówienia, o których mowa w art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)

1. Cena 60%

2. Trwałość (okres zachowania cech użytkowych) rozumiana jako okres gwarancji jakości 40%

Razem 100%

Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.

CENA - 60%

Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:

Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100 pkt x Znaczenie kryterium 60%

Cena oferty badanej

Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

TRWAŁOŚĆ (okres gwarancji jakości) - 40%

TRWAŁOŚĆ (okres gwarancji jakości) będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:

Trwałość (okres gwarancji jakości) oferty badanej x 100 pkt x Znaczenie kryterium 40%

Okres maksymalnej trwałości (gwarancji jakości) (max. 84 miesiące)

Zamawiający przyzna punkty za oferowaną trwałość (okres gwarancji jakości) w następujący sposób:

- Zamawiający wymaga na przedmiot zamówienia minimum 36 miesięcy trwałości (gwarancji jakości) zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego.

- W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie wpisze żadnego okresu trwałości (gwarancji jakości) Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu trwałości (gwarancji jakości) - tj. 36 miesięcy - i taki zostanie przyjęty do umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje co najmniej 84-miesięczny okres trwałości (gwarancji jakości) - Wykonawca otrzyma 40

pkt.

- W przypadku, gdy Wykonawca wpisze w formularzu oferty okres trwałości (gwarancji jakości) poniżej 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga podania okresu trwałości (gwarancji jakości) w pełnych miesiącach. W przypadku, gdy Wykonawca poda okres w niepełnych miesiącach, np. 36,5 miesięcy - zostanie on przeliczony przez Zamawiającego na pełne miesiące w zaokrągleniu w dół.

- W przypadku podania okresu trwałości (gwarancji jakości) w innej jednostce np. godziny, minuty czy dni Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z SWZ.

Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium trwałości (gwarancji jakości).

Łączna liczba punktów za ofertę

=

liczba punktów za cenę brutto (maks. 60)

+

liczba punktów za trwałość (okres gwarancji jakości) (maks. 40)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Trwałość rozumiana jako okres gwarancji.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą.

Należy wykonać:

- skocznnię w dal wraz z rozbiegiem z nawierzchni poliuretanowej (bieżnia). Lokalizacja na północ od boiska do piłki nożnej.

Skocznia do skoku w dal została zaprojektowana wg odrębnego opracowania

- rzutni do pchnięcia kulą zgodnie z załączoną dokumentacją.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212224-2 - Roboty budowlane związane ze stadionami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45236200-2 - Wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamówienia, o których mowa w art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)

1. Cena 60%

2. Trwałość (okres zachowania cech użytkowych) rozumiana jako okres gwarancji jakości 40%

Razem 100%

Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.

CENA - 60%

Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:

Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100 pkt x Znaczenie kryterium 60%

Cena oferty badanej

Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

TRWAŁOŚĆ (okres gwarancji jakości) - 40%

TRWAŁOŚĆ (okres gwarancji jakości) będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:

Trwałość (okres gwarancji jakości) oferty badanej x 100 pkt x Znaczenie kryterium 40%

Okres maksymalnej trwałości (gwarancji jakości) (max. 84 miesiące)

Zamawiający przyzna punkty za oferowaną trwałość (okres gwarancji jakości) w następujący sposób:

- Zamawiający wymaga na przedmiot zamówienia minimum 36 miesięcy trwałości (gwarancji jakości) zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego.

- W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie wpisze żadnego okresu trwałości (gwarancji jakości) Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu trwałości (gwarancji jakości) - tj. 36 miesięcy - i taki zostanie przyjęty do umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje co najmniej 84-miesięczny okres trwałości (gwarancji jakości) - Wykonawca otrzyma 40 pkt.

- W przypadku, gdy Wykonawca wpisze w formularzu oferty okres trwałości (gwarancji jakości) poniżej 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga podania okresu trwałości (gwarancji jakości) w pełnych miesiącach. W przypadku, gdy Wykonawca poda okres w niepełnych miesiącach, np. 36,5 miesięcy - zostanie on przeliczony przez Zamawiającego na pełne miesiące w zaokrągleniu w dół.

- W przypadku podania okresu trwałości (gwarancji jakości) w innej jednostce np. godziny, minuty czy dni Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z SWZ.

Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium trwałości (gwarancji jakości).

Łączna liczba punktów za ofertę

=

liczba punktów za cenę brutto (maks. 60)

+

liczba punktów za trwałość (okres gwarancji jakości) (maks. 40)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Trwałość rozumiana jako okres gwarancji.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie instalacji elektrycznej do punktu lampy L1 i P1.

Należy wykonać: oświetlenie terenu, zasilanie kontenerów szatniowych, punkty zasilające na terenie. Przebieg instalacji elektrycznych pokazano na rysunku PZT.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamówienia, o których mowa w art. 305 pkt1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)

1. Cena 60%

2. Trwałość (okres zachowania cech użytkowych) rozumiana jako okres gwarancji jakości 40%

Razem 100%

Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.

CENA - 60%

Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:

Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100 pkt x Znaczenie kryterium 60%

Cena oferty badanej

Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

TRWAŁOŚĆ (okres gwarancji jakości) - 40%

TRWAŁOŚĆ (okres gwarancji jakości) będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:

Trwałość (okres gwarancji jakości) oferty badanej x 100 pkt x Znaczenie kryterium 40%

Okres maksymalnej trwałości (gwarancji jakości) (max. 84 miesiące)

Zamawiający przyzna punkty za oferowaną trwałość (okres gwarancji jakości) w następujący sposób:

- Zamawiający wymaga na przedmiot zamówienia minimum 36 miesięcy trwałości (gwarancji jakości) zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego.

- W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie wpisze żadnego okresu trwałości (gwarancji jakości) Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu trwałości (gwarancji jakości) - tj. 36 miesięcy - i taki zostanie przyjęty do umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje co najmniej 84-miesięczny okres trwałości (gwarancji jakości) - Wykonawca otrzyma 40 pkt.

- W przypadku, gdy Wykonawca wpisze w formularzu oferty okres trwałości (gwarancji jakości) poniżej 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga podania okresu trwałości (gwarancji jakości) w pełnych miesiącach. W przypadku, gdy Wykonawca poda okres w niepełnych miesiącach, np. 36,5 miesięcy - zostanie on przeliczony przez Zamawiającego na pełne miesiące w zaokrągleniu w dół.

- W przypadku podania okresu trwałości (gwarancji jakości) w innej jednostce np. godziny, minuty czy dni Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z SWZ.

Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium trwałości (gwarancji jakości).

Łączna liczba punktów za ofertę

=

liczba punktów za cenę brutto (maks. 60)

+

liczba punktów za trwałość (okres gwarancji jakości) (maks. 40)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Trwałość rozumiana jako okres gwarancji.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach zamierzenia polegającego na zakupie i montażu kontenerów, zakupie i montaż trybun o konstrukcji stalowej na 20 miejsc, utwardzeniu terenu pod scenę tymczasową, kontenery, trybuny (ok. 135 m²), wykonanie przyłącza wody, sanitarnego oraz kanalizacji deszczowej należy wykonać:

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE:

Nawierzchnia utwardzona pod kontenerami i obejście wokół nich z kostki brukowej betonowej oraz pod sceną tymczasową, a także nawierzchnia utwardzona pod trybunami.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Układ warstw:

Kostka betonowa 10x20x8cm, szara, częściowo czerwona

Podsypka piaskowa 3cm

Podbudowa z betonu B 10 grubości 20 cm

Piasek zagęszczany mechanicznie 20cm

Pod nawierzchniami usunąć warstwę humusu, gruntu organicznego, nasypów niekontrolowanych i inne nienośne warstwy aż do gruntu rodzimego, piaszczystego. Wybrany grunt zastąpić gruntem nasypowym budowlanym (pospółka, piasek) zagęszczanym mechanicznie.

Instalacje sanitarne: wykonanie przyłącza wody, sanitarnego oraz kanalizacji deszczowej.

1. Wymaga się stosowania przez wykonawców materiałów, urządzeń i wyrobów dopuszczonych do stosowania i spełniających wymogi wynikające z obowiązujących norm i przepisów (w tym również Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.).
2. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń innych niż przyjęte w dokumentacji pod warunkiem zamiany ich na równoważne lub lepsze.
3. Wszystkie prace należy wykonać pod stałym nadzorem technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych technologicznych i przepisów bhp oraz z zachowaniem sztuki budowlanej, przestrzegać warunków technicznych wykonania i odbioru robót.
4. Wykonawca będzie realizował niniejsze zadanie inwestycyjne zgodnie z projektem technicznym i ustaleniami z Inwestorem. Jeżeli będzie to potrzebne wykonawca przygotuje projekty wykonawcze we własnym zakresie.
5. Przed przystąpieniem do wykonywania obiektu Wykonawca powinien wszystkie wymiary sprawdzić na budowie i w razie konieczności dokonać korekty wymiarów.
6. Wszystkie roboty budowlane objęte zakresem rzeczowym projektem budowlanym należy wykonać ściśle według wymagań określonych w stosownych polskich normach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamówienia, o których mowa w art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)

1. Cena 60%

2. Trwałość (okres zachowania cech użytkowych) rozumiana jako okres gwarancji jakości 40%

Razem 100%

Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.

CENA - 60%

Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:

Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100 pkt x Znaczenie kryterium 60%

Cena oferty badanej

Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

TRWAŁOŚĆ (okres gwarancji jakości) - 40%

TRWAŁOŚĆ (okres gwarancji jakości) będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:

Trwałość (okres gwarancji jakości) oferty badanej x 100 pkt x Znaczenie kryterium 40%

Okres maksymalnej trwałości (gwarancji jakości) (max. 84 miesiące)

Zamawiający przyzna punkty za oferowaną trwałość (okres gwarancji jakości) w następujący sposób:

- Zamawiający wymaga na przedmiot zamówienia minimum 36 miesięcy trwałości (gwarancji jakości) zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego.
- W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie wpisze żadnego okresu trwałości (gwarancji jakości) Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu trwałości (gwarancji jakości) - tj. 36 miesięcy - i taki zostanie przyjęty do umowy.
- W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje co najmniej 84-miesięczny okres trwałości (gwarancji jakości) - Wykonawca otrzyma 40 pkt.
- W przypadku, gdy Wykonawca wpisze w formularzu oferty okres trwałości (gwarancji jakości) poniżej 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
- Zamawiający wymaga podania okresu trwałości (gwarancji jakości) w pełnych miesiącach. W przypadku, gdy Wykonawca poda okres w niepełnych miesiącach, np. 36,5 miesięcy - zostanie on przeliczony przez Zamawiającego na pełne miesiące w zaokrągleniu w dół.
- W przypadku podania okresu trwałości (gwarancji jakości) w innej jednostce np. godziny, minuty czy dni Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z SWZ.

Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium trwałości (gwarancji jakości).

Łączna liczba punktów za ofertę

=

liczba punktów za cenę brutto (maks. 60)

+

liczba punktów za trwałość (okres gwarancji jakości) (maks. 40)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Trwałość rozumiana jako okres gwarancji.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z Rozdz. II ust. 7 do SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z zał. nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z Rozdz. II ust. 9 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zał. nr 6 umowy

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: <https://platformazakupowa.pl/pn/mikstat>

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji, co oznacza uprawnienie a nie obowiązek ich przeprowadzenia. Przeprowadzenie negocjacji będzie możliwe w szczególności w sytuacji, gdy wartość oferty najkorzystniejszej przekroczy wartość przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację Zamówienia. Jeśli Zamawiający zdecyduje o przeprowadzeniu negocjacji, zastrzega sobie prawo do skierowania zaproszenia do maksymalnie 3 wykonawców, którzy złożą oferty najkorzystniejsze wg kryteriów oceny ofert określonych w SWZ, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Jeżeli liczba ofert niepodlegających odrzuceniu będzie mniejsza niż 3, zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich wykonawców.