

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/29/2024
	Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku-uzupełnienie_2	

Elbląg dnia 08.11.2024r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Wykonawcy ubiegający się o zamówienia publiczne

INFORMACJA o unieważnieniu postępowania prowadzonego trybem podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z przepisami art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320), zwanej dalej ustawą Pzp., poniżej 221 000 Euro **na dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku-uzupełnienie_2. Nr sprawy ZP/29/2024.**

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego trybem podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku-uzupełnienie_2, zgodnie z art. 255 pkt. 6) ustawy Pzp z dnia 11 września 2019r.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w dniu 22.10.2024 roku przekazał do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku-uzupełnienie_2, w którym poinformował o dacie składania ofert do dnia 08.11.2024r. do godz. **08:00** oraz o dacie otwarcia ofert do dnia 08.11.2024r. do godz. **08:05**. Zamieszczając postępowanie na platformie zakupowej, Zamawiający wskazał możliwość składania ofert do dnia 08.11.2024 r. do godz. **08:00**. W dokumentach zamówienia (w SWZ) ustalił termin składania ofert do dnia 08.11.2024r. do godz. **09:00**. W związku z powyższym powstała rozbieżność między dokumentami skutkowałą brakiem możliwości złożenia ofert przez część Wykonawców, a wada postępowania ma charakter nieusuwalny i powodujący że umowa zawarta w wyniku takiego postępowania będzie wskutek istnienia tej wady nieważna (Wyrok KIO z 8 października 2021 r. KIO 2741/21). Błąd dokumentacji postępowania jest wadą o charakterze nieusuwalnym, czyli zniekształca wynik postępowania i nie jest możliwy do usunięcia w drodze racjonalnej i dokonanej z poszanowaniem zasad wynikających z art.16 Pzp wykładni danych postanowień SWZ, po upływie terminu składania ofert nie można bowiem zmieniać, poprawiać ani uzupełniać SWZ.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w art. 513-516 uPzp, w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

Dyrektor
 Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
 (-)
 lek. Mirosław Gorbaczewski