

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Wałcz - miejscowości Jarogniewie, Wiesiółka, Świętosław, Przybkowo
ADRES INWESTYCJI : Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - m. Świętosław, dz. nr 74/6, obręb 0020 Świętosław, jednostka ewidencyjna Wałcz - Obszar Wiejski, 321705_2
INWESTOR : Gmina Wałcz
ADRES INWESTORA : 78-600 Wałcz, ul.Dąbrowskiego 8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Justyna Widawska
DATA OPRACOWANIA : 27.02.2023 r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.02.2023 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokalizacja:

Świątostaw, dz. nr 74/6, obręb 0020 Świątostaw, j. ew. Wałcz Obszar Wiejski

Inwestor:

Gmina Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz

W ramach stworzenia miejsca aktywności i rekreacji poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej planuje się ustawienie wiaty drewnianej z podłożem wyłożonym kostką betonową oraz trzech stołów piknikowych, montaż grilla ogrodowego oraz ustawienie trzech donic drewnianych. Ponadto planuje się wykonanie ogrodzenia panelowego.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45112720-8	Wiata drewniana z podłożem z kostki			
1 d.1	KNR 2-01 0202-04 0214-03	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 10 km 6,0*8,0*0,33	m ³ m ³	 15,840	
				RAZEM	15,840
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 6,0*8,0	m ² m ²	 48,000	
				RAZEM	48,000
3 d.1	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 20 cm 6,0*8,0	m ² m ²	 48,000	
				RAZEM	48,000
4 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6,0*8,0	m ² m ²	 48,000	
				RAZEM	48,000
5 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 6,0*2+8,0*2	m m	 28,000	
				RAZEM	28,000
6 d.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż - wiata drewniana wolnostojąca wg dokumentacji 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
2	45112720-8	Wypożyczenie - stoły piknikowe, grill, donice			
7 d.2	KNR 2-23 0305-04 analogia	Dostawa i montaż stołów piknikowych 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
8 d.2	KNR 2-02 0118-12 analogia	Montaż grilla ogrodowego betonowego z gotowych elementów o wym. 98x72x210 cm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.2	KNR 2-31 0502-04	Podłoże pod grill z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 0,5*0,5*2	m ² m ²	 0,500	
				RAZEM	0,500
10 d.2	KNR 2-23 0305-04 analogia	Dostawa i montaż donicy dużej 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
3	45342000-6	Ogrodzenie			
11 d.3	KNNR 1 0306-04	Wykopianie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,6 m w gruncie kat.I-II 52	szt. szt.	 52,000	
				RAZEM	52,000
12 d.3	KNR 2-02 0203-01	Zabetonowanie słupków ogrodzenia w ziemi betonem C12/15 0,3*0,3*0,6*poz.11	m ³ m ³	 2,808	
				RAZEM	2,808
13 d.3	KNNR 2 1602-01	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych zielonych RAL 6005 1230 x 2500, fi min. 4 mm o oczkach 70x200 mm ze słupkami 60x40 zielonymi RAL 6005 dł. min. 1,70 m 121	m m	 121,000	
				RAZEM	121,000
14 d.3	KNR 2-23 0404-04	Furtka stalowa z kształtowników 1.0x1.2 m wypełniona panelem zielonym RAL 6005 kompletna wraz z słupkami	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR-W 2-	Brama stalowa z kształtowników dwuskrzydłowa 4,0x1,2 m wypełnio- na panelem zielonym RAL 6005 kompletna wraz z słupkami	kpl.		
d.3	02 1808-02		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000