

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Wałcz - miejscowości Jarogniewie, Wiesiołka, Świętosław, Przybkowo
ADRES INWESTYCJI : Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - m. Wiesiołka, dz. nr 25/4, obręb 0060 Czapla, jednostka ewidencyjna Wałcz - Obszar Wiejski, 321705_2
INWESTOR : Gmina Wałcz
ADRES INWESTORA : 78-600 Wałcz, ul.Dąbrowskiego 8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Justyna Widawska
DATA OPRACOWANIA : 27.02.2023 r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.02.2023 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokalizacja:

Wiesiółka, dz. nr 25/4, obręb 0060 Czapla, j. ew. Wałcz Obszar Wiejski

Inwestor:

Gmina Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz

W ramach stworzenia miejsca aktywności i rekreacji poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej planuje się ustawienie wiaty drewnianej z podłożem wyłożonym kostką betonową oraz trzech stołów piknikowych, montaż grilla ogrodowego oraz ustawienie trzech donic drewnianych. Planuje się ponadto utworzenie placu do gry w koszykówkę.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45112720-8	Wiata drewniana z podłożem z kostki			
1 d.1	KNR 2-01 0202-04 0214-03	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 10 km 6,0*8,0*0,33	m ³ m ³	 15,840	
				RAZEM	15,840
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 6,0*8,0	m ² m ²	 48,000	
				RAZEM	48,000
3 d.1	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 20 cm 6,0*8,0	m ² m ²	 48,000	
				RAZEM	48,000
4 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6,0*8,0	m ² m ²	 48,000	
				RAZEM	48,000
5 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 6,0*2+8,0*2	m m	 28,000	
				RAZEM	28,000
6 d.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż - wiata drewniana wolnostojąca wg dokumentacji 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
2	45112720-8	Plac do koszykówki			
7 d.2	KNR 2-01 0202-04 0214-03	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 10 km 14,0*15,0*0,45	m ³ m ³	 94,500	
				RAZEM	94,500
8 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 14,0*15,0	m ² m ²	 210,000	
				RAZEM	210,000
9 d.2	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 20 cm 14,0*15,0	m ² m ²	 210,000	
				RAZEM	210,000
10 d.2	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 14,0*15,0	m ² m ²	 210,000	
				RAZEM	210,000
11 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 14,0*15,0-poz.12	m ² m ²	 205,420	
				RAZEM	205,420
12 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolorowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - linie (dodatek do R za utrudnienia) 45,8*0,1	m ² m ²	 4,580	
				RAZEM	4,580
13 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 14,0*2+15,0*2	m m	 58,000	
				RAZEM	58,000
14 d.2	KNR 2-23 0310-04	Ustawienie stojaków metalowych do koszykówki wraz z tablicą 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-01 d.2 0312-05	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.I-II)	dół.		
		1	dół.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 2-02 d.2 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m ³		
		0,4*0,4*0,7	m ³	0,112	
				RAZEM	0,112
3	45112720-8	Wyposażenie - stoły piknikowe, grill, donice			
17	KNR 2-23 d.3 0305-04 analogia	Dostawa i montaż stołów piknikowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
18	KNR 2-02 d.3 0118-12 analogia	Montaż grilla ogrodowego betonowego z gotowych elementów o wym. 98x72x210 cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 2-31 d.3 0502-04	Podłoże pod grill z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		0,5*0,5*2	m ²	0,500	
				RAZEM	0,500
20	KNR 2-23 d.3 0305-04 analogia	Dostawa i montaż donicy dużej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000