

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Wałcz - miejscowości, Jarogniewie, Wiesiółka, Świętosław, Przybkowo  
ADRES INWESTYCJI : Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - m. Przybkowo, dz. nr 73/1, obręb 0083 Przybkowo, jednostka ewidencyjna Wałcz - Obszar wiejski, 321705\_2  
INWESTOR : Gmina Wałcz  
ADRES INWESTORA : 78-600 Wałcz, ul.Dąbrowskiego 8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Justyna Widawska  
DATA OPRACOWANIA : 27.02.2023 r.

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.02.2023 r.

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

### Lokalizacja:

Przybkowo, dz. nr 73/1, obręb 0083 Przybkowo, j. ew. Wałcz Obszar Wiejski

### Inwestor:

Gmina Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz

W ramach stworzenia miejsca aktywności i rekreacji poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej planuje się ustawienie wiaty drewnianej z podłożem wyłożonym kostką betonową oraz trzech stołów piknikowych, montaż grilla ogrodowego oraz ustawienie trzech donic drewnianych.

| Lp.      | Podstawa          | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|----------|-------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>45112720-8</b> | <b>Wiata drewniana z podłożem z kostki</b>                        |                |              |               |
| 1        | KNR 2-01          | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60   | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1      | 0202-04           | m3 w gr.kat.I-II z trans.urobku samochod.samowytadowczymi na od-  |                |              |               |
|          | 0214-03           | ległość 10 km   |                |              |               |
|          |                   | 6,0*8,0*0,33  | m <sup>3</sup> | 15,840       |               |
|          |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>15,840</b> |
| 2        | KNR 2-31          | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons- | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      | 0103-04           | trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV                         |                |              |               |
|          |                   | 6,0*8,0   | m <sup>2</sup> | 48,000       |               |
|          |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>48,000</b> |
| 3        | KNR 2-31          | Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerze- | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      | 0104-01           | niach - grubość warstwy po zag. 20 cm                             |                |              |               |
|          | 0104-02           |   |                |              |               |
|          |                   | 6,0*8,0   | m <sup>2</sup> | 48,000       |               |
|          |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>48,000</b> |
| 4        | KNR 2-31          | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      | 0511-03           | cementowo-piaskowej   |                |              |               |
|          |                   | 6,0*8,0   | m <sup>2</sup> | 48,000       |               |
|          |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>48,000</b> |
| 5        | KNR 2-31          | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-       | m              |              |               |
| d.1      | 0407-05           | piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową                  |                |              |               |
|          |                   | 6,0*2+8,0*2   | m              | 28,000       |               |
|          |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>28,000</b> |
| 6        |                   | Wykonanie, dostawa i montaż - wiata drewniana wolnostojąca wg do- | kpl            |              |               |
| d.1      | Kalkulacja        | kumentacji  |                |              |               |
|          | indywidual-       |   |                |              |               |
|          | na                |   |                |              |               |
|          |                   | 1   | kpl            | 1,000        |               |
|          |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| <b>2</b> | <b>45112720-8</b> | <b>Wypożyczenie - stoły piknikowe, grill, donice</b>              |                |              |               |
| 7        | KNR 2-23          | Dostawa i montaż stołów piknikowych                               | szt.           |              |               |
| d.2      | 0305-04           |   |                |              |               |
|          | analogia          |   |                |              |               |
|          |                   | 3   | szt.           | 3,000        |               |
|          |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3,000</b>  |
| 8        | KNR 2-02          | Montaż grilla ogrodowego betonowego z gotowych elementów o wym.   | szt            |              |               |
| d.2      | 0118-12           | 98x72x210 cm  |                |              |               |
|          | analogia          |   |                |              |               |
|          |                   | 1   | szt            | 1,000        |               |
|          |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 9        | KNR 2-31          | Podłoże pod grill z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cemen- | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2      | 0502-04           | towo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową             |                |              |               |
|          |                   | 0,5*0,5*2   | m <sup>2</sup> | 0,500        |               |
|          |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,500</b>  |
| 10       | KNR 2-23          | Dostawa i montaż donicy dużej                                     | szt.           |              |               |
| d.2      | 0305-04           |   |                |              |               |
|          | analogia          |   |                |              |               |
|          |                   | 3   | szt.           | 3,000        |               |
|          |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3,000</b>  |