

## **WSZYSCY WYKONAWCY**

**WIZ.271.18.2024**

**Bełchatów, 2024.09.10**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zakup energii elektrycznej dla Miasta Bełchatowa oraz podległych jednostek organizacyjnych na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej** - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych **zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie, tj.:**

➤ **Załącznik do SWZ UMOWA-PROJEKT - Część 1**

**W zakresie § 7 ust. 4-6 i ust. 7 pkt 1**

**Przed zmianą:**

[...]

4. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii elektrycznej Strony są zobowiązane do uregulowania należności za energię elektryczną na podstawie ilości energii elektrycznej stanowiącej średnią liczbę jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczaną na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wykazanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożoną przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury. W wyliczaniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej oraz inne udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej energii.

5. Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości korekty jest wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego.

6. Jeżeli błędy wskazane w ust. 4 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur.

7. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń:

- 1) Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego faktury rozliczeniowe oddzielnie dla każdego punktu poboru, z terminem płatności określonym na 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT płatnej przelewem na konto Wykonawcy. Do zestawu faktur wystawionych w jednym dniu, dla punktów poboru rozliczanych pod jednym numerem ewidencyjnym, zostanie dołączone zbiorcze zestawienie podsumowujące wartości poszczególnych faktur.
- 2) Nabywcą usług świadczonych w ramach zamówienia będzie Miasto Bełchatów.
- 3) Odbiorcą faktury będzie Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.

[...]

#### **Po zmianie:**

[...]

4. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii elektrycznej Strony są zobowiązane do uregulowania należności za energię elektryczną na podstawie skorygowanych danych pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych (przekazanych) przez OSD za wskazany przez OSD okres.

5. Jeżeli błędy wskazane w ust. 4 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur na podstawie skorygowanych danych pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych (przekazanych) przez OSD za wskazany przez OSD okres.

6. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń:

1) Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego faktury (jedna zbiorcza wyłącznie w ramach jednego odbiorcy zdefiniowanego), z terminem płatności określonym na 37 dni od daty wystawienia faktury, jednak z terminem płatności wynoszącym w każdym przypadku 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, płatne przelewem na konto Wykonawcy, z wyszczególnieniem zużycia i opłat oddzielnie dla każdego punktu poboru.

2) Nabywcą usług świadczonych w ramach zamówienia będzie Miasto Bełchatów.

3) Odbiorcą faktury będzie Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.

[...]

## ➤ Załącznik do SWZ UMOWA-PROJEKT - Część 2

W zakresie § 7 ust. 4-6 i ust. 7 pkt 1

### Przed zmianą:

[...]

4. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii elektrycznej Strony są zobowiązane do uregulowania należności za energię elektryczną na podstawie ilości energii elektrycznej stanowiącej średnią liczbę jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczaną na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wykazanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożoną przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury. W wyliczaniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej oraz inne udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej energii.

5. Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości korekty jest wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego.

6. Jeżeli błędy wskazane w ust. 4 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur.

7. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń:

1) Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego faktury rozliczeniowe oddzielnie dla każdego punktu poboru, z terminem płatności określonym na 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT płatnej przelewem na konto Wykonawcy. Do zestawu faktur wystawionych w jednym dniu, dla punktów poboru rozliczanych pod jednym numerem ewidencyjnym, zostanie dołączone zbiorcze zestawienie podsumowujące wartości poszczególnych faktur.

[...]

### Po zmianie:

[...]

4. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii elektrycznej Strony są zobowiązane do uregulowania należności za energię elektryczną na podstawie skorygowanych danych pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych (przekazanych) przez OSD za wskazany przez OSD okres

5. Do korekt faktur, o których mowa w ust. 6 stosuje się terminy zapłaty, o których mowa w ust. 7 pkt 1

6. Jeżeli błędy wskazane w ust. 4 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur na podstawie skorygowanych danych pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych (przekazanych) przez OSD za wskazany przez OSD okres.

7. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń:

1) Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego faktury (jedna zbiorcza wyłącznie w ramach jednego odbiorcy zdefiniowanego), z terminem płatności określonym na 37 dni od daty wystawienia faktury, jednak z terminem płatności wynoszącym w każdym przypadku 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, płatne przelewem na konto Wykonawcy, z wyszczególnieniem zużycia i opłat oddzielnie dla każdego punktu poboru.

[...]

### ➤ Załącznik do SWZ UMOWA-PROJEKT - Część 3

W zakresie § 7 ust. 4-6 i ust. 7 pkt 1

#### Przed zmianą:

[...]

4. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii elektrycznej Strony są zobowiązane do uregulowania należności za energię elektryczną na podstawie ilości energii elektrycznej stanowiącej średnią liczbę jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczaną na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wykazanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożoną przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury.

W wyliczaniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej oraz inne udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej energii.

5. Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości korekty jest wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego.

6. Jeżeli błędy wskazane w ust. 4 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur.

7. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń:

1) Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego faktury rozliczeniowe oddzielnie dla każdego punktu poboru, z terminem płatności określonym na 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT płatnej przelewem na konto Wykonawcy. Do zestawu faktur wystawionych w jednym dniu, dla punktów poboru rozliczanych pod jednym numerem ewidencyjnym, zostanie dołączone zbiorcze zestawienie podsumowujące wartości poszczególnych faktur.

[...]

### **Po zmianie:**

[...]

4. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii elektrycznej Strony są zobowiązane do uregulowania należności za energię elektryczną na podstawie skorygowanych danych pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych (przekazanych) przez OSD za wskazany przez OSD okres.

5. Do korekt faktur, o których mowa w ust. 6 stosuje się terminy zapłaty, o których mowa w ust. 7 pkt 1

6. Jeżeli błędy wskazane w ust. 4 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur na podstawie skorygowanych danych pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych (przekazanych) przez OSD za wskazany przez OSD okres.

7. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń:

1) Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego faktury (jedna zbiorcza wyłącznie w ramach jednego odbiorcy zdefiniowanego), z terminem płatności określonym na 37 dni od daty wystawienia faktury, jednak z terminem płatności wynoszącym w każdym przypadku 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, płatne przelewem na konto Wykonawcy, z wyszczególnieniem zużycia i opłat oddzielnie dla każdego punktu poboru.

[...]

### **➤ Załącznik do SWZ UMOWA-PROJEKT - Część 4**

**W zakresie § 7 ust. 4-6 i ust. 7 pkt 1**

### **Przed zmianą:**

[...]

4. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii elektrycznej Strony są zobowiązane do uregulowania należności za energię elektryczną na podstawie ilości energii elektrycznej stanowiącej średnią liczbę jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczaną na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wykazanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożoną przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury. W wyliczaniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej oraz inne udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej energii.

5. Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości korekty jest wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego.

6. Jeżeli błędy wskazane w ust. 4 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur.

7. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń:

1) Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego faktury rozliczeniowe, oddzielnie dla każdego punktu poboru, z terminem płatności określonym na 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT płatnej przelewem na konto Wykonawcy. Do zestawu faktur wystawionych w jednym dniu, dla punktów poboru rozliczanych pod jednym numerem ewidencyjnym, zostanie dołączone zbiorcze zestawienie podsumowujące wartości poszczególnych faktur.

[...]

#### **Po zmianie:**

[...]

4. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii elektrycznej Strony są zobowiązane do uregulowania należności za energię elektryczną na podstawie skorygowanych danych pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych (przekazanych) przez OSD za wskazany przez OSD okres

5. Do korekt faktur, o których mowa w ust. 6 stosuje się terminy zapłaty, o których mowa w ust. 7 pkt 1

6. Jeżeli błędy wskazane w ust. 4 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur na podstawie skorygowanych danych pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych (przekazanych) przez OSD za wskazany przez OSD okres.

7. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń:

1) Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego faktury (jedna zbiorcza wyłącznie w ramach jednego odbiorcy zdefiniowanego), z terminem płatności określonym na 37 dni od daty wystawienia faktury, jednak z terminem płatności wynoszącym w każdym przypadku 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, płatne przelewem na konto Wykonawcy, z wyszczególnieniem zużycia i opłat oddzielnie dla każdego punktu poboru.

[...]

**Przewodniczący komisji przetargowej**

  
**mgr inż. Marcin Michalak**

Do wiadomości:

1. <https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow>

2. a/a