

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1823W (ul. Suwalna) z drogą powiatową nr 1824W (ul. Szarych Szeregów w Legionowie.

Lp.	Element drogi	Założenia i zakres prac projektowych	Uwagi
1	Planowany rodzaj przedsięwzięcia	rozbudowa skrzyżowania ZRID	ZRID
2	Kategoria drogi	powiatowa	
3	Nr drogi	1823W/1824W	
4	Klasa drogi	Z	zbiorcza
5	Długość drogi	nie dotyczy	
6	Kategoria ruchu	KR2/KR3	
7	Prędkość projektowana	50 km/h	
8	Nacisk pojedynczej osi	115 kN	
9	Skrajnie drogi	4,6 m	
10	Natężenie ruchu SDR	1823W 15.382 poj./db; 1824W 4119 poj./db	pomiar z 2024 r.
11	Przekrój drogi	jednojezdniowy dwupasowy	
12	Jezdnia	asfaltowa (min. 6,0 m)	
13	Chodniki	kostka betonowa (min. 1,8-2,0 m)	
14	Ścieżka rowerowa	istniejąca	
15	Pobocza	gruntowe ulepszone (min. 1,0 m)	
16	Ścieżka pieszo-rowerowa	istniejąca	
17	Zjazdy indywidualne i publiczne	istniejące utrzymać, zapewnić dostępność do przyległych nieruchomości	
18	Typ skrzyżowania:	sygnalizacja świetlna, skanalizowane,	
19	Inne skrzyżowania:		
	• przejazd kolejowy	brak	
	• linie i bocznice kolejowe	brak	
	• rzeka, rów melioracyjny itp.	brak	
	• wiadukt kolejowy, wiadukt drogowy lub dla zwierzyny (w tym przepusty)	brak	
19	• kładka dla pieszych	brak	
20	Oświetlenie drogowe	usunięcie ewentualnych kolizji zgodnie z warunkami gestora, doświetlenie skrzyżowania i przejść dla pieszych,	
21	Odwodnienie	powierzchniowe, pochylenie jezdni jednostronne/dwustronne, rowy, ściek, studzienki ściekowe, ściek podchodnikowy, ściek skarpowy, skrzynki rozsączające, kanalizacja deszczowa, zbiornik relencyjny, przepompownia	
22	Infrastruktura nie związana z drogą	usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą kanalizacją sanitarną i deszczową, z wodociągiem, gazociągiem, sieciami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi. Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych w zakresie usunięcia ewentualnych kolizji projektowanego przedsięwzięcia drogowego, (opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profile podłużne, przekroje normalne i konstrukcyjne, informacja bioz i niezbędne detale), przy założeniach: zachowanie dotychczasowych właściwości użytkowych tych urządzeń lub zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi od właścicieli tych urządzeń zgodnie z warunkami gestora sieci	należy uzyskać warunki od gestora sieci w uzgodnieniu z zamawiającym
23	Kanał technologiczny	tak, w przypadku braku możliwości uzyskania odstępstwa	
24	Obiekty mostowe	brak	
25	Przystanki autobusowe	brak	
26	Zatoki parkingowe	brak	
27	Pętla autobusowa	brak	
28	Stała organizacja ruchu i urządzenia BRD	tak	
29	Przejścia dla pieszych	tak	
30	Przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa	tak	
31	Czasowa organiacja ruchu	tak, roboty drogowe prowadzone przy utrzymaniu ruchu	
32	Urządzenia ochrony przed hałasem	brak	
33	Mapa podziałowa	tak	
34	Zieleń	usunięcie kolidujących drzew, nasadzenia drzew/krzewów, zasiew traw	