







## Załącznik nr 1

| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis                            | Wymiary [cm]                         | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m³] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji  |
|-----|----------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|---------------|------------------------------------|--|
| 1.  | 1/B                  |   | słupek balkonowy ze sfazowaniem | 52x20x33 ;<br>22x18x18 ;<br>22x20x40 | 3d   | 0,06          | 1A<br>200x100x70                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów<br>płasko<br>lub<br>SPOSÓB B<br>ułożenie elementów<br>w szeregach na sztorc |
| 2.  | 2/B                  |  | podstawa balustrady skośna      | 85x26x22                             | 1c   | 0,04          | 2D<br>100x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów<br>płasko   |



## Załącznik nr 1

| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis                        | Wymiary [cm]         | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m³] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji                 |
|-----|----------------------|--|-----------------------------|----------------------|--|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 3.  | 3/B                  |   | podstawa balustrady pionowa | 50x29x22             | 4c   | 0,12          | 2D<br>100x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów płasko |
|     |                      |  |                             |                      | 2d   | 0,06          | 2D<br>100x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów płasko |
| 4.  | 4/B                  |  | destrukty czapy balustrady  | 25x10x9 ;<br>23x11x8 | 2d   | 0,004         | 2D<br>100x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów płasko |


## Załącznik nr 1

| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis                                | Wymiary [cm] | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m³] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji                 |
|-----|----------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 5.  | 5/B                  |   | destrukt betonowy o 2 płaszczyznach | 28x18x20     | 1d   | 0,01          | 2D<br>100x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów płasko |
| 6.  | 2/I                  |  | okucie z motywem roślinnym          | 11x3x2       | 1c   | 0,001         | 1A<br>200x100x70                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów płasko |



## Załącznik nr 1

| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis                    | Wymiary [cm] | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m <sup>3</sup> ] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji                    |
|-----|----------------------|--|-------------------------|--------------|--|----------------------------|------------------------------------|--|
| 7.  | 3/I                  |   | sworzeń                 | 11x1x1       | 1c   | 0,001                      | 1A<br>200x100x70                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów<br>płasko |
| 8.  | 5/I                  |  | profil metalowy okienny | 40x3x1       | 2d   | 0,002                      | 1A<br>200x100x70                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów<br>płasko |

## Załącznik nr 1



| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis                               | Wymiary [cm] | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m <sup>3</sup> ] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji                 |
|-----|----------------------|--|------------------------------------|--------------|--|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 9.  | 2/II                 |   | płytki cementowa                   | 11x9x2       | 1d   | 0,001                      | 3C<br>200x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów płasko |
| 10. | 3/II                 |  | cegła szamotowa (?) z oznaczeniami | 25X22X2      | 1u   | 0,001                      | 3D<br>100x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów płasko |

## Załącznik nr 1

| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis   | Wymiary [cm] | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m³] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji                    |
|-----|----------------------|--|--|--------------|--|---------------|------------------------------------|--|
| 11. | 4/II                 |   | fragment szkła<br>butelki z kapsłem<br>ceramicznym | 12x15x1      | 1u   | 0,001         | 3C<br>200x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów<br>płasko |
| 12. | 5/II                 |  | fragment kafła z białą<br>glazura                  | 8x5x1        | 1u   | 0,001         | 3D<br>100x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów<br>płasko |



## Załącznik nr 1


| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis                          | Wymiary [cm] | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m³] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji                 |
|-----|----------------------|--|-------------------------------|--------------|--|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 13. | 1/III                |   | pręt metalowy skręcony        | 66x1x1       | 1u   | 0,001         | 1A<br>200x100x70                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów płasko |
| 14. | 1/WM                 |  | płytki romboidalna posadzkowa | 11x21x4      | 17c  | 0,017         | 5D<br>100x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów płasko |
|     |                      |  |                               |              | 7d   | 0,007         | 5D<br>100x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów płasko |

## Załącznik nr 1



| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis                                | Wymiary [cm] | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m <sup>3</sup> ] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji                            |
|-----|----------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|----------------------------|------------------------------------|--|
| 15. | 2/WM                 |   | cegła klinkierowa pełna             | 22x14x8      | 8c   | 0,016                      | 3D<br>100x100x50                   | Sposób C<br>ułożenie elementów grupami w stosach |
|     |                      |  |                                     |              | 10d  | 0,02                       | 3D<br>100x100x50                   | Sposób C<br>ułożenie elementów grupami w stosach |
| 16. | 3/WM                 |  | kształtka prostokątna pełna kwadrat | 14x14x8      | 4c   | 0,004                      | 3D<br>100x100x50                   | Sposób C<br>ułożenie elementów grupami w stosach |
|     |                      |  |                                     |              | 8d   | 0,008                      | 3D<br>100x100x50                   | Sposób C<br>ułożenie elementów grupami w stosach |





## Załącznik nr 1

| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis  | Wymiary [cm] | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m <sup>3</sup> ] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji                                |
|-----|----------------------|--|---|--------------|--|----------------------------|------------------------------------|--|
| 17. | 4/WM                 |   | kształtka prostokątna z zaokrąglonym kapinosem        | 26x14x10     | 4c   | 0,012                      | 1C<br>200x50x50                    | SPOSÓB B<br>ułożenie elementów w szeregach na sztorc |
|     |                      |  |   |              | 5d   | 0,015                      | 1C<br>200x50x50                    | SPOSÓB B<br>ułożenie elementów w szeregach na sztorc |
| 18. | 5/WM                 |  | kształtka prostokątna z zaokrąglonym kapinosem ścięta | 28X14X10     | 1c   | 0,003                      | 3D<br>100x100x50                   | Sposób C<br>ułożenie elementów grupami w stosach     |
|     |                      |  |   |              | 2d   | 0,006                      | 3D<br>100x100x50                   | Sposób C<br>ułożenie elementów grupami w stosach     |



## Załącznik nr 1

| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis                         | Wymiary [cm] | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m <sup>3</sup> ] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji                            |
|-----|----------------------|--|------------------------------|--------------|--|----------------------------|------------------------------------|--|
| 19. | 6/WM                 |   | płytki posadzkowa trójkątna  | 7x3x2        | 45c  | 0,045                      | 2C<br>200x50x50                    | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów płasko            |
|     |                      |  |                              |              | 11d  | 0,011                      | 2C<br>200x50x50                    | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów płasko            |
| 20. | 7/WM                 |  | kształtka ścięta z kapinosem | 28x14x10     | 14u  | 0,042                      | 3D<br>100x100x50                   | Sposób C<br>ułożenie elementów grupami w stosach |



## Załącznik nr 1

| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis                              | Wymiary [cm] | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m <sup>3</sup> ] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji                                   |
|-----|----------------------|--|-----------------------------------|--------------|--|----------------------------|------------------------------------|---|
| 21. | 8/WM                 |   | kształtka zaokrąglona             | 20x12x9      | 6c   | 0,012                      | 1C<br>200x50x50                    | SPOSÓB B<br>ułożenie elementów<br>w szeregach na sztorc |
| 22. | 9/WM                 |  | kształtka zaokrąglona<br>podłużna | 26x12x7      | 2c   | 0,004                      | 1C<br>200x50x50                    | SPOSÓB B<br>ułożenie elementów<br>w szeregach na sztorc |



## Załącznik nr 1

| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis                                   | Wymiary [cm] | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m³] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji                    |
|-----|----------------------|--|--|--------------|--|---------------|------------------------------------|--|
| 23. | 10/WM                |   | 1/2 kształtki ściętej ze<br>znakiem LW | 12x12x8      | 1c   | 0,001         | 3D<br>100x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów<br>płasko |
| 24. | 11/WM                |  | baza (kapitel?)<br>kolumny             | 29x24        | 1u   | 0,01          | 3D<br>100x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów<br>płasko |

## Załącznik nr 1



| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis                              | Wymiary [cm]                                       | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m <sup>3</sup> ] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji                                      |
|-----|----------------------|--|-----------------------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|--|
| 25. | 12/WM                |   | element stopni schodów spiralnych | 40x29x20 ;<br>33x25x12 ;<br>25x16x12 ;<br>27x27x21 | 5d   | 0,1                        | 2D<br>100x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów płasko                      |
| 26. | 13/WM                |  | kształtka dekoracyjna (wys. śr.)  | 30x14x8  | 4c   | 0,012                      | 3D<br>100x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów płasko – ułożyć wzór rozety |
|     |                      |  |                                   |  | 3d   | 0,009                      | 3D<br>100x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów płasko                      |

## Załącznik nr 1

| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis                                  | Wymiary [cm] | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m <sup>3</sup> ] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji                    |
|-----|----------------------|--|---------------------------------------|--------------|--|----------------------------|------------------------------------|--|
| 27. | 14/WM                |   | kształtka dekoracyjna<br>(wys. duża)  | 20x14x8      | 5d   | 0,01                       | 3D<br>100x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów<br>płasko |
| 28. | 15/WM                |  | kształtka dekoracyjna<br>(wys. niska) | 20x10x8      | 9d   | 0,018                      | 3D<br>100x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów<br>płasko |





## Załącznik nr 1

| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis                       | Wymiary [cm] | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m <sup>3</sup> ] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji                                   |
|-----|----------------------|--|----------------------------|--------------|--|----------------------------|------------------------------------|---|
| 29. | 16/WM                |   | kształtka dekoracyjna      | 38x14x8      | 4c   | 0,016                      | 1C<br>200x50x50                    | SPOSÓB B<br>ułożenie elementów<br>w szeregach na sztorc |
|     |                      |  |                            |              | 1d   | 0,004                      | 1C<br>200x50x50                    | SPOSÓB B<br>ułożenie elementów<br>w szeregach na sztorc |
| 30. | 17/WM                |  | kształtka mała z kapinosem | 14x14x10     | 2c   | 0,004                      | 3D<br>100x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów<br>płasko                |



## Załącznik nr 1

| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis                  | Wymiary [cm] | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m³] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji                                |
|-----|----------------------|--|-----------------------|--------------|--|---------------|------------------------------------|--|
| 31. | 18/WM                |   | cegła "zajączek"      | 29x14x8      | 3c   | 0,009         | 4D<br>100x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów płasko                |
|     |                      |  |                       |              | 8d   | 0,024         | 4D<br>100x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów płasko                |
| 32. | 19/WM                |  | kształtka profilowana | 22x14x10     | 1c   | 0,003         | 4D<br>100x100x50                   | SPOSÓB B<br>ułożenie elementów w szeregach na sztorc |
|     |                      |  |                       |              | 2d   | 0,006         | 4D<br>100x100x50                   | SPOSÓB B<br>ułożenie elementów w szeregach na sztorc |
|     |                      |  |                       |              | 2u   | 0,006         | 4D<br>100x100x50                   | SPOSÓB B<br>ułożenie elementów w szeregach na sztorc |



## Załącznik nr 1

| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis                                       | Wymiary [cm] | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m³] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji                                   |
|-----|----------------------|--|--|--------------|--|---------------|------------------------------------|---|
| 33. | 20/MWM               |   | kształtka gzymsowa z kapinosem szer. 13    | 13x15x10     | 108c   | 0,22          | 1B<br>200x100x50                   | SPOSÓB B<br>ułożenie elementów<br>w szeregach na sztorc |
| 34. | 21/MWM               |  | kształtka gzymsowa z kapinosem szer. 10-12 | 12x16x10     | 30c  | 0,06          | 2B<br>200x100x50                   | SPOSÓB B<br>ułożenie elementów<br>w szeregach na sztorc |



## Załącznik nr 1

| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis                                      | Wymiary [cm] | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m³] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji                                   |
|-----|----------------------|--|---|--------------|--|---------------|------------------------------------|---|
| 35. | 22/MWM               |   | kształtka gzymsowa z kapinosem szer. 8-10 | 8x16x11      | 27c  | 0,027         | 2B<br>200x100x50                   | SPOSÓB B<br>ułożenie elementów<br>w szeregach na sztorc |
| 36. | 23/MWM               |  | kształtka gzymsowa z kapinosem szer. < 8  | 6x17x9       | 27c  | 0,027         | 2B<br>200x100x50                   | SPOSÓB B<br>ułożenie elementów<br>w szeregach na sztorc |

## Załącznik nr 1



| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis                          | Wymiary [cm] | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m <sup>3</sup> ] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji                                   |
|-----|----------------------|--|-------------------------------|--------------|--|----------------------------|------------------------------------|---|
| 37. | 24/MWM               |   | kształtka gzymsowa szeroka    | 23x21x13     | 1c   | 0,006                      | 1C<br>200x50x50                    | SPOSÓB B<br>ułożenie elementów<br>w szeregach na sztorc |
| 38. | 25/MWM               |  | kształtki zlepiene (szerokie) | 40x30x20     | 1c   | 0,024                      | 1D<br>100x100x50                   | Sposób C<br>ułożenie elementów<br>grupami w stosach     |

## Załącznik nr 1

| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis                                     | Wymiary [cm] | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m <sup>3</sup> ] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji                                |
|-----|----------------------|--|--|--------------|--|----------------------------|------------------------------------|--|
| 39. | 26/MWM               |   | kształtka zlepienie (wąskie)             | 20x16x15     | 2c   | 0,01                       | 1D<br>100x100x50                   | Sposób C<br>ułożenie elementów grupami w stosach     |
| 40. | 27/MWM               |  | kształtka ćwiartka zaokrąglona (konsola) | 26x20x8      | 4c   | 0,016                      | 1C<br>200x50x50                    | SPOSÓB B<br>ułożenie elementów w szeregach na sztorc |
|     |                      |  |  |              | 1d   | 0,004                      | 1C<br>200x50x50                    | SPOSÓB B<br>ułożenie elementów w szeregach na sztorc |




## Załącznik nr 1

| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis                                      | Wymiary [cm] | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m <sup>3</sup> ] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji                                   |
|-----|----------------------|--|---|--------------|--|----------------------------|------------------------------------|---|
| 41. | 28/MWM               |   | kształtka półtrapez                       | 24x10x8      | 4c   | 0,008                      | 1C<br>200x50x50                    | SPOSÓB B<br>ułożenie elementów<br>w szeregach na sztorc |
| 42. | 29/MWM               |  | kształtka półtrapez z<br>występem (długa) | 28x14x8      | 1c   | 0,003                      | 1C<br>200x50x50                    | SPOSÓB B<br>ułożenie elementów<br>w szeregach na sztorc |



## Załącznik nr 1

| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis                                    | Wymiary [cm]                         | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m <sup>3</sup> ] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji                                |
|-----|----------------------|--|---|--------------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|--|
| 43. | 30/MWM               |   | kształtka półtrapez z występem (krótka) | 20x12x10                             | 1c   | 0,002                      | 1C<br>200x50x50                    | SPOSÓB B<br>ułożenie elementów w szeregach na sztorc |
| 44. | 31/MWM               |  | destrukty cegły klinkierowej            | od 6x7x3 do 20x14 plus blok 30x20x14 | 15d  | 0,03                       | 1D<br>100x100x50                   | Sposób C<br>ułożenie elementów grupami w stosach     |
|     |                      |  |   |                                      | blok   | 0,008                      | 1D<br>100x100x50                   | Sposób C<br>ułożenie elementów grupami w stosach     |



## Załącznik nr 1

| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis                            | Wymiary [cm] | Liczba egzemplarzy<br>całe<br>destrukty<br>uszkodzone<br>[szt.] | Kubatura [m³] | Typ i numer<br>kosza<br>gabionowego<br>[cm] | Szczegóły prezentacji                    |
|-----|----------------------|--|---------------------------------|--------------|---|---------------|---|--|
| 45. | 32/MWM               |   | płytką podłogową<br>prostokątna | 22x12x4      | 4c  | 0,004         | 3D<br>100x100x50                            | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów<br>płasko |
|     |                      |  |                                 |              | 4d  | 0,004         | 3D<br>100x100x50                            | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów<br>płasko |
| 46. | 33/MWM               |  | destrukty dachówek              | ok. 10x10    | 8d  | 0,008         | 3C<br>200x100x50                            | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów<br>płasko |



## Załącznik nr 1

| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis                                       | Wymiary [cm]             | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m³] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji                 |
|-----|----------------------|--|--|--------------------------|--|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 47. | 34/MWM               |   | płytki posadzkowe kwadrat                  | 7x7                      | 2c   | 0,002         | 3D<br>100x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów płasko |
|     |                      |  |  |                          | 1d   | 0,001         | 3D<br>100x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów płasko |
| 48. | 35/MWM               |  | fragmenty okładziny ze sztucznego kamienia | od 25x13x3<br>do 11x10x3 | 6u   | 0,006         | 3C<br>200x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów płasko |

## Załącznik nr 1


| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis                              | Wymiary [cm]           | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m <sup>3</sup> ] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji                    |
|-----|----------------------|--|-----------------------------------|------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|--|
| 49. | 36/MWM               |   | destrukt garnka                   | ok. 22x22x5            | 4u   | 0,008                      | 3C<br>200x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów<br>płasko |
| 50. | 37/MWM               |  | elementy okładziny<br>parapetowej | od 31x24x2<br>do 5x4x2 | 14u  | 0,014                      | 3C<br>200x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów<br>płasko |

## Załącznik nr 1



| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis              | Wymiary [cm] | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m <sup>3</sup> ] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji                                   |
|-----|----------------------|--|-------------------|--------------|--|----------------------------|------------------------------------|---|
| 51. | 38/MWM               |   | kształtka "domek" | 12x8x8       | 1d   | 0,001                      | 1C<br>200x50x50                    | SPOSÓB B<br>ułożenie elementów<br>w szeregach na sztorc |
| 52. | 39/MWM               |  | żebro profilowane | 26x34x32     | 2d   | 0,06                       | 3D<br>100x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów<br>płasko                |



## Załącznik nr 1

| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis                | Wymiary [cm] | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m <sup>3</sup> ] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji                                   |
|-----|----------------------|--|---------------------|--------------|--|----------------------------|------------------------------------|---|
| 53. | 40/MWM               |   | kształtka z wałkiem | 20x32x10     | 2d   | 0,012                      | 1C<br>200x50x50                    | SPOSÓB B<br>ułożenie elementów<br>w szeregach na sztorc |
| 54. | 41/MWM               |  | kształtka łukowa    | 21x22x8      | 2d   | 0,007                      | 1C<br>200x50x50                    | SPOSÓB B<br>ułożenie elementów<br>w szeregach na sztorc |



## Załącznik nr 1

| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis                                      | Wymiary [cm] | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m <sup>3</sup> ] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji                            |
|-----|----------------------|--|---|--------------|--|----------------------------|------------------------------------|--|
| 55. | 42/MWM               |   | kształtka płaska z zaobleniem na zaprawie | 13x20x7      | 1u   | 0,001                      | 1D<br>100x100x50                   | Sposób C<br>ułożenie elementów grupami w stosach |
| 56. | 43/MWM               |  | stopnica profilowana                      | 27x20x14     | 1u   | 0,007                      | 1D<br>100x100x50                   | Sposób C<br>ułożenie elementów grupami w stosach |

## Załącznik nr 1

| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis                         | Wymiary [cm] | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m³] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji                            |
|-----|----------------------|--|------------------------------|--------------|--|---------------|------------------------------------|--|
| 57. | 44/MWM               |   | cegła pełna z nr 37          | 32x16x9      | 1c   | 0,005         | 1D<br>100x100x50                   | Sposób C<br>ułożenie elementów grupami w stosach |
|     |                      |  |                              |              | 1d   | 0,005         | 1D<br>100x100x50                   | Sposób C<br>ułożenie elementów grupami w stosach |
| 58. | 45/MWM               |  | cegła pełna<br>nieszkliwiona | 32x14x8      | 2c   | 0,006         | 1D<br>100x100x50                   | Sposób C<br>ułożenie elementów grupami w stosach |



## Załącznik nr 1

| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis                                     | Wymiary [cm] | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m <sup>3</sup> ] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji                               |
|-----|----------------------|--|--|--------------|--|----------------------------|------------------------------------|---|
| 59. | 46/MWM               |   | cegła pełna<br>nieznakowana<br>"ósemka"  | 20x13x8      | 1c   | 0,002                      | 1D<br>100x100x50                   | Sposób C<br>ułożenie elementów<br>grupami w stosach |
| 60. | 47MWM                |  | cegła z napisem<br>"Benlinchen" (fragm.) | 22X13x6      | 1d   | 0,002                      | 1D<br>100x100x50                   | Sposób C<br>ułożenie elementów<br>grupami w stosach |

## Załącznik nr 1

| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis                        | Wymiary [cm] | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m <sup>3</sup> ] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji                    |
|-----|----------------------|--|-----------------------------|--------------|--|----------------------------|------------------------------------|--|
| 61. | 48/MWM               |   | cegła z nr 37               | 21x12x9      | 2c   | 0,004                      | 3D<br>100x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów<br>płasko |
| 62. | 49/MWM               |  | cegła z nr 35 B<br>(fragm.) | 13x22x10     | 2d   | 0,006                      | 3D<br>100x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów<br>płasko |

## Załącznik nr 1



| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis                   | Wymiary [cm] | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m <sup>3</sup> ] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji                    |
|-----|----------------------|--|------------------------|--------------|--|----------------------------|------------------------------------|--|
| 63. | 50/MWM               |   | cegła z nr 36 (fragm.) | 29x17x10     | 3d   | 0,015                      | 3D<br>100x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów<br>płasko |
| 64. | 51/MWM               |  | cegła z nr 43 (fragm.) | 15x13x9      | 2d   | 0,004                      | 3D<br>100x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów<br>płasko |





## Załącznik nr 1

| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis                                 | Wymiary [cm] | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m <sup>3</sup> ] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji                            |
|-----|----------------------|--|--------------------------------------|--------------|--|----------------------------|------------------------------------|--|
| 65. | 52/MWM               |   | kształtka ceglana profilowana z nr 8 | 14x14x12     | 1u   | 0,002                      | 3D<br>100x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów płasko            |
| 66. | 53/MWM               |  | destrukty zaokrąglone                | 14x12x10     | 1d   | 0,002                      | 1D<br>100x100x50                   | Sposób C<br>ułożenie elementów grupami w stosach |

## Załącznik nr 1

| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis   | Wymiary [cm] | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m³] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji                 |
|-----|----------------------|--|--|--------------|--|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 67. | 54/MWM               |   | destrukty ceglane zaokrąglone                | 8x10x6       | 3d   | 0,003         | 4D<br>100x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów płasko |
| 68. | 55/MWM               |  | kształtka ceglana "zajęczek" z nr 42 (wąska) | 25x26x10     | 3d   | 0,02          | 4D<br>100x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów płasko |

## Załącznik nr 1

| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis  | Wymiary [cm] | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m <sup>3</sup> ] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji                 |
|-----|----------------------|--|---|--------------|--|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 69. | 56/MWM               |   | cegła z typu 55 bez oznaczeń (fragm.)       | 14x10x10     | 3d   | 0,004                      | 4D<br>100x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów płasko |
| 70. | 57/MWM               |  | kształtki ceglane typu "zajaczek" (szerszy) | 18x10x10     | 3d   | 0,005                      | 4D<br>100x100x50                   | SPOSÓB A<br>ułożenie elementów płasko |

## Załącznik nr 1

| Lp. | Oznaczenie artefaktu | Zdjęcie  | Opis   | Wymiary [cm] | Liczba egzemplarzy całe<br>destrukty uszkodzone [szt.] | Kubatura [m <sup>3</sup> ] | Typ i numer kosza gabionowego [cm] | Szczegóły prezentacji                               |
|-----|----------------------|--|--|--------------|--|----------------------------|------------------------------------|---|
| 71. | 58/MWM               |   | kształtka ceglana<br>"zajączek" z nr 43              | 17x16x10     | 1d   | 0,003                      | 1D<br>100x100x50                   | Sposób C<br>ułożenie elementów<br>grupami w stosach |
| 72. | 59/MWM               |  | destruktki kształtki<br>profilowanej (bez<br>numeru) | 16x12x10     | 1d   | 0,002                      | 1D<br>100x100x50                   | Sposób C<br>ułożenie elementów<br>grupami w stosach |