

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
ADRES INWESTYCJI : CZĘŚĆ DZ. NR. 35/10, AM-1, OBRĘB: GROBLICE, GMINA: SIECHNICE
INWESTOR : GMINA SIECHNICE
ADRES INWESTORA : UL. JANA PAWŁA II 12, 55-011 SIECHNICE
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Robert Dylewicz (tel. 66-55-42-000) (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 07.11.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.11.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Prace przygotowawcze (ogrodzenie, przygotowanie placów składowych, monitoring, prąd budowlany i woda budowlana, usługi geodezyjne				0,00
2	Roboty ziemne				0,00
3	Wykonanie ław fundamentowych				0,00
4	Wykonanie ścian fundamentowych				0,00
5	Wykonanie zasypek fundamentów oraz kanalizacji podposadzkowej				0,00
6	Wykonanie płyty podposadzkowej tzw. "stan zero"				0,00
7	Wykonanie ścian konstrukcyjnych wraz z elementami żelbetowymi				0,00
8	Wykonanie wieńca obwodowego ścian konstrukcyjnych				0,00
9	Wykonanie ścian działowych				0,00
10	Dostawa i montaż prefabrykowanych wiązarów dachowych				0,00
11	Wykonanie pokrycia dachu płaskiego				0,00
12	Wykonanie obróbek attyk				0,00
13	Dostawa oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej				0,00
14	Wykonanie elewacji budynku				0,00
15	Wykonanie tynków wewnętrznych				0,00
16	Wykonanie warstw podposadzkowych				0,00
17	Wykonanie posadzek jastrychowych				0,00
18	Wykonanie sufitów podwieszanych G-K				0,00
19	Wykończenie powierzchni ścian				0,00
20	Wykończenie powierzchni podłóg				0,00
20.1	Posadzki z płytek gresowych				0,00
20.2	Posadzki z wykładzin PCV				0,00
21	Dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej				0,00
22	Dostawa i montaż ścianki mobilnej w pomieszczeniu sali spotkań				0,00
23	Wykonanie niwelacji terenów zielonych				0,00
24	Wykonanie terenów utwardzonych zgodnie z projektem (w tym dostawa wiaty śmietnikowej)				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Groblice					
1		Prace przygotowawcze (ogrodzenie, przygotowanie placów składowych, monitoring, prąd budowlany i woda budowlana, usługi geodezyjne)			
1 d.1		Ogrodzenie placu budowy	kpl.		
		0	kpl.	0,00	
				RAZEM	0,00
2 d.1		Przygotowanie placów składowych	kpl.		
		0	kpl.	0,00	
				RAZEM	0,00
3 d.1		Monitoring	kpl.		
		0	kpl.	0,00	
				RAZEM	0,00
4 d.1		Prąd budowlany i woda budowlana	kpl.		
		0	kpl.	0,00	
				RAZEM	0,00
5 d.1		Usługi geodezyjne	kpl.		
		0	kpl.	0,00	
				RAZEM	0,00
2		Roboty ziemne			
6 d.2	KNR-W 2-01 0119-01 + KNR-W 2-01 0119-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub 30 cm za pomocą spycharek	m ²		
		0	m ²	0,00	
				RAZEM	0,00
7 d.2	KNR-W 4-01 0102-01 analogia	Wykopy, nieumocnione o głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. I-II Pogłębienia pod ławy Wymiana gruntu pod płytę posadzki-przyjęto 65 cm	m ³		
		0	m ³	0,00	
				RAZEM	0,00
8 d.2	KNR-W 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II [poz.6*0,30+poz.7]-[poz.13+poz.14+poz.17+poz.21+poz.19*0,12+<humus>0*0,30]	m ³		
			m ³	0,00	
				RAZEM	0,00
9 d.2	KNR-W 2-01 0203-08 + KNR-W 2-01 0210-03 z.o. 2.8.3.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km (z dodatkem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) Wywóz nadmiaru ziemi [poz.6*0,30+poz.7]-poz.8	m ³		
			m ³	0,00	
				RAZEM	0,00
10 d.2	KNR-W 2-01 0115-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych	m ³		
		poz.6*0,30+poz.7	m ³	0,00	
				RAZEM	0,00
11 d.2	KNR 2-31 0103-01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne #p6A*0	m ²		
				RAZEM	0,00
12 d.2	analogia	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - dodatek	kpl.		
		0	kpl.	0,00	
				RAZEM	0,00
3		Wykonanie ław fundamentowych			
13 d.3	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym Beton C8/10 Pod ławy przyjęto śr.10-35=22,5 cm	m ³		
		0	m ³	0,00	
				RAZEM	0,00
14 d.3	KNR-W 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe C25/30 W8	m ³		
		0	m ³	0,00	
				RAZEM	0,00
15 d.3	KNR 2-02 0290-02 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli <ławy>858,5 A (obliczenia pomocnicze)	t		
				858,50	
				=====	
				858,50	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0	t	0,00	
				RAZEM	0,00
16	analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - dodatek	kpl.		
d.3		0	kpl.	0,00	
				RAZEM	0,00
4		Wykonanie ścian fundamentowych			
17	NNRNKB	Ściany fundamentowe z bloczków betonowych M-6 na zaprawie cementowej	m ³		
d.4	202 0136-02	0	m ³	0,00	
				RAZEM	0,00
18	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego	m ²		
d.4	0603-09 + KNR 2-02 0603-10	0	m ²	0,00	
				RAZEM	0,00
19	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metal. - styrodur 12 cm	m ²		
d.4	0609-08	0	m ²	0,00	
	analogia			RAZEM	0,00
20	analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metal. - styrodur 12 cm - dodatek	kpl.		
d.4		0	kpl.	0,00	
				RAZEM	0,00
5		Wykonanie zasypek fundamentów oraz kanalizacji podposadzkowej			
21	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym-65 cm	m ³		
d.5	1101-07	Wymiana gruntu,zasypanie kanalizacji podposadzkowej 96,17+227,40 A (obliczenia pomocnicze)		323,57 =====	
		0	m ³	323,57 0,00	
				RAZEM	0,00
22	analogia	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym-65 cm	kpl.		
d.5		Wymiana gruntu,zasypanie kanalizacji podposadzkowej - dodatek	kpl.	0,00	
		0		RAZEM	0,00
6		Wykonanie płyty podposadzkowej tzw. "stan zero"			
23	KNR-W 2-02	Płyta posadzkowa gr.12 cm	m ³		
d.6	0205-01	Beton C12/15		323,57 =====	
	analogia	<płyta podposadzkowa>poz.21A A (obliczenia pomocnicze)		323,57 0,00	
		0	m ³		
				RAZEM	0,00
24	analogia	Płyta posadzkowa gr.12 cm - dodatek	kpl.		
d.6		0	kpl.	0,00	
				RAZEM	0,00
7		Wykonanie ścian konstrukcyjnych wraz z elementami żelbetowymi			
25	KNR 2-02	Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - ręczne układanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu	m ³		
d.7	0210-03 z.sz. 5.7. 9907-05	0	m ³	0,00	
				RAZEM	0,00
26	KNR 2-02	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane	m ³		
d.7	0211-01	TRZPIENIE	m ³	0,00	
		0		RAZEM	0,00
27	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t		
d.7	0290-02	<trzenie,wieńce>539,50 A (obliczenia pomocnicze)		539,50 =====	
	analogia	0	t	539,50 0,00	
				RAZEM	0,00
28	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ścian fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą	m ²		
d.7	0604-01	0	m ²	0,00	
	analogia			RAZEM	0,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.7	KNR 0-27 0163-02	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych 0	m ² m ²	 0,00	
				RAZEM	0,00
30 d.7	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 0	szt szt	 0,00	
				RAZEM	0,00
31 d.7	KNR 2-02 0126-01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 0	szt szt	 0,00	
				RAZEM	0,00
32 d.7	KNR 2-02 0126-05 analogia	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 0	m m	 0,00	
				RAZEM	0,00
33 d.7	analogia	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 - dodatek 0	kpl. kpl.	 0,00	
				RAZEM	0,00
8		Wykonanie wieńca obwodowego ścian konstrukcyjnych			
34 d.8	KNR-W 2-02 0211-04	Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane szerokość przewiązek do 0.3 m 0	m ³ m ³	 0,00	
				RAZEM	0,00
35 d.8	analogia	Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane szerokość przewiązek do 0.3 m - dodatek 0	kpl. kpl.	 0,00	
				RAZEM	0,00
9		Wykonanie ścian działowych			
36 d.9	KNR 0-16 0151-01	Ścianki działowe budynków z bloczków YTONG o grubości 11.5 cm 0	m ² m ²	 0,00	
				RAZEM	0,00
37 d.9	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01 0	m ² m ²	 0,00	
				RAZEM	0,00
38 d.9	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 0	szt szt	 0,00	
				RAZEM	0,00
39 d.9	KNR 2-02 0126-05 analogia	Ułożenie nadproży prefabrykowanych YF 11,5 0	m m	 0,00	
				RAZEM	0,00
40 d.9	KNR-W 4-01 0407-01 analogia	Ściana SZ3 i wspornik ST2-konstrukcja 0	m ² m ²	 0,00	
				RAZEM	0,00
41 d.9	analogia	Ściana SZ3 i wspornik ST2-konstrukcja - dodatek 0	kpl. kpl.	 0,00	
				RAZEM	0,00
10		Dostawa i montaż prefabrykowanych wiązarów dachowych			
42 d.10	KNR-W 2-02 0405-04 analogia	Dostawa i montaż prefabrykowanych wiązarów dachowych 0	m ² m ²	 0,00	
				RAZEM	0,00
43 d.10	analogia	Dostawa i montaż prefabrykowanych wiązarów dachowych - dodatek 0	kpl. kpl.	 0,00	
				RAZEM	0,00
11		Wykonanie pokrycia dachu płaskiego			
44 d.11	KNR 2-05 1008-01	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fal-dow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjną 374,17*(100%-53,19%)	m ² m ²	 175,15	
				RAZEM	175,15
45 d.11	KNR 2-02 0607-01 analogia	Ułożenie paroizolacji 374,17	m ² m ²	 374,17	
				RAZEM	374,17

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46 d.11	KNR-W 2-02 0608-03 + KNR-W 2-02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.10 cm x dwie warstwy=20 cm	m ²		
		poz.45	m ²	374,17	
				RAZEM	374,17
47 d.11	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa	m ²		
		poz.46	m ²	374,17	
				RAZEM	374,17
48 d.11	KNR 0-23 2612-03 analogia	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych	szt		
		[poz.47]*4	szt	1 496,68	
				RAZEM	1 496,68
49 d.11	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
		poz.45	m ²	374,17	
				RAZEM	374,17
50 d.11	analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - dodatek	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
12		Wykonanie obróbek attyk			
51 d.12	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		7,52 <<pas nadrynnowy>0,25*30,10>	m ²	7,52	
				RAZEM	7,52
52 d.12	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		<attyka>0,73*[30,65+12,20*2]	m ²	40,19	
				RAZEM	40,19
53 d.12	KNR-W 2-02 0519-05 analogia	Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 35 cm	m		
		30,10	m	30,10	
				RAZEM	30,10
54 d.12	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
55 d.12	analogia	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - dodatek	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
13		Dostawa oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej			
56 d.13	KNR 0-19 1023-08	Montaż okien z PCV z obróbką osadzenia	m ²		
		0	m ²	0,00	
				RAZEM	0,00
57 d.13	KNR 2-02 1019-03 analogia	Drzwi wejściowe fabrycznie wykończone	m ²		
		0	m ²	0,00	
				RAZEM	0,00
58 d.13	analogia	Drzwi wejściowe fabrycznie wykończone - dodatek	kpl.		
		0	kpl.	0,00	
				RAZEM	0,00
14		Wykonanie elewacji budynku			
59 d.14	KNR 0-23 2613-09	Zamocowanie listwy cokołowej	m		
		65,54	m	65,54	
				RAZEM	65,54
60 d.14	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian+styropian grafitowy gr.15 cm	m ²		
		5,33*[12,78*2+31,23+0,58*2]	m ²	308,87	
		4,72*30,08	m ²	141,98	
		<attyka>[0,24+0,16]*[30,65+12,20*2]	m ²	22,02	
		<stolarka>-[42,10+9,20]	m ²	-51,30	
				RAZEM	421,57
61 d.14	KNR 0-23 2612-03	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt		
		[poz.60]*4	szt	1 686,28	
				RAZEM	1 686,28
62 d.14	KNR 0-23 2613-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.60	m ²	421,57	
				RAZEM	421,57
63 d.14	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		poz.62	m ²	421,57	
		-poz.69	m ²	-65,88	
		-poz.70	m ²	-5,14	
				RAZEM	350,55
64 d.14	KNR 0-17 0927-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowego	m ²		
		poz.63	m ²	350,55	
				RAZEM	350,55
65 d.14	KNR 0-23 2613-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		7,40*8+5,80*9+8,40+6,00*2+5,80	m	137,60	
				RAZEM	137,60
66 d.14	KNR 0-23 2613-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		poz.65*0,15	m ²	20,64	
				RAZEM	20,64
67 d.14	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		poz.65*0,15	m ²	20,64	
				RAZEM	20,64
68 d.14	KNR 0-23 0931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowego - ościeża o szer. do 30 cm	m ²		
		poz.67	m ²	20,64	
				RAZEM	20,64
69 d.14	KNR 0-23 2613-06 analogia	Elastyczna cegła elewacyjna	m ²		
		2,98*[23,00+9,45]-2,30*[0,60*6+1,40*7]	m ²	65,88	
				RAZEM	65,88
70 d.14	KNR 0-17 0927-03 analogia	Tynk akrylowy wodoodporny-cokół	m ²		
		0,20*[21,23+4,45*2/2]	m ²	5,14	
				RAZEM	5,14
71 d.14	KNR-W 2-02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		4,62*4	m	18,48	
				RAZEM	18,48
72 d.14	KNR-W 2-02 2104-01 analogia	Parapety zewnętrzne	m		
		1,40*8+0,60*9+2,80	m	19,40	
				RAZEM	19,40
73 d.14	analogia	Parapety zewnętrzne - dodatek	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
15		Wykonanie tynków wewnętrznych			
74 d.15	KNR-W 2-02 2010-01 + KNR-W 2-02 2010-08	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 15 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym	m ²		
		769,74 <poz.20A+poz.20B*2+poz.25*2>	m ²	769,74	
				RAZEM	769,74
75 d.15	analogia	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 15 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym - dodatek	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
16		Wykonanie warstw podposadzkowych			
76 d.16	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.12 cm	m ²		
		<ST1>poz.82	m ²	309,55	
				RAZEM	309,55
77 d.16	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii PE na sucho pozioma	m ²		
		<ST1>poz.76	m ²	309,55	
		-poz.78	m ²	-29,10	
				RAZEM	280,45
78 d.16	KNR-W 2-02 0605-04	Izolacje przeciwwodne - pomieszczenia mokre	m ²		
		9,30+9,30+5,61+4,89	m ²	29,10	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79	d.16 analogia	Izolacje przeciwwodne - dodatek	kpl.	RAZEM	29,10
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
17		Wykonanie posadzek jastrychowych			
80	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki jastrychowej	m ²		
d.17	1104-02 + KNR-W 2-02 1104-03	poz.76	m ²	309,55	
				RAZEM	309,55
81	d.17 analogia	Izolacje przeciwwodne - dodatek	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
18		Wykonanie sufitów podwieszanych G-K			
82	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m ²		
d.18	2011-01	<ST3>9,30+9,03+10,39+143,01+8,14+5,61+79,10+11,93+4,85+20,80+7,39	m ²	309,55	
				RAZEM	309,55
83	d.18 analogia	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - dodatek	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
19		Wykończenie powierzchni ścian			
84	d.19	Wykończenie powierzchni ścian	m ²		
		769,74 <poz.57>	m ²	769,74	
				RAZEM	769,74
85	d.19 analogia	Wykończenie powierzchni ścian - dodatek	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
20		Wykończenie powierzchni podłóg			
20.1		Posadzki z płytek gresowych			
86	KNR K-04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit - analogia - wykonanie izolacji w pomieszczeniach sanitarnych (systemowe wraz z wklejeniem taśm)	m ²		
d.20.	0602-02				
1	analogia				
	0,02 wc NS	5,61	m ²	5,61	
	0.03 pom. socjal	8,14	m ²	8,14	
	0.6 WC M	9,30	m ²	9,30	
	0.7 WC D	9,30	m ²	9,30	
	0,10 wc NS	4,89	m ²	4,89	
	0.11 pom. tech.	11,95	m ²	11,95	
				RAZEM	49,19
87	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm - analogia - wraz z wykonaniem cokolików z płytki	m ²		
d.20.	0206-07				
1	analogia				
	0,02 wc NS	5,61	m ²	5,61	
	0.03 pom. socjal	8,14	m ²	8,14	
	0.04 sala spotkań	143,01	m ²	143,01	
	0.05 komunikacja	10,39	m ²	10,39	
	0.6 WC M	9,30	m ²	9,30	
	0.7 WC D	9,30	m ²	9,30	
	0.08 szatnia	7,39	m ²	7,39	
	0.09 zaplecze sali	20,80	m ²	20,80	
	0,10 wc NS	4,89	m ²	4,89	
	0.11 pom. tech.	11,95	m ²	11,95	
				RAZEM	230,78
20.2		Posadzki z wykładzin PCV			
88	KNR 2-02	Warstwy wygładzające z masy Lerotex grubości 1-3 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m ²		
d.20.	1115-02				
2		poz.89	m ²	79,10	
				RAZEM	79,10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89 d.20. 2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
	0.01 bibliote- ka	79,10	m ²	79,10	
				RAZEM	79,10
90 d.20. 2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych	m ²		
		poz.89	m ²	79,10	
				RAZEM	79,10
91 d.20. 2	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		5,83+8,65+5,23+2,91+1,12+1,96+0,44+6,94+2,5+2,4+0,11+1,19+0,91	m	40,19	
				RAZEM	40,19
21		Dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej			
92 d.21		Dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
22		Dostawa i montaż ścianki mobilnej w pomieszczeniu sali spotkań			
93 d.22		Dostawa i montaż ścianki mobilnej w pomieszczeniu sali spotkań o długości 12,78 m i wysokości 3,30 m z drzwiami	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
23		Wykonanie niwelacji terenów zielonych			
94 d.23	KNR 2-21 0401-05	Niwelacja terenów zielonych	m ²		
		2354,0-[645,30+371,00]	m ²	1 337,70	
				RAZEM	1 337,70
95 d.23	analogia	Niwelacja terenów zielonych - dodatek	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
24		Wykonanie terenów utwardzonych zgodnie z projektem (w tym dostawa wiaty śmietnikowej)			
96 d.24		Wykonanie terenów utwardzonych zgodnie z projektem (w tym dostawa wiaty śmietnikowej)	m ³		
		480,80-5,00*6,70	m ³	447,30	
		5,00*39,60	m ³	198,00	
				RAZEM	645,30
97 d.24	analogia	Wykonanie terenów utwardzonych zgodnie z projektem (w tym dostawa wiaty śmietnikowej) - dodatek	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00