



Przezroczyste rękawy papierowo-foliowe stericlin®, płaskie

Niezawodna sterylizacja – różne wielkości – DIN EN ISO 11607

Przezroczyste rękawy stericlin® spełniają wymagania norm DIN EN ISO 11607 i DIN 868-5 i są uniwersalnym systemem opakowaniowym do sterylizacji. Można w nie zapakować prawie wszystkie lekkie i umiarkowanie ciężkie instrumenty. Odporny na sterylizację, mocny papier o gramaturze 70 g/m² tworzy skuteczną barierę przeciwko zarazkom, jednocześnie jest jednak przepuszczalny dla powietrza, pary i gazów używanych do sterylizacji. Poza obszarem przeznaczonym do pakowania nadrukowane są trzy wskaźniki: STEAM, EO i FORM.

Sprawdzona jakość

Nasze przezroczyste opakowania stericlin® z papieru o gramaturze 70 g/m² wyraźnie wyróżniają się na tle typowo dostępnych w handlu opakowań z papieru o gramaturze 60 g/m² jakością, wytrzymałością i zapasem bezpieczeństwa.



| Nr art. | Szerokość w cm | Długość | Zawartość kartonu (rolki) |
|-------------|----------------|---------|---------------------------|
| 3FKFS230102 | 5 | 200 m | 6 |
| 3FKFS230104 | 7,5 | 200 m | 4 |
| 3FKFS230106 | 10 | 200 m | 3 |
| 3FKFS230108 | 12,5 | 200 m | 2 |
| 3FKFS230110 | 15 | 200 m | 2 |
| 3FKFS230112 | 20 | 200 m | 2 |
| 3FKFS230114 | 25 | 200 m | 2 |
| 3FKFS230116 | 30 | 200 m | 1 |
| 3FKFS230117 | 35 | 200 m | 1 |
| 3FKFS230118 | 38 | 200 m | 1 |
| 3FKFS230119 | 40 | 200 m | 1 |
| 3FKFS230120 | 42 | 200 m | 1 |

Przezroczyste rękawy papierowo-foliowe stericlin®, z fałdą

Niezawodna sterylizacja – różne wielkości – DIN EN ISO 11607



Przezroczyste rękawy stericlin® spełniają wymagania norm DIN EN ISO 11607 i DIN 868-5 i są uniwersalnym systemem opakowaniowym do sterylizacji. Można w nie zapakować prawie wszystkie lekkie i umiarkowanie ciężkie instrumenty. Odporny na sterylizację, mocny papier o gramaturze 70 g/m² tworzy skuteczną barierę przeciwko zarazkom, jednocześnie jest jednak przepuszczalny dla powietrza, pary i gazów używanych do sterylizacji. Poza obszarem przeznaczonym do pakowania nadrukowane są trzy wskaźniki: STEAM, EO i FORM.

Sprawdzona jakość

Nasze przezroczyste opakowania stericlin® z papieru o gramaturze 70 g/m² wyraźnie wyróżniają się na tle typowo dostępnych w handlu opakowań z papieru o gramaturze 60 g/m² jakością, wytrzymałością i zapasem bezpieczeństwa.

| Nr art. | Wielkość w cm (szerokość x fałda) | Długość | Zawartość kartonu (rolki) |
|-------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------|
| 3FKSS230204 | 7,5 × 2,5 | 100 m | 4 |
| 3FKSS230206 | 10 × 5 | 100 m | 3 |
| 3FKSS230210 | 15 × 5 | 100 m | 2 |
| 3FKSS230212 | 20 × 5 | 100 m | 2 |
| 3FKSS230214 | 25 × 6,5 | 100 m | 2 |
| 3FKSS230216 | 30 × 6,5 | 100 m | 1 |
| 3FKSS230218 | 38 × 8,0 | 100 m | 1 |
| 3FKSS230220 | 42 × 8,0 | 100 m | 1 |



Przezroczyste opakowania włókninowo-foliowe stericlin®

Idealne do dużych przedmiotów – duża przepuszczalność pary – DIN EN ISO 11607

Te przezroczyste opakowania stericlin® składają się z włókniny o gramaturze 56 g/m² połączoną przez zgrzanie z folią zespoloną. Trzy wskaźniki procesu sterylizacji STEAM (para wodna), EO (tlenkiem

etylenu) i FORM (formaldehydem) są nadrukowane poza przestrzenią przeznaczoną do pakowania. Nasz system łączy w sobie zalety i właściwości miękkich opakowań (z włóknin) z łatwością użytkowania

opakowań przezroczystych. Przy tym wysoka przepuszczalność powietrza i pary wodnej umożliwiają zastosowanie tych opakowań do dużych przedmiotów. Mechaniczna wytrzymałość pozwala na

pakowanie nawet ciężkich instrumentów. Przezroczyste opakowania stericlin® spełniają wymagania norm DIN EN ISO 11607 i DIN EN 868-5.



| Nr art. | Wykonanie | Wielkość (szerokość × długość) | Zawartość kartonu |
|-------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|
| 3FKFB240105 | Torebka | 27 × 36 cm | 500 szt. |
| 3FKFB240110 | Torebka | 32 × 45 cm | 500 szt. |
| 3FKFB240115 | Torebka | 40 × 52 cm | 250 szt. |
| 3FKFB240120 | Torebka | 50 × 60 cm | 250 szt. |
| 3FKFB240125 | Torebka | 57 × 72 cm | 250 szt. |
| 3FKFS240212 | Rękaw | 20 cm/100 m | 2 rolki |
| 3FKFS240220 | Rękaw | 42 cm/100 m | 1 rolka |