

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:	Malowanie pomieszczeń
ADRES INWESTYCJI:	Zabrze, ul. Chudowska 1
NAZWA INWESTORA:	Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe
ADRES INWESTORA:	Katowice, ul. Powstańców 52

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Marek Kostyra

DATA OPRACOWANIA: kwiecień 2023

WYKONAWCA:

INVESTOR:

Data opracowania
kwiecień 2023

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1		Przenoszenie mebli, wyposażenia na czas prac remontowych	kpl		
d.1	kalk. własna				
	pomieszczeń	10	kpl	10,000	
				RAZEM	10,000
2		Zabezpieczenie podłóg folią malarską	m2		
d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia				
		4*5,2+5,95*1,2+11,1*1,5 3,95 * 3 + 2,7 * 4 + 2 * 3,5 1,5 * 2 + 3 * 2,12 + 2 * 2 + 5,58 * 4,6	m2 m2	29,650 39,028	
				RAZEM	68,678
3		Zabezpieczenie otworów, sufitów	m2		
d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia				
		poz.2	m2	68,678	
				RAZEM	68,678
4		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - dwukrotne Krotność = 2	m2		
d.1	KNR-W 4-01 1215-08				
		poz.2	m2	68,678	
				RAZEM	68,678
2		ROBOTY REMONTOWE			
2.1		ŚCIANY			
5		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
d.2.1	NNRNKB 202 1134-02				
		(5,2 + 4 + 5,7 + 1,55) * 3,1	m2	50,995	
		(5,95 * 2 + 11,1 * 2 + 1,2 * 3) * 3	m2	113,100	
		(2,4 * 2 + 3,95 * 2) * 3	m2	38,100	
		(2,7 * 2 + 4 * 2) * 3	m2	40,200	
		(2 * 2 + 3,5 * 2) * 3	m2	33,000	
		(1,5 * 2 + 2 * 2) * 1	m2	7,000	
		(1,5 * 2 + 2,12 * 2 + 1,5 * 2 + 1 * 2) * 1	m2	12,240	
		(2 * 2 + 2 * 2) * 3	m2	24,000	
		(5,58 + 4,6 + 5,3 + 2) * 3	m2	52,440	
				RAZEM	371,075
6		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, wraz z ewentualną miejscową wymianą tynków	m2		
d.2.1	KNR-W 4-01 1204-08				
		poz.5	m2	371,075	
				RAZEM	371,075
7		Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
d.2.1	KNR 0-23 2612-06 analogia				
	założono 10% pow.	poz.5 * 0,1	m2	37,108	
				RAZEM	37,108
8		Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
d.2.1	KNR 2-02 0815-01				
		poz.7	m2	37,108	
				RAZEM	37,108
9		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi/ olejnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (rodzaj farby w zależności od potrzeb) TECHNOLOGIA NATRYSKOWA AGREGAT HYDRODYNAMICZNY	m2		
d.2.1	KNR-W 2-02 1510-01				
		poz.5	m2	371,075	
				RAZEM	371,075
2.2		SUFIT			

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.2.2	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Wymiana kasetonów sufitowych	m2		
	założono 20% do wymiany	poz.2 * 0,2	m2	13,736	
				RAZEM	13,736