


Brama 1



Brama 2

Z	-kostka brukowa betonowa C40/50 (B-50)	8,0cm
	-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub grysowa	5,0cm
	-podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm	18,0 - 20,0cm
	-ława fundamentowa B20 zbrojona 8x R12cm co 20cm	25,0x 80,0cm

UWAGA!

Brama z kształowników ocynkowanych
Bramy otwierane siłownikami
o napędzie elektrycznym
Kolor RAL 7043

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH

asa architektura sp. z o.o.



35-210 Rzeszów, ul. Chłopickiego 3, tel.: +48 17 853 68 62
kom.: +48 570 493 977
e-mail: biuro@asa-architektura.pl, www.asa-architektura.pl
konto: 8612404732 1111 0010 3865 1477, NIP 8151019638, KRS 000018924, REGON 08418381

inwestor	Gmina Trzebowniko 36-001 Trzebowniko 976		
nazwa zamierzenia budowlanego	Budynek biurowo-techniczny		
nr działek obręb	596/17, część działki 596/3, 596/11 obr. 0002 Łąka gm. Trzebowniko		
faza	proj. techniczny	nr upr.	data
architektura projektant	arch. St. Hałabuz	A100/84	03.2022
sprawdzający	arch. Andrzej Depa	A99/00	03.2022
opracowała	arch. Kinga Nieroda		03.2022
temat rysunku	detal bram wjazdowych 1 i 2	skala 1 : 50	nr rys. Z-04