


POZ.4.00.7 BELKA ŻELBETOWA 25x82cm


Beton C20/25; cnom 2,5 cm

Sztuk: 1

skala 1:25



PRZĘKRÓJ 7-7



POZ.4.00.7 BELKA ŻELBETOWA 25x82cm

Poz.	Szt.	Ø	Długość poj.	Kształt gięcia	Długość	Masa
		[mm]	[m]	(nie w skali)	całkowita	[kg]
12	4	10	6.20		24.80	15.30
13	2	12	6.20		12.40	11.01
14	32	8	0.41		12.96	5.12
15	6	10	1.15		6.87	4.24
20	4	16	6.20		24.80	39.18
22	43	8	2.10		90.09	35.58
23	2	12	7.35		14.70	13.05

Masa całkowita [kg] :

123.48

Uwagi ogólne:

- 1\ Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać z całością opracowania (przekrojami, elementami dochodzącymi).
- 2\ Minimalny zakład prętów, jeżeli nie pokazano na rysunku - 50xfi pręta.
- 3\ Rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi.
- 4\ Rozpatrywać łącznie z projektami instalacyjnymi.
- 5\ Przejścia i przebiegia zgodnie z projektami architektury i instalacji.
- 6\ Rozmieszczenie i wymiary otworów dla instalacji nie ujętych na rysunkach konstrukcyjnych wykonać wg projektów branżowych.
- 7\ Wszystkie wymiary oraz rzędne wysokościowe należy zweryfikować na budowie.
- 8\ Wymiary podano w [cm].

Materiały:

Beton konstrukcyjny: C20/25 (B25)  
Stal zbrojeniowa: A-IIIIN (B500B - Ø6, B500SP)  
Otulina do lica zbrojenia: 2,5 cm



35-210 Rzeszów, ul.Chłopickiego 3, tel.:+48 17 853 68 62  
kom.:+48 570 493 977  
e-mail:biuro @asa-architektura.pl www.asa-architektura.pl  
konto:8612404752 1111 0010 3865 1477, NIP 8191019628, KRS 000018924, REGON 008183891

inwestor	Gmina Trzebowniko 36-001 Trzebowniko NIP: 517-00-37-677 Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Trzebowniku, 36-001 Trzebowniko			
nazwa zamierzenia budowlanego	Budynek biurowo-techniczny			
nr działek obręb	596/17, część działki 596/3 , 596/11 obr. 0002 Łąka gm. Trzebowniko			
faza	projekt techniczny	nr upr.	data	podpis
konstrukcja projektant	mgr inż. Adam Grodny	5/72	03.2022	
opracował	mgr inż. Janusz Muszyński		03.2022	
temat rysunku	BELKI: POZ.4.00.7 BELKI ŻELBETOWE	skala 1:25	nr rys. K-28-00	