

| Lp.      | Podstawa              | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                          | j.m.                             | Poszcz.     | Razem       |
|----------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>1</b> |                       |                 | <b>Roboty posadzkarskie</b>                                                                                                                                                |                                  |             |             |
| 1 d.1    | KNR 4-01<br>0818-05   |                 | Zerwanie posadzki z warstw wykończeniowych - przedpokój i kuchnia<br>8,7<br>8.7                                                                                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>8.700   | <br>8.700   |
|          |                       |                 |                                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM       | 8.700       |
| 2 d.1    | KNR 2-02<br>1112-02   |                 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex - wraz z odpowiednim przygotowaniem podłoża - przedpokój i kuchnia<br>8.7                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>8.700   | <br>8.700   |
|          |                       |                 |                                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM       | 8.700       |
| 3 d.1    | KNR-W 2-02<br>1124-06 |                 | Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile<br>34.98                                                                                                     | m<br>m                           | <br>34.980  | <br>34.980  |
|          |                       |                 |                                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM       | 34.980      |
| 4 d.1    | KNNR 3<br>0804-08     |                 | Remont posadzek z płytek terakotowych szklwionych 30x30 cm na kleju - posadzka i wykończenie balkonu<br>2,125<br>2.125                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2.125   | <br>2.125   |
|          |                       |                 |                                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM       | 2.125       |
| 5 d.1    | KNR 4-01<br>0811-07   |                 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - łazienka<br>3.3                                                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3.300   | <br>3.300   |
|          |                       |                 |                                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM       | 3.300       |
| 6 d.1    | KNR 2-02<br>1118-10   |                 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą<br>3.3                                                                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3.300   | <br>3.300   |
|          |                       |                 |                                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM       | 3.300       |
| 7 d.1    | KNR 4-01<br>0819-15   |                 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - łazienka<br>5.4                                                                                                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>5.400   | <br>5.400   |
|          |                       |                 |                                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM       | 5.400       |
| 8 d.1    | KNR AT-22<br>0204-07  |                 | Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm - łazienka<br>15.6            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>15.600  | <br>15.600  |
|          |                       |                 |                                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM       | 15.600      |
| <b>2</b> |                       |                 | <b>Roboty malarsko-tynkarskie</b>                                                                                                                                          |                                  |             |             |
| 9 d.2    | KNR AT-40<br>0105-04  |                 | Wyrównanie podłoża pionowych - warstwa zaprawy grubość do 1 cm na podłożach pionowych murowych - kuchnia łazienka<br>5.4                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>5.400   | <br>5.400   |
|          |                       |                 |                                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM       | 5.400       |
| 10 d.2   | KNR-W 4-01<br>1204-08 |                 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, uzupełnieniem ubytków, usunięciem pojedynczych spękań<br>138.72 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>138.720 | <br>138.720 |
|          |                       |                 |                                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM       | 138.720     |
| 11 d.2   | KNR 2-02<br>1505-03   |                 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ściany - podłoży gipsowych z gruntowaniem<br>110.72                                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>110.720 | <br>110.720 |
|          |                       |                 |                                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM       | 110.720     |
| 12 d.2   | KNR 4-01<br>1204-01   |                 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z gruntowaniem (przygotowaniem podłoża, usunięciem drobnych ubytków)<br>28                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>28.000  | <br>28.000  |
|          |                       |                 |                                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM       | 28.000      |
| 13 d.2   | KNR 4-01<br>1212-28   |                 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm<br>5                                                                                                     | m<br>m                           | <br>5.000   | <br>5.000   |
|          |                       |                 |                                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM       | 5.000       |
| <b>3</b> |                       |                 | <b>Roboty elektryczno-montażowe</b>                                                                                                                                        |                                  |             |             |
| 14 d.3   | KNP 06<br>0403-03.02  |                 | Montaż kuchni elektrycznej - zakup i montaż nowej kuchni elektrycznej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym - analogia<br>1                                             | szt.<br>szt.                     | <br>1.000   | <br>1.000   |
|          |                       |                 |                                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM       | 1.000       |
| 15 d.3   | KNR 5-08<br>0309-03   |                 | Wymiana gniazd elektrycznych na gniazda pojedyncze z uziemieniem, bryzgoszczelne, hermetyczne<br>9                                                                         | szt.<br>szt.                     | <br>9.000   | <br>9.000   |
|          |                       |                 |                                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM       | 9.000       |
| 16 d.3   | KNR 5-08<br>0309-03   |                 | Montaż gniazda RTV, telefonicznego<br>2                                                                                                                                    | szt.<br>szt.                     | <br>2.000   | <br>2.000   |
|          |                       |                 |                                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM       | 2.000       |
| 17 d.3   | KNR 5-08<br>0307-02   |                 | Wymiana osprzętu instalacyjnego - włączniki światła                                                                                                                        | szt.                             |             |             |

| Lp.      | Podstawa           | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia                                                                                            | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|----------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|
|          |                    |                 | 4                                                                                                            | szt.           | 4.000   |       |
|          |                    |                 |                                                                                                              |                | RAZEM   | 4.000 |
| 18 d.3   | TZKNBK XVII 52-04  |                 | Wymiana kinkietu i plafonu w łazience - analogia                                                             | szt.           |         |       |
|          |                    |                 | 2                                                                                                            | szt.           | 2.000   |       |
|          |                    |                 |                                                                                                              |                | RAZEM   | 2.000 |
| <b>4</b> |                    |                 | <b>Roboty stolarskie</b>                                                                                     |                |         |       |
| 19 d.4   | KNR-W 2-02 1026-01 |                 | Wymiana ościeżnic drewnianych- 3szt.- ościeżnice regulowane - wraz z wykończeniem uszkodzonych powierzchni   | szt            |         |       |
|          |                    |                 | 3                                                                                                            | szt            | 3.000   |       |
|          |                    |                 |                                                                                                              |                | RAZEM   | 3.000 |
| 20 d.4   | KNR 2-02 1017-02   |                 | Wymiana skrzydła drzwi wewnętrznych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - 3 szt. | szt            |         |       |
|          |                    |                 | 3                                                                                                            | szt            | 3.000   |       |
|          |                    |                 |                                                                                                              |                | RAZEM   | 3.000 |
| 21 d.4   | KNR 4-01 0411-08   |                 | Wymiana elementów podłóg z desek - progi                                                                     | szt.           |         |       |
|          |                    |                 | 3                                                                                                            | szt.           | 3.000   |       |
|          |                    |                 |                                                                                                              |                | RAZEM   | 3.000 |
| 22 d.4   | KNR-W 2-02 1030-01 |                 | Montaż szafki kuchennej zlewozmywakowej pod zlew dwukomorowy                                                 | szt            |         |       |
|          |                    |                 | 1                                                                                                            | szt            | 1.000   |       |
|          |                    |                 |                                                                                                              |                | RAZEM   | 1.000 |
| 23 d.4   | Kalkulacja własna  |                 | Czyszczenie okien , profili, okuć, nawietrzaków - duże zabrudzenia - kurze, pyły, d                          | m <sup>2</sup> |         |       |
|          |                    |                 | 8.7                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 8.700   |       |
|          |                    |                 |                                                                                                              |                | RAZEM   | 8.700 |
| 24 d.4   | Kalkulacja własna  |                 | Czyszczenie grzejników                                                                                       | szt            |         |       |
|          |                    |                 | 2                                                                                                            | szt            | 2.000   |       |
|          |                    |                 |                                                                                                              |                | RAZEM   | 2.000 |
| 25 d.4   | Kalkulacja własna  |                 | Czyszczenie kratki wentylacyjnych                                                                            | szt            |         |       |
|          |                    |                 | 3                                                                                                            | szt            | 3.000   |       |
|          |                    |                 |                                                                                                              |                | RAZEM   | 3.000 |
| 26 d.4   | Kalkulacja własna  |                 | Regulacja okien/ drzwi wraz z wymianą uszczelki gumowych                                                     | szt            |         |       |
|          |                    |                 | 3                                                                                                            | szt            | 3.000   |       |
|          |                    |                 |                                                                                                              |                | RAZEM   | 3.000 |
| 27 d.4   | Kalkulacja własna  |                 | Wymiana nawietrzaków okiennych                                                                               | szt            |         |       |
|          |                    |                 | 1                                                                                                            | szt            | 1.000   |       |
|          |                    |                 |                                                                                                              |                | RAZEM   | 1.000 |
| <b>5</b> |                    |                 | <b>Roboty sanitarne</b>                                                                                      |                |         |       |
| 28 d.5   | KNR-W 2-15 0229-05 |                 | Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 2 - komorowe                              | szt.           |         |       |
|          |                    |                 | 1                                                                                                            | szt.           | 1.000   |       |
|          |                    |                 |                                                                                                              |                | RAZEM   | 1.000 |
| 29 d.5   | KNR-W 2-15 0233-03 |                 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"                                                                     | kpl.           |         |       |
|          |                    |                 | 1                                                                                                            | kpl.           | 1.000   |       |
|          |                    |                 |                                                                                                              |                | RAZEM   | 1.000 |
| 30 d.5   | KNR 2-15 0115-02   |                 | Wymiana baterii w zlewozmywaku wraz z syfonem                                                                | szt.           |         |       |
|          |                    |                 | 1                                                                                                            | szt.           | 1.000   |       |
|          |                    |                 |                                                                                                              |                | RAZEM   | 1.000 |
| 31 d.5   | KNR-W 4-02 0221-01 |                 | Wymiana elementów zestawu umywalkowego - umywalka porcelanowa                                                | szt.           |         |       |
|          |                    |                 | 1                                                                                                            | szt.           | 1.000   |       |
|          |                    |                 |                                                                                                              |                | RAZEM   | 1.000 |
| 32 d.5   | KNR 4-02 0121-01   |                 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką                                                 | szt.           |         |       |
|          |                    |                 | 1                                                                                                            | szt.           | 1.000   |       |
|          |                    |                 |                                                                                                              |                | RAZEM   | 1.000 |
| 33 d.5   | KNR 4-02 0220-05   |                 | Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa                                                    | szt.           |         |       |
|          |                    |                 | 1                                                                                                            | szt.           | 1.000   |       |
|          |                    |                 |                                                                                                              |                | RAZEM   | 1.000 |
| 34 d.5   | KNR-W 2-15 0232-02 |                 | Brodziki natryskowe + parawan szybowy 90cm, analogia                                                         | kpl.           |         |       |
|          |                    |                 | 1                                                                                                            | kpl.           | 1.000   |       |
|          |                    |                 |                                                                                                              |                | RAZEM   | 1.000 |
| 35 d.5   | KNR 4-02 0121-03   |                 | Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową                                             | szt.           |         |       |
|          |                    |                 | 1                                                                                                            | szt.           | 1.000   |       |

| Lp. | Podstawa                 | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia                                                                                                                    | j.m.             | Poszcz.       | Razem |
|-----|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------|
|     |                          |                 |                                                                                                                                      |                  | RAZEM         | 1.000 |
| 36  | KNR 0-35<br>d.5 0113-02  |                 | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe- do ciepłej i zimnej wody - kuchnia i łazienka (m.in.zlewozmywak, pralka, umywalka, toaleta)<br>7 | szt.<br>szt.     | <br>7.000     |       |
|     |                          |                 |                                                                                                                                      |                  | RAZEM         | 7.000 |
| 37  | Kalkulacja<br>d.5 własna |                 | Czyszczenie:<br><br>1. Drzwi wejściowych<br>2. Rozdzielni elektrycznej TM.<br>2                                                      | kpl.<br><br>kpl. | <br><br>2.000 |       |
|     |                          |                 |                                                                                                                                      |                  | RAZEM         | 2.000 |
| 38  | Kalkulacja<br>d.5 własna |                 | Utylizacja odpadów po remoncie i sprzątaniu m.in.: drzwi z ościeżnicami, panele, listwy, kafle, gruz i inne pozostałości<br>1        | kpl.<br>kpl.     | <br>1.000     |       |
|     |                          |                 |                                                                                                                                      |                  | RAZEM         | 1.000 |