

## **MODYFIKACJA TREŚCI SWZ nr 2**

**dotyczy:** postępowania pn. „*Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych Powiatu Tczewskiego i jednostek organizacyjnych, a także ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych i związanych z RODO Starostwa Powiatowego w Tczewie*”

W konsekwencji udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, odnoszącymi się do ww. prowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), na podstawie art. 286 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SWZ:

➤ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia (tj. w Załączniku nr 5 do SWZ – „Program ubezpieczeń (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla trzech części)”)

1) **dotyczy 1 części zamówienia** – w części „C.2 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami publicznymi”, pkt 1 (str. 12 ww. Załącznika nr 5 do SWZ):

jest:

„OC z tytułu zarządzania drogami publicznymi (budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg, ulic, chodników oraz drogowych obiektów inżynierskich) obejmuje odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe powstałe w związku z działalnością Zarządcy dróg publicznych, określonej w ustawie o drogach publicznych i w innych przepisach prawnych.”

powinno być:

„OC z tytułu zarządzania drogami publicznymi (budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg, ulic, chodników oraz drogowych obiektów inżynierskich) obejmuje odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe powstałe w związku z działalnością Zarządcy dróg publicznych, określonej w ustawie o drogach publicznych i w innych przepisach prawnych.

**Ubezpieczony jest obowiązany do:**

- **niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 72 godzin,**
- **prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,**
- **usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,**
- **stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.”**

- 2) dotyczy **klausul obligatoryjnych** bezwzględnie obowiązujących – **pkt 24 „Klauzula rzeczoznawców”**(str. 20 ww. Załącznika nr 5 do SWZ):

jest:

*„Klauzula rzeczoznawców – z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że: ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela.*

*(dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczeń komunikacyjnych)”*

powinno być:

*Klauzula rzeczoznawców – z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że: ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela.*

**Limit odpowiedzialności: 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.**

*(dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczeń komunikacyjnych)*

- 3) dotyczy **klausul obligatoryjnych** bezwzględnie obowiązujących – **pkt 29 „Klauzula ubezpieczenia szkód elektrycznych”**(str. 27 ww. Załącznika nr 5 do SWZ):

jest:

*„Klauzula ubezpieczenia szkód elektrycznych – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:*

*– ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne od szkód spowodowanych działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.*

*Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:*

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,*
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,*
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),*
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,*
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,*

f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji.  
(dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk).”

powinno być:

„Klauzula ubezpieczenia szkód elektrycznych – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:

– ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne od szkód spowodowanych działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji.

**Limit odpowiedzialności: 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.**

(dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk).”

- 4) dotyczy **klauzul obligatoryjnych** bezwzględnie obowiązujących – **pkt 31 „Klauzula ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji”**(str. 28 ww. Załącznika nr 5 do SWZ):

jest:

„Klauzula ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:

- ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa jeśli budynki/budowle, urządzenia i instalacje są wyłączone z eksploatacji na okres powyżej 60 dni.

W przypadku pustostanów wyłączonych z eksploatacji na okres powyżej 60 dni - odpowiedzialność ubezpieczeniowa jest zachowana wyłącznie w zakresie podstawowym, tj.: pożar, dym i sadza, uderzenie pioruna (bezpośredniego i pośredniego); eksplozja (rozumiana jako wybuch); upadek statku powietrznego; huragan; deszcz nawalny; zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia.

Mienie wyłączone z eksploatacji w związku z przeznaczeniem do rozbiórki/wyburzenia podlega wyłączeniu z ubezpieczenia.

(dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk).”

powinno być:

*„Klauzula ubezpieczenia mienia wyłączanego z eksploatacji - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:*

*- ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa jeśli budynki/budowle, urządzenia i instalacje są wyłączone z eksploatacji na okres powyżej 60 dni.*

*W przypadku pustostanów wyłączonych z eksploatacji na okres powyżej 60 dni - odpowiedzialność ubezpieczeniowa jest zachowana wyłącznie w zakresie podstawowym, tj.: pożar, dym i sadza, uderzenie pioruna (bezpośredniego i pośredniego); eksplozja (rozumiana jako wybuch); upadek statku powietrznego; huragan; deszcz nawalny; zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia.*

***Obiekty wyłączone z eksploatacji będą zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, odłączone zostaną media oraz będzie dokonywany okresowy monitoring.***

*Mienie wyłączone z eksploatacji w związku z przeznaczeniem do rozbiórki/wyburzenia podlega wyłączeniu z ubezpieczenia.*

*(dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk).”*

➤ w zakresie Załącznika nr 9 do SWZ – „Wykaz pojazdów”

5) dla pojazdów w poz. 40 i 46 – kolumna „M”, **usuwa się zwrot: „ASSP”**

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż mocą modyfikacji treści SWZ z 18.10.br. skutkującą zmianą ogłoszenia o zamówieniu, wydłużony został termin składania i otwarcia ofert – na dzień **29 października 2021 r.**

Naczelnik  
Wydziału Zamówień Publicznych  
*Andrzej Wojewódka*

Załączniki:

1. AKTUALNY (21.10.2021) Załącznik nr 5 do SWZ – Program ubezpieczeń (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
2. AKTUALNY (21.10.2021) Załącznik nr 9 do SWZ – Wykaz pojazdów