

Bydgoszcz, 10.03.2021 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: **Przebudowa sieci magistralnej DN 400 od pkt. A w pobliżu budynku ul. Bulwary 10 do komory K-4/17 ul. Obrońców Bydgoszczy w Bydgoszczy - etap IV zad. 19, znak sprawy 2021/S 045-113675**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że do ww. postępowania w dniu 09.03.2021 r. wpłynęło pytanie od Wykonawcy.

Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej.

Pytanie

W odniesieniu do zapisu SIWZ Rozdział XI. – Informacje o sposobie komunikowania, pkt. 12, Zamawiający podaje, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż 14 dni przed upływem terminu składania ofert? Czy termin „14 dni przed upływem terminu składania ofert” nie jest omyłką pisarską? Czy nie chodzi o termin 4 dni przed upływem terminu składania ofert?

Odpowiedź Zamawiającego:

W Specyfikacji Warunków Zamówienia w Rozdziale XI w pkt. 12- zostały zawarte następujące terminy na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ oraz udzielanie wyjaśnień, które są zgodne z zapisami art. 135 ust. 2 ustawy Pzp.

1. W przypadku gdy wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż 14 dni przed upływem terminu składania ofert - Zamawiający udziela wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Dotyczy to sytuacji, gdy termin składania ofert jest nie krótszy niż 35 dni od dnia przekazania zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

2. Z zastrzeżeniem art. 135 ust. 2 ustawy Pzp dla sytuacji, o której mowa w art. 138 ust. 2 ustawy Pzp – w przypadku gdy wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż 7 dni przed upływem terminu składania ofert - Zamawiający udziela wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

(dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający wyznaczył krótszy niż 35 dni termin składania ofert od dnia przekazania zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej).

W niniejszym postępowaniu, z uwagi na skrócony termin składania ofert obowiązują terminy z punktu 2.

Zamawiający nie popełnił więc omyłki pisarskiej.