



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Inowrocław, 20.10.2021 r.

EZP 450/2021

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

dot. przetargu nr M-47/2021 na Dostawę środków dezynfekcyjnych na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Sprostowanie do wyjaśnień z dnia 18.10.2021 r. pismo EZP 439/2021

Zamawiający działając na podst. art. 284 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 Poz.2019), przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

Jest:

Pytanie 10

Dotyczy pakiet 4 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie preparatu Perform obecnie stosowanego w Państwa placówce, na bazie aktywnego tlenu bez nadwęglanu sodu, o spektrum działania B, F (C.albicans), Tbc (M. terrae, M. avium), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Adeno, Noro, Polio) do 15 min. Trwałość roztworu roboczego do 30 godzin, do stosowania do wyrobów medycznych w tym inkubatorów w op. 40g?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 11

Dotyczy pakiet 4 pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie preparatu Desam spray obecnie stosowanego w Państwa placówce, o spektrum działania w warunkach brudnych: B, F, Tbc (M. terrae, M. avium), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Adeno, Noro, Polio) do 30 sekund posiadający oświadczenie producenta o możliwości stosowania na oddziałach pediatrycznych, spełniający pozostałe zapisy SWZ?


Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12

Dotyczy pakiet 4 pozycja 4

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek Mikrozyd universal wipes obecnie stosowanego w Państwa placówce, o spektrum działania: B, F(C. albicans), V(BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV 40, Noro HIV, HBV, HCV) do 1 minuty, Tbc (M. terrae) do 5 minut, spełniający pozostałe zapisy SIWZ?



8



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 13

Dotyczy pakiet 4 pozycja 5

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek bezalkoholowych Mikrozyd sensitive wipes obecnie stosowanego w Państwa placówce, na bazie mieszaniny QAV, o spektrum działania: B, F(C. albicans), V(BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV 40, HIV, HBV, HCV) do 1 minuty, Tbc (M. terrae) do 15 minut, spełniający pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 14

Dotyczy pakiet 1 pozycja 3

Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, o pH 7,25 – 8,75, na bazie etanolu i propan-2-olu, z zawartością gliceryny. Spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 15

Dotyczy pakiet 1 pozycja 3

Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści preparat na higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji na bazie propan-2olu, chlorheksydydy z zawartością gliceryny o pH 7,3 – 7,8, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 16

Czy w pozycji 4 Zamawiający dopuści preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, o pH 7,25 – 8,75, na bazie etanolu i propan-2-olu, - zawartość alkoholu 70g/100 g produktu, z zawartością gliceryny. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro). Opakowaia 5 l, 500 ml oraz 1l w systemie zamkniętym wraz z dozownikami bezdotykowymi na fotokomórkę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 17

Dotyczy pakiet 1 pozycja 8

Czy w pozycji 8 Zamawiający dopuści emulsję na bazie oleju w wodzie do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i





**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**

województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 18

Dotyczy pakiet 1 pozycja 9

Czy w pozycji 9 Zamawiający dopuści syntetyczną emulsję bez zawartości mydła, przeznaczoną do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa). Zawiera glicerynę. Produkt przebadany dermatologicznie. Opakowanie 5l (z przeliczeniem ilości pełnych opakowań tj. 132 opakowanie o pojemności 5l) oraz 500 ml .

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 19

Dotyczy pakiet 3 pozycja 1

Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni, na bazie aminy i QAV. Bez zawartości aldehydów, fenoli, związków chloru i substancji nadtlenowych. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, Tbc (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 15 minut. Wirus polio - 1% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie 5l, z przeliczeniem ilości pełnych opakowań – 10 kanistrów o poj. 5l

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 20

Dotyczy pakiet 3 pozycja 2

Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: amina i QAV.: Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut. Produkt posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem, z przeliczeniem ilości pełnych opakowań – 83 opakowanie o pojemności 1l.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.


Pytanie 21

Dotyczy pakiet 4 pozycja 3

Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści preparat posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.



Handwritten signature or mark.



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie 22

Dotyczy pakiet 4 pozycja 4

Czy w pozycji 4 Zamawiający dopuści chusteczki o składzie etanol i propan-2ol (70g alkoholu na 100 g produktu) bez zawartości QAV, substancji nadtlenkowych, chloru. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum działania: zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Chusteczki posiadają badania zgodnie z EN 16615. Opakowanie typu flowpack – 50 szt. (z przeliczeniem ilości pełnych opakowań tj. 10 000 op.)

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 23

Dotyczy pakiet 4 pozycja 5

Czy w pozycji 5 Zamawiający dopuści chusteczki w opakowaniu 100 szt. z przeliczeniem ilości opakowań, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 24

Dotyczy pakiet 5 pozycja 1

Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaza) przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystrycznych, endoskopów, urządzeń anestezyjologicznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością surfaktantów zapobiegających pyleniu. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B, MRSA (EN 14561), F (C.albicans, A.brasiiliensis) EN 14562, Tbc M.terrae, M.avium (EN 14563), V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, C.difficile (EN 13704) – 2% w 10 minut, B.subtilis (EN 13704) – 1% w 30 minut. Nie wymaga dodatku aktywatora. Opakowanie 5 kg z przeliczeniem ilości pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 25

Dot. SWZ rozdział II punkt 1 ppkt.9)

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu, znaczący wzrost zapotrzebowania na środki dezynfekcyjne na całym świecie) w nawiązaniu do zapisów SWZ odnośnie terminu dostaw przedmiotu umowy zwracamy się z prośbą o wydłużenie maksymalnego terminu realizacji dostaw do 5 dni roboczych:

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 26

Dot. SWZ oraz wzoru umowy § 4 i § 7 pkt. 1



6



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Prosimy o potwierdzenie, że terminy dostaw oczekiwane przez Zamawiającego będą liczone jako dni robocze i dokonania odpowiedniej modyfikacji umowy w tym zakresie poprzez dopisanie określenia „...dni roboczych”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że terminy dostaw oczekiwane przez Zamawiającego będą liczone jako dni robocze i dokonuje modyfikacji zapisu w umowie „...dni roboczych”

Pytanie 27

Dot. SWZ rozdział II punkt 3

Prosimy o wyjaśnienie, czy dokumenty wymienione w punkcie 3 ppkt. 1-3 należy przedstawić w formie oświadczenia o ich posiadaniu dołączonego do oferty i zapewnienie o ich przedłożeniu na każde żądanie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Dokumenty wymienione w punkcie 1-3 należy przedstawić w formie oświadczenia wraz z ofertą Oświadczenie – Załącznik nr 3, po wyborze najwyższej ocenionych wykonawców wzywamy do złożenia dokumentów na wezwanie Zamawiającego.

Pytanie 28

Dot. wzoru umowy § 9 ust. 1 a)

Zwracamy się z prośbą o modyfikacje zapisu § 9 ust.1 a) umowy w sposób następujący:

1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

a) Trzykrotnego niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu dostawy, wynoszącego każdorazowo 7 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 29

Dot. wzoru umowy § 13

Zwracamy się z prośbą o modyfikacje zapisu § 13 umowy w sposób następujący:

Kupujący dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegającą na zmianie terminu wykonania zamówienia, gdy Kupujący nie wykorzysta asortymentu będącego przedmiotem umowy w terminie 12 miesięcy od dnia jej podpisania z zastrzeżeniem, iż termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 15 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodny na powyższe. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 30

Dot. wzoru umowy § 13

Zwracamy się z prośbą o modyfikacje zapisu § 13 umowy poprzez dodanie zapisu „ *pod warunkiem wyrażenia zgody przez Sprzedawcę*


Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 31

Dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy postanowienia o następującej treści.



6



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



1. Kupujący oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań, za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust. 1.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodny na powyższe. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 32

Dot. wzoru umowy

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej wnosimy o modyfikację zapisów §8 umowy poprzez dodanie do umowy zapisu o następującej treści:

1. Strony postanawiają, że zapisy §8 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Sprzedawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Kupującego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodny na powyższe. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 33

Dot. wzoru umowy

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie w §8 kolejnego ustępu o następującej treści:

Kupujący odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §8 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodny na powyższe. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 34

Dot. wzoru umowy

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §8 umowy poprzez dodanie do umowy zapisu o następującej treści:

Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli jest to spowodowane wystąpieniem okoliczności siły wyższej, za którą Strony uznają na przykład klęski żywiołowe, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, strajki, blokady, kwarantannę, epidemie, w szczególności następstwa związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub wszelkie inne okoliczności lub przyczyny niezależne od Stron.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodny na powyższe. Zgodnie z SWZ.





**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**

województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie 35

Dot. SWZ

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wniesienia wadium na mocy ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 tzw. tarcza antykryzysowa 4.0 (Dz.U. poz. 1086), który znosi obowiązek żądania wadium w postępowaniu wyrażony w art. 45 ust. 1 PZP.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodny na powyższe. Zgodnie z SWZ.

Winno być:

Pytanie 10

Dotyczy pakiet 4 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie preparatu Perform obecnie stosowanego w Państwa placówce, na bazie aktywnego tlenu bez nadwęglanu sodu, o spektrum działania B, F (C.albicans), Tbc (M. terrae, M. avium), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Adeno, Noro, Polio) do 15 min. Trwałość roztworu roboczego do 30 godzin, do stosowania do wyrobów medycznych w tym inkubatorów w op. 40g?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 11

Dotyczy pakiet 4 pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie preparatu Desam spray obecnie stosowanego w Państwa placówce, o spektrum działania w warunkach brudnych: B, F, Tbc (M. terrae, M. avium), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Adeno, Noro, Polio) do 30 sekund posiadający oświadczenie producenta o możliwości stosowania na oddziałach pediatrycznych, spełniający pozostałe zapisy SWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12

Dotyczy pakiet 4 pozycja 4

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek Mikrozyd universal wipes obecnie stosowanego w Państwa placówce, o spektrum działania: B, F(C. albicans), V(BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV 40, Noro HIV, HBV, HCV) do 1 minuty, Tbc (M. terrae) do 5 minut, spełniający pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.


Pytanie 13

Dotyczy pakiet 4 pozycja 5

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek bezalkoholowych Mikrozyd sensitive wipes obecnie stosowanego w Państwa placówce, na bazie mieszaniny QAV, o spektrum działania: B, F(C. albicans), V(BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV 40, HIV, HBV, HCV) do 1 minuty, Tbc (M. terrae) do 15 minut, spełniający pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ.



4



**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**

województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie 14

Dotyczy pakiet 1 pozycja 3

Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, o pH 7,25 – 8,75, na bazie etanolu i propan-2-olu, z zawartością gliceryny. Spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 15

Dotyczy pakiet 1 pozycja 3

Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści preparat na higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji na bazie propan-2olu, chlorheksydyny z zawartością gliceryny o pH 7,3 – 7,8, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 16

Czy w pozycji 4 Zamawiający dopuści preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, o pH 7,25 8,75, na bazie etanolu i propan-2-olu, - zawartość alkoholu 70g/100g produktu, z zawartością gliceryny. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro). Opakowaia 5 l, 500 ml oraz 1l w systemie zamkniętym wraz z dozownikami bezdotykowymi na fotokomórkę.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 17

Dotyczy pakiet 1 pozycja 8

Czy w pozycji 8 Zamawiający dopuści emulsję na bazie oleju w wodzie do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 18

Dotyczy pakiet 1 pozycja 9

Czy w pozycji 9 Zamawiający dopuści syntetyczną emulsję bez zawartości mydła, przeznaczoną do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa). Zawiera glicerynę. Produkt przebadany dermatologicznie. Opakowanie 5l (z przeliczeniem ilości pełnych opakowań tj. 132 opakowanie o pojemności 5l) oraz 500 ml .



Handwritten signature or mark.



**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**

województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494

Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 19

Dotyczy pakiet 3 pozycja 1

Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni, na bazie aminy i QAV. Bez zawartości aldehydów, fenoli, związków chloru i substancji nadtlenowych. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, Tbc (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 15 minut. Wirus polio - 1% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie 5l, z przeliczeniem ilości pełnych opakowań – 10 kanistrów o poj. 5l

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 20

Dotyczy pakiet 3 pozycja 2

Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: amina i QAV.: Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut. Produkt posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem, z przeliczeniem ilości pełnych opakowań – 83 opakowanie o pojemności 1l.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 21

Dotyczy pakiet 4 pozycja 3

Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści preparat posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 22

Dotyczy pakiet 4 pozycja 4

Czy w pozycji 4 Zamawiający dopuści chusteczki o składzie etanol i propan-2ol (70g alkoholu na 100 g produktu) bez zawartości QAV, substancji nadtlenkowych, chloru. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum działania: zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym.

Chusteczki posiadają badania zgodnie z EN 16615. Opakowanie typu flowpack – 50 szt. (z przeliczeniem ilości pełnych opakowań tj. 10 000 op.)


Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 23

Dotyczy pakiet 4 pozycja 5

Czy w pozycji 5 Zamawiający dopuści chusteczki w opakowaniu 100 szt. z przeliczeniem ilości opakowań, spełniające pozostałe wymagania SWZ?





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 24

Dotyczy pakiet 5 pozycja 1

Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaza) przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestezjologicznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością surfaktantów zapobiegających pyleniu. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B, MRSA (EN 14561), F (C.albicans, A.brasiliensis) EN 14562, Tbc M.terrae, M.avium (EN 14563), V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, C.difficile (EN 13704) – 2% w 10 minut, B.subtilis (EN 13704) – 1% w 30 minut. Nie wymaga dodatku aktywatora. Opakowanie 5 kg z przeliczeniem ilości pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 25

Dot. SWZ rozdział II punkt 1 ppkt.9)

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu, znaczący wzrost zapotrzebowania na środki dezynfekcyjne na całym świecie) w nawiązaniu do zapisów SWZ odnośnie terminu dostaw przedmiotu umowy zwracamy się z prośbą o wydłużenie maksymalnego terminu realizacji dostaw do 5 dni roboczych:

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 26

Dot. SWZ oraz wzoru umowy § 4 i § 7 pkt. 1

Prosimy o potwierdzenie, że terminy dostaw oczekiwane przez Zamawiającego będą liczone jako dni robocze i dokonania odpowiedniej modyfikacji umowy w tym zakresie poprzez dopisanie określenia „...dni roboczych”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że terminy dostaw oczekiwane przez Zamawiającego będą liczone jako dni robocze i dokonuje modyfikacji zapisu w umowie „.....dni roboczych”

Pytanie 27

Dot. SWZ rozdział II punkt 3

Prosimy o wyjaśnienie, czy dokumenty wymienione w punkcie 3 ppkt. 1-3 należy przedstawić w formie oświadczenia o ich posiadaniu dołączonego do oferty i zapewnienie o ich przedłożeniu na każde żądanie Zamawiającego?



6



**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**

województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Odpowiedź:

Dokumenty wymienione w punkcie 1-3 należy przedstawić w formie oświadczenia wraz z ofertą Oświadczenie – Załącznik nr 3, po wyborze najwyższej ocenionych wykonawców wzywamy do złożenia dokumentów na wezwanie Zamawiającego.

Pytanie 28

Dot. wzoru umowy § 9 ust. 1 a)

Zwracamy się z prośbą o modyfikacje zapisu § 9 ust.1 a) umowy w sposób następujący:

1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

a) Trzykrotnego niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu dostawy, wynoszącego każdorazowo 7 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 29

Dot. wzoru umowy § 13

Zwracamy się z prośbą o modyfikacje zapisu § 13 umowy w sposób następujący:

Kupujący dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegającą na zmianie terminu wykonania zamówienia, gdy Kupujący nie wykorzysta asortymentu będącego przedmiotem umowy w terminie 12 miesięcy od dnia jej podpisania z zastrzeżeniem, iż termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 15 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 30

Dot. wzoru umowy § 13

Zwracamy się z prośbą o modyfikacje zapisu § 13 umowy poprzez dodanie zapisu „ pod warunkiem wyrażenia zgody przez Sprzedawcę

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 31

Dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy postanowienia o następującej treści.

1. *Kupujący oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań, za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19.*

2. *Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust.1.*


Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 32

Dot. wzoru umowy

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej wnosimy o modyfikację zapisów §8 umowy poprzez dodanie do umowy zapisu o następującej treści:





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



1. Strony postanawiają, że zapisy §8 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Sprzedawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Kupującego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodny na powyższe. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 33

Dot. wzoru umowy

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie w §8 kolejnego ustępu o następującej treści:

Kupujący odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §8 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodny na powyższe. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 34

Dot. wzoru umowy

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §8 umowy poprzez dodanie do umowy zapisu o następującej treści:

Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli jest to spowodowane wystąpieniem okoliczności siły wyższej, za którą Strony uznają na przykład klęski żywiołowe, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, strajki, blokady, kwarantannę, epidemie, w szczególności następstwa związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub wszelkie inne okoliczności lub przyczyny niezależne od Stron.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodny na powyższe. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 35

Dot. SWZ

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wniesienia wadium na mocy ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 tzw. tarcza antykryzysowa 4.0 (Dz.U. poz. 1086), który znosi obowiązek żądania wadium w postępowaniu wyrażony w art. 45 ust. 1 PZP .

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodny na powyższe. Zgodnie z SWZ.



4



**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu**

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl




Jednocześnie Zamawiający informuje iż działając na podstawie przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert do 25.10.2021r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert nastąpi 25.10.2021 godz. 10:05

Termin związania z ofertą zostaje przedłużony do 23.11.2021r.



Z poważaniem

KIEROWNIA DZIAŁU
Zamówień Publicznych
Ewa Szargowicz